

## PRESTATIEVERKLARING

### 8050427701-NL

1. Unieke identificatiecode van het producttype:  
**8050427701**
2. Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouw product, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4:  
**wisa 300 internationaal wit**
3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald:  
**Persoonlijke Hygiëne (PH) – toilet reservoir**
4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5:  
**WISA BV  
DRIEPOORTENWEG 5  
NL – 6802 CD ARNHEM  
T: +31 (0)26 362 90 20 – WWW.WISA-SANITAIR.COM**
5. Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2, vermelde taken bestrijkt:
6. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V:  
**Systeem 4**
7. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:  
**Bepaling van het producttype op grond van typeonderzoek en de productiecontrole in de fabriek door de fabrikant.**
8. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese technische beoordeling is afgegeven:  
**Niet van toepassing**
9. Aangegeven prestatie

Essentiële kenmerken	Prestaties	Geharmoniseerde technische specificaties
Spoelvolumen	<b>6 L</b>	<b>EN 14055; 2011 Klasse 1</b>
Dichtheid van het afsluitmechanisme (WL)	<b>voldaan</b>	
Betrouwbaarheid afsluitmechanisme (VR)	<b>categorie I</b>	
Geluidsniveau (NL)	<b>groep I</b>	
Duurzaamheid (DA)	<b>voldaan</b>	

10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:



Ing. G. Vrieling, QA-Manager  
Arnhem, 26-06-2013

