



bruynzeel





# PALITANO

HANDLEIDING BADMEUBEL

## Benodigd gereedschap.



Ø8mm



Pz 2




2 pers.


De afbeeldingen kunnen licht afwijken van uw product, afhankelijk van de uitvoering. Controleer van tevoren of het product compleet en vrij van beschadigingen is. Mocht u een gebrek constateren, neem dan z.s.m. contact op met de leverancier.




6x  
9x (160 cm)




2x  
3x (160 cm)




6x  
9x (160 cm)




1x



1x




Palitano 75 cm  
Palitano 120 cm  
enkele wasbak




Palitano 120 cm  
dubbele wasbak  
Palitano 160 cm

1





|                    |            |
|--------------------|------------|
| Palitano 800 mm:   | X= 760 mm  |
| Palitano 1200 mm : | X= 1160 mm |
| Palitano 1600 mm:  | X= 1560 mm |
| Palitano 1600 mm:  | Z= 771 mm  |




Let op dat u niet in de leidingen boort!

2




Gebruik de beugels om de onderkast waterpas aan de muur te hangen. Rechtsom draaien (3) klemt de kast tegen de muur aan.

3



Kit de wasbak vast op beide zijplaten en plaats de wasbak op de onderkast.  
 Tip: bevestig de kraan voordat u de wasbak op het meubel plaatst.


4




Kit de wasbak en het meubel langs de muur.



## Onderhoud: Lade verwijderen en monteren




Lade verwijderen: trek de lade uit en omhoog in één vloeiende beweging.




Lade monteren: Trek de geleiders geheel uit, plaats de lade en druk de lade dicht. Deze vergrendelt dan automatisch.

## Onderhoud: Lade stellen



Klik eerst het kapje met Bruynzeel logo los van de lade.  
LET OP: Bij stellen in horizontale richting (B) altijd links en rechts in gelijke mate verstellen.

## Onderhoud: Middenschot stellen



U kunt het middenstuk stellen (bij 4 laden) door de moer aan de achterzijde uit te draaien.

## Onderhoud gietmarmeren wastafel

*Schoonmaken* met een gewoon, vloeibaar reinigingsmiddel. Reinigingsmiddel dat schuurmiddel bevat, mag niet gebruikt worden!

*Polijsten* met fijn polijstmiddel en daarna was aanbrengen (gebruik b.v. autowas). Als men dit regelmatig doet gaat dit product jarenlang mee. Stel het product niet bloot aan zuren, ammoniak, ontstoppingsmiddel, haarkleurmiddel of bleekmiddel.

## Onderhoudstip onderkast

Maak het badmeubel droog na gebruik.

*Van toepassing op hoogglans onderkast:*  
Bij lichte krassen kan het meubel gepolijst worden.





Bruynzeel Home Products bv  
Veersedijk 151  
3341 LL Hendrik Ido Ambacht

Postbus 70  
3340 AB Hendrik Ido Ambacht

t: +31 78 68 31 200  
f: +31 78 68 19 317

[www.bruynzeelsanitair.nl](http://www.bruynzeelsanitair.nl) / [info@bruynzeelsanitair.nl](mailto:info@bruynzeelsanitair.nl)