



bruynzeel



BANDO

HANDLEIDING KOLOMKAST



Benodigd gereedschap.



Ø8 mm



Pz 2




2 pers.


De afbeeldingen kunnen licht afwijken van uw product, afhankelijk van de uitvoering. Controleer van tevoren of het product compleet en vrij van beschadigingen is. Mocht u een gebrek constateren, neem dan z.s.m. contact op met de leverancier.




6x



2x




1x




2x



32x




3x




6x






16x



4x





1x




H

Wij adviseren om de kast uit te lijnen met de onderkant van uw wastafelmeubel of de bovenkant van de spiegel. Indien de kast onderdeel is van een badmeubelset, neem dan de hoogte H uit de handleiding van de betreffende onderkast.


Plaats u alleen een losse kast, bepaal dan zelf de gewenste montagehoogte H.



3




4




Bevestig de greep op de deur.

Onderhoud: kastdeur verstellen




Het afdekplaatje met Bruynzeellogo kan op en van het scharnier geklikt worden.




Door middel van de schroeven in het scharnier, kan de deur afgesteld worden.

Onderhoud: softclose deactiveren



Verschuif het palletje en sluit de kastdeur. De demper hoort daarna bij het openen ingeklapt te zijn.

Onderhoud: softclose activeren



Verschuif het palletje en de demper zal terugklikken.

Bruynzeel Home Products bv
Veersedijk 151
3341 LL Hendrik Ido Ambacht

Postbus 70
3340 AB Hendrik Ido Ambacht

t: +31 78 68 31 200
f: +31 78 68 19 317

www.bruynzeelsanitair.nl / info@bruynzeelsanitair.nl