










Aanwijzingen en maatregelen met betrekking tot gevaarlijke stoffen

Gevaarlijke stof	Gevaren- symbool	Signaal- woord	Aanwijzingen en maatregelen
Geursteen Citroen		Attentie	<p>Bevat: Citral (CAS-nr. 5392-40-5)</p> <p>Gevarenaanwijzing:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kan een allergische huidreactie veroorzaken <p>Veiligheidsaanwijzingen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen • Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen / medische hulp raadplegen • Veiligheidshandschoenen dragen • Verontreinigde werkkleding mag de werkruimte niet verlaten • Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken <p>Aanwijzing voor de verwijdering: Inhoud / systeemsifon afvoeren naar een geautoriseerde afvalinzameling</p>
Speciale Tangit PVC-U-lijm		Gevaar	<p>Bevat: Tetrahydrofuraan (CAS-nr. 109-99-9) / Butanon (CAS-nr. 78-93-3) / Cyclohexanon (CAS-nr. 108-94-1)</p> <p>Gevarenaanwijzingen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vloeistof en damp licht ontvlambaar • Veroorzaakt huidirritaties • Veroorzaakt ernstig oogletsel • Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken • Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken • Verdacht van het veroorzaken van kanker <p>Veiligheidsaanwijzingen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Buiten het bereik van kinderen houden • Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere soorten ontstekingsbronnen. Niet roken • Nevel / damp niet inademen • Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken • Veiligheidshandschoenen / oogbescherming dragen • BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen • Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of arts raadplegen • Inhoud / verpakking volgens de officiële lokale voorschriften afvoeren <p>Aanwijzing voor de verwijdering: Alleen volledig geleegde verpakkingen, vrij van oplosmiddeldampen, kunnen bij milieuparken worden ingeleverd. Europees afvalcodenummer (EAC): 080409</p>

Gevaarlijke stof	Gevaren- symbool	Signaal- woord	Aanwijzingen en maatregelen
Geberit AquaClean douchekop reiniger		Attentie	<p>Bevat: Minder dan 5 % niet-ionische tensiden, amfotere tensiden. Bevat citroenzuur (CAS-Nr. 5949-29-1)</p> <p>Gevarenaanwijzing:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Veroorzaakt ernstige oogirritatie <p>Veiligheidsaanwijzingen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Buiten het bereik van kinderen houden • BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen
Geberit AquaClean reinigingsmiddel		Attentie	<p>Bevat: citroenzuur (CAS-Nr. 5949-29-1)</p> <p>Gevarenaanwijzing:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Veroorzaakt ernstige oogirritatie <p>Veiligheidsaanwijzingen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Buiten het bereik van kinderen houden • BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen
Geberit minerale gietmassa FSH 90	 	Gevaar	<p>Bevat: Portlandcement (CAS-nr. 65997-15-1)</p> <p>Gevarenaanwijzingen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Veroorzaakt ernstig oogletsel • Veroorzaakt huidirritaties • Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken <p>Veiligheidsaanwijzingen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Achter slot bewaren • Buiten het bereik van kinderen houden • Inademen van stof voorkomen • Als medisch advies noodzakelijk is, de verpakking of het etiket bij de hand houden • BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen • Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of arts raadplegen • Bijzondere behandeling: <ul style="list-style-type: none"> – Na het inademen: in geval van bewusteloosheid neerleggen en vervoeren in stabiele zijligging. Voor toevoer van frisse lucht zorgen. Bij klachten een arts raadplegen – Na contact met de huid: onmiddellijk wassen met water en zeep en goed naspoelen – Na inslikken: geen braken opwekken, onmiddellijk een arts raadplegen <p>Overige gevaren: product reageert sterk alkalisch met water.</p> <p>Aanwijzing voor de verwijdering: Inhoud / verpakking afvoeren in overeenstemming met de plaatselijke regelgeving.</p>

Gevaarlijke stof	Gevaren- symbool	Signaal- woord	Aanwijzingen en maatregelen
Speciale Tangit ABS-lijm		Gevaar	<p>Bevat: Butanon (CAS-nr. 78-93-3) / n-Butylacetaat (CAS-nr. 123-86-4)</p> <p>Gevarenaanwijzingen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vloeistof en damp licht ontvlambaar • Veroorzaakt ernstige oogirritatie • Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken • Herhaalde blootstelling kan een droge of gebarsten huid veroorzaken <p>Veiligheidsaanwijzingen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Buiten het bereik van kinderen houden • Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken • Nevel / damp niet inademen • Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken • Oogbescherming dragen • BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen <p>Aanwijzing voor de verwijdering: Inhoud / verpakking afvoeren in overeenstemming met de plaatselijke regelgeving. Europees afvalcodenummer (EAC): 080409</p>
Waterconserve- ringsmiddel, voor Geberit hygiëne- filter		-	<p>Bevat: Natriumhypochlorietoplossing (CAS-nr. 7681-52-9) / zilver (CAS-nr. 7440-22-4). Natriumnitraat < 0,1 %.</p> <p>Gevarenaanwijzing:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen <p>Veiligheidsaanwijzingen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Buiten het bereik van kinderen houden • Vrijkomen in het milieu vermijden • Gemorste hoeveelheden opnemen <p>Aanwijzing voor de verwijdering: Inhoud / verpakking afvoeren in overeenstemming met de plaatselijke regelgeving.</p>
Geberit AquaClean ontkalkingsmiddel		Attentie	<p>Bevat: Fosforzuur (CAS-nr. 7664-38-2) / zoutzuur (CAS-nr. 7647-01-0)</p> <p>Gevarenaanwijzingen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Veroorzaakt huidirritaties • Veroorzaakt ernstige oogirritatie <p>Veiligheidsaanwijzingen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Buiten het bereik van kinderen houden • Veiligheidshandschoenen / oogbescherming dragen • BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen • BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen • Bij huidirritatie: een arts raadplegen / medische hulp raadplegen • Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen / medische hulp raadplegen <p>Aanwijzing voor de verwijdering: Volledig geleegde verpakkingen kunnen bij milieuparken worden ingeleverd.</p>

Geberit International AG
Schachenstrasse 77
CH-8645 Jona

T +41 55 221 63 00
F +41 55 221 63 16
documentation@geberit.com

→ www.geberit.com