


HANSADESIGNO
Afbouwdeel voor eengreepsmengkranen
voor alle driegats inbouwdeel
 voor baduitloop op afstand (HANSAFILL)
 zonder HANSAFILL-baduitloopgarnituur
 rond rozet



Omschrijving

HANSADESIGNO
 Afbouwdeel voor eengreepsmengkranen
 voor alle driegats inbouwdeel
 voor baduitloop op afstand (HANSAFILL)
 zonder HANSAFILL-baduitloopgarnituur
 rond rozet

P-IX* (keurmerk aangevraagd)
 Doorstroomhoeveelheid: 20/13 l/min (uitloop/douche)
 gemeten bij 3 bar dynamische druk

- bestaande uit:
- Eengreepsmengkraan - functie- en zichtbare delen
- met HANSADESIGNO-grepen
- Omstelling - functie- en kijkonderdelen
- Slangdoorvoer
- HANSAACTIVEJET hand douche
- (-) 3-stralig
- Doucheslang, 1750 mm, zilvergrijs
- (-) van bovenuit uitwisselbaar

geschikt voor inbouwdeel 5301 0300 / 5303 0300 / 5307 0300

Voor een complete eenheid dient een inbouwdeel en een afbouwdeel te worden besteld


verwachte beschikbaarheid vanaf mei 2018




Productafbeelding



Producttekening



Producttekening



Verwante producten

Afbeelding:	Omschrijving:	Artikelnummer:
	<p>HANSA driegats badrand-inbouwdeel, DN 20 voor baduitloop op afstand, DN 20</p> <p>met flexibele aansluitslangen 3/4" monteerbaar met driegats montagesets</p>	<p>verchroomd 53030300</p>
	<p>HANSACOMPACT wand- en renovatieoplossing voor driegats tegelrandmontage met inbouwdeel, DN 20 voor baduitloop op afstand, DN 20</p> <p>met aansluitslangen 3/4" monteerbaar met driegats montagesets</p>	<p>verchroomd 53070300</p>
	<p>HANSACOMPACT driegats tegelrand-inbouwdeel voor baduitloop op afstand, DN 20 voor standmontage</p> <p>Inbouwhoogte: traploos instelbaar van 495-650 mm met flexibele aansluitslangen 3/4" x 3/4", 1000 mm monteerbaar met driegats montagesets</p>	<p>verchroomd 53010300</p>