

**Pressalit Objecta Pro zonder deksel 989**  
**Standaard toiletzitting zonder deksel met Polygiene® incl.**  
**scharnieren in roestvrij staal**

**Artikelnummer**

989111-DF7999  
 EAN:5708590344751




Pressalit Objecta Pro - zonder deksel. Een zitting die zeer geschikt is voor de projectmarkt, met een antibacterieel Polygiene-effect. Aantrekkelijk en slank design, dat past op een groot aantal closets.

**Kleur**

Zwart (RAL 9005) polygiene

**Omschrijving**

PRESSALIT closetzitting zonder deksel, model "Objecta Pro", art. nr. 989, van door-en-door gekleurde thermohardende kunststof met Polygiene met DF7 vast scharnier/DH4 combi scharnier, univertikal, uit V2A roestvrijstaal.  
 - hartafstand scharniergaten: 155 mm  
 - belastbaarheid zittingring max. 240 kg  
 - 10 jaar garantie



**Design type**

Sandwich

**Designer**

Pressalit

**Design jaar**

2016

**Pressalit Objecta Pro zonder deksel 989**  
**Standaard toiletzitting zonder deksel met Polygiene® incl.**  
**scharnieren in roestvrij staal**

<b>Materialen</b>	<p>Toiletzitting: Het materiaal bestaat uit door-en-door gekleurd thermohardende kunststof (UF A 10 = ureaformaldehyde) en bevat geen stoffen die schadelijk zijn voor het milieu. UF-plastic bestaat uit 67% ureaformaldehydeshars, 28% cellulose en 5% mineralen, pigmenten, smeermiddel en vocht. De grondstof van de leverancier bevat maximaal 0,03% vrije formaldehyde en na uitharden nog minder.</p> <p>Buffers: EVA (copolymeer van ethyleen en vinylacetaat).</p> <p>Demperset (alleen relevant voor toiletzittingen met soft close): Hydraulische demper met roestvrijstalen demperhuis en thermoplast kunststof delen.</p> <p>Scharnieren: Roestvrij staal EN 1.4301 en thermoplast.</p>
<b>Maximum load</b>	Belastbaarheid zittingring max. 240 kg
<b>Gewicht</b>	1,218 kg
<b>Maat per stuk</b>	462x385x90 mm
<b>Gewicht per stuk</b>	1,558 kg
<b>Maat per verpakking</b>	475x455x397 mm
<b>Geicht per collo</b>	7,79 kg
<b>Aantal per collo</b>	5
<b>Collo per pallet</b>	8
<b>Aantal per pallet</b>	40
<b>Reiniging</b>	<p>Gebruik voor het schoonmaken van de toiletzitting alleen milde schoonmaakmiddelen. Controleer of er geen vocht op de zitting en de scharnieren achterblijft. Droog de zitting en de scharnieren daarom met een droge doek na. Voorkom dat de zitting en de scharnieren in contact komen met wc-reiniger resp. chloorhoudende, schurende of bijtende reinigingsmiddelen. Hierdoor kunnen beschadigingen of vliegroeft ontstaan. Laat daarom tijdens het schoonmaken zitting en deksel omhoog staan totdat het reinigingsmiddel is weggespoeld.</p> <p>Pressalit geeft 10 jaar garantie op zijn toiletzittingen. Pressalit repareert of vervangt de toiletzitting door hetzelfde of een ander bruikbaar model, naar keuze van Pressalit, indien er bij normaal gebruik binnen 10 jaar na de aanschafdatum materiaal- of fabricagefouten aan de toiletzitting optreden. Deze garantie geldt op voorwaarde dat aanschaf van de toiletzitting kan worden aangetoond.</p> <p>Aanpassingen in het assortiment, technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden.</p>

---

**Pressalit Objecta Pro zonder deksel 989**  
**Standaard toiletzitting zonder deksel met Polygiene® incl.**  
**scharnieren in roestvrij staal**

---



---

[www.pressalit.com](http://www.pressalit.com)

---