



Opzetwastafel # 2351500000

| < 500 mm > |



Opzetwastafel	Afmetingen	Gewicht	Bestelnummer
geslepen, zonder overloop, zonder kraanvlak, incl. bevestiging, 500 mm			
Kleuren			
00 Wit			
Variante			
☒	500 x 380 mm	13,500 kg	2351500000
Sanitair keramiek met de speciale WonderGliss behandeling blijft langer glanzend schoon en aantrekkelijk. Als u een artikel in WonderGliss bestelt, dient u een "1" toe te voegen aan het modelnummer als 11de cijfer.			
Onderdeel			
Afvoerventiel voor wastafels zonder overloop	50 mm	0,300 kg	005024
Designsifon		1,500 kg	005036
Geschikte producten			
Wastafelonderbouw hangend 1 lade, console met één uitsparing, voor 1 opzetkom midden, 800 x 550 mm	800 x 550 mm		KT6694
Wastafelonderbouw hangend 1 lade, console met één uitsparing, voor 1 opzetkom midden, 1000 x 550 mm	1000 x 550 mm		KT6695
Wastafelonderbouw hangend 1 lade, console met één uitsparing, voor 1 opzetkom midden, 1200 x 550 mm	1200 x 550 mm		KT6696
Wastafelonderbouw hangend 2 lades, 1 console met één of twee uitsparingen naar keuze, voor 1 of 2 opzetwastafels, 1400 x 550 mm	1400 x 550 mm		KT6697 B/L/R
Wastafelonderbouw hangend 2 lades, bovenste lade incl. sifonuitsparing en schort, console met één uitsparing, voor 1 opzetkom midden, 800 x 550 mm	800 x 550 mm		KT6654
Wastafelonderbouw hangend 2 lades, bovenste lade incl. sifonuitsparing en schort, console met één uitsparing, voor 1 opzetkom midden, 1000 x 550 mm	1000 x 550 mm		KT6655
Wastafelonderbouw hangend 2 lades, bovenste lade incl. sifonuitsparing en schort, console met één uitsparing, voor 1 opzetkom midden, 1200 x 550 mm	1200 x 550 mm		KT6656

Opzetwastafel # 2351500000

| < 500 mm > |

Console met lades voor inbouwastafels console met één uitsparing, 1 schuiflade, onder console, 1 paneel onder console, 3 consoledragers, 1500 x 565 mm		DL6891 L/R
Console met lades voor inbouwastafels console met één uitsparing, 1 schuiflade, onder console, 1 paneel onder console, 3 consoledragers, 1800 x 565 mm		DL6892 L/R
Wastafelonderbouw voor console 2 lades, bovenste lade incl. sifonuitsparing en schort, 800 x 565 mm	800 x 565 mm	DL6799
Wastafelonderbouw voor console 2 lades, bovenste lade incl. sifonuitsparing en schort, 800 x 478 mm	800 x 478 mm	XL6511
Wastafelonderbouw voor console 2 lades, bovenste lade incl. sifonuitsparing en schort, 1000 x 478 mm	1000 x 478 mm	XL6512
Wastafelonderbouw voor console 1 lade, binnenindeling; bestaand uit glasindeling en 2 boxen (groot/klein), 800 x 548 mm	800 x 548 mm	XL6713
Wastafelonderbouw voor console 1 lade, binnenindeling; bestaand uit glasindeling en 2 boxen (groot/klein), 1000 x 548 mm	1000 x 548 mm	XL6715
Wastafelonderbouw voor console 2 lades, bovenste lade incl. sifonuitsparing en schort, 800 x 548 mm	800 x 548 mm	XL6714
Wastafelonderbouw voor console 2 lades, bovenste lade incl. sifonuitsparing en schort, 1000 x 548 mm	1000 x 548 mm	XL6716
Wastafelonderbouw voor console 1 open vak incl. glazen planchet, 800 x 548 mm	800 x 548 mm	XL6718
Wastafelonderbouw voor console 1 open vak incl. handdoekhouder, 600 x 518 mm	600 x 518 mm	VE6540
Wastafelonderbouw voor console 1 open vak incl. handdoekhouder, 800 x 518 mm	800 x 518 mm	VE6541
Wastafelonderbouw voor console 1 open vak incl. handdoekhouder, 1000 x 518 mm	1000 x 518 mm	VE6542
Wastafelonderbouw voor console 1 lade, schuiflade, incl. sifonuitsparing en schort, 600 x 518 mm	600 x 518 mm	VE6550
Wastafelonderbouw voor console 1 lade, schuiflade, incl. sifonuitsparing en schort, 800 x 518 mm	800 x 518 mm	VE6551
Wastafelonderbouw voor console 1 lade, schuiflade, incl. sifonuitsparing en schort, 1000 x 518 mm	1000 x 518 mm	VE6552
Wastafelonderbouw voor console 2 lades, bovenste lade incl. sifonuitsparing en schort, 1000 x 565 mm	1000 x 565 mm	DL6798
Wastafelonderbouw voor console 1 lade, 620 x 477 mm	620 x 477 mm	LC6811
Wastafelonderbouw voor console 1 lade, 820 x 477 mm	820 x 477 mm	LC6812
Wastafelonderbouw voor console 1 lade, 1020 x 477 mm	1020 x 477 mm	LC6813
Wastafelonderbouw voor console met 2 schuiflades, bovenste lade incl. sifonuitsparing en schort, 620 x 477 mm	620 x 477 mm	LC6821
Wastafelonderbouw voor console met 2 schuiflades, bovenste lade incl. sifonuitsparing en schort, 820 x 477 mm	820 x 477 mm	LC6822
Wastafelonderbouw voor console met 2 schuiflades, bovenste lade incl. sifonuitsparing en schort, 1020 x 477 mm	1020 x 477 mm	LC6823

Opzetwastafel # 2351500000

| < 500 mm > |

Wastafelonderbouw voor console 1 lade, 620 x 547 mm	620 x 547 mm	LC6827
Wastafelonderbouw voor console 1 lade, 820 x 547 mm	820 x 547 mm	LC6828
Wastafelonderbouw voor console 1 lade, 1020 x 547 mm	1020 x 547 mm	LC6829
Wastafelonderbouw voor console met 2 schuiflades, bovenste lade incl. sifonuitsparing en schort, 620 x 547 mm	620 x 547 mm	LC6837
Wastafelonderbouw voor console met 2 schuiflades, bovenste lade incl. sifonuitsparing en schort, 820 x 547 mm	820 x 547 mm	LC6838
Wastafelonderbouw voor console met 2 schuiflades, bovenste lade incl. sifonuitsparing en schort, 1020 x 547 mm	1020 x 547 mm	LC6839
1 lade, 800 x 548 mm	800 x 548 mm	XS4900
1 lade, 1000 x 548 mm	1000 x 548 mm	XS4901
1 lade, 1200 x 548 mm	1200 x 548 mm	XS4902
2 lades, bovenste lade incl. sifonuitsparing en schort, 800 x 548 mm	800 x 548 mm	XS4910
2 lades, bovenste lade incl. sifonuitsparing en schort, 1000 x 548 mm	1000 x 548 mm	XS4911
2 lades, bovenste lade incl. sifonuitsparing en schort, 1200 x 548 mm	1200 x 548 mm	XS4912
2 laden, geïntegreerd potenstel met hoogteregeling, 800 x 548 mm	800 x 548 mm	XS4920
2 laden, geïntegreerd potenstel met hoogteregeling, 1000 x 548 mm	1000 x 548 mm	XS4921
2 laden, geïntegreerd potenstel met hoogteregeling, 1200 x 548 mm	1200 x 548 mm	XS4922
2 laden, 1400 x 548 mm	1400 x 548 mm	XS4903 L/R
2 laden, 1600 x 548 mm	1600 x 548 mm	XS4904 R/L
4 laden, 1400 x 548 mm	1400 x 548 mm	XS4913 L/R
4 laden, 1600 x 548 mm	1600 x 548 mm	XS4914 L/R
4 lades, geïntegreerd potenstel met hoogteregeling, 1400 x 548 mm	1400 x 548 mm	XS4923 R/L
4 lades, geïntegreerd potenstel met hoogteregeling, 1600 x 548 mm	1600 x 548 mm	XS4924 L/R
2 laden, 1400 x 548 mm	1400 x 548 mm	XS4906 B
2 laden, 1600 x 548 mm	1600 x 548 mm	XS4907 B
4 laden, bovenste lade incl. sifonuitsparing en schort, 1400 x 548 mm	1400 x 548 mm	XS4916 B
4 laden, bovenste lade incl. sifonuitsparing en schort, 1600 x 548 mm	1600 x 548 mm	XS4917 B
4 lades, geïntegreerd potenstel met hoogteregeling, 1400 x 548 mm	1400 x 548 mm	XS4926 B
4 lades, geïntegreerd potenstel met hoogteregeling, 1600 x 548 mm	1600 x 548 mm	XS4927 B

Opzetwastafel # 2351500000

|< 500 mm >|

Alle tekeningen bevatten de noodzakelijke maten welke binnen de tolerantie nog kunnen afwijken. Exacte maten, in het bijzonder voor specifieke maatwerksituaties, kunnen uitsluitend op het afgewerkte keramische product.