


Montagehandleiding: doucheset

Installation manual: shower set

ONDERDELEN COMPONENTS

- **Controleer voor installatie of alle onderdelen aanwezig zijn.**
Check if all parts are present before installation.



Thermostatische mengkraan - Safe Touch
Thermostatic Mixer Body - Safe touch

- **Beschikbare modellen**
Available models


Chroom
Chrome
Art. 1564040

Geborsteld
Brushed
Art. 1563914

Mat zwart
Matt black
Art. 1563560

Num.	Onderdeel	Part	Aantal	Chroom	Geborsteld	Mat Zwart
			Quantity			
1	Bevestigingsset	<i>Fixed Bracket sets</i>	1	1499243	1568969	1568383
2	Hoofddouche	<i>Head shower</i>	1	1563353	1563771	1563691
3	Click handdouche	<i>Click hand shower</i>	1	1565525	1563979	1564380
4	Doucheslang 150cm	<i>Flexible hose 150 cm</i>	1	1565498	1564035	1564372
5	Inbussleutel	<i>Wrench</i>	1	/	/	/
6	Glijstuk	<i>Slider</i>	1	1499396	1568976	1568864
7	Bovenste en onderste douchebuis	<i>Upper and lower pipe</i>	1	1701097	1701102	1701106
8	Bevestigingsmoer	<i>Screw nut</i>	1	1669148	1669207	1669205
9	Schroefset	<i>Screw set</i>	1	1569040	1569040	1569040
10	Temperatuurknop	<i>Temp.knob</i>	1	1568746	1569114	1568975
11	Blokkeringsring	<i>Position ring</i>	1	1669206	1669206	1669206
12	Kardoes	<i>Temp. cartridge</i>	1	1499107	1499107	1499107
13	Aansluiting aan onderzijde	<i>Lower connector</i>	1	/	/	/
14	Omstel kardoes	<i>Divt. cartridge</i>	1	1499406	1499406	1499406
15	Afdekring	<i>Gland</i>	1	/	/	/
16	Omstelknop	<i>Divt. knob</i>	1	1569059	1568973	1568426
17	Aansluiting bovenzijde	<i>Upper connector</i>	1	/	/	/
18	O-ring met zeef	<i>Filter</i>	2	1669201	1669201	1669201
19	Roset	<i>Flange cover</i>	2	1499612	1568982	1568833
20	S-koppeling	<i>S-elbow</i>	2	/	/	/
21	Complete thermostaat	<i>Thermostatic mixer body-Safe Touch</i>	1	1669147	1568802	1669203

2D LIJNTEKENING 2D LINE DRAWING



GEREEDSCHAP TOOLS

- **Steeksleutel, inbussleutel, schroevendraaier, boormachine, veiligheidsbril, potlood.**
Spanner, hexagonal wrench, screwdriver, drill, safety glasses, pencil.

TECHNISCHE GEGEVENS TECHNICAL DATA

Werkdruk <i>Operating pressure</i>	0,1 - 0,6 MPa >> 0.5kgf/cm ² ~ 6.0kgf/cm ² 1 bar - 6 bar
Aanbevolen werkdruk <i>Recommended operating pressure</i>	0,2 - 0,5 MPa >> 2.0kgf/cm ² ~ 5.0kgf/cm ² 2 bar - 5 bar
Temperatuur koud water <i>Cold water temperature</i>	04 - 29 °C
Aanbevolen temperatuur <i>Recommended water temperature</i>	55 - 65 °C >> Beslist niet warmer dan 65 °C. <i>Do not exceed 65 °C.</i>

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES





SAFETY INSTRUCTIONS

- **Let op uw eigen veiligheid bij het boren en installeren.**
Please be careful of your safety while drilling and installing.
- **Controleer of er geen leidingen of kabels liggen op de plaats van het boren.**
Please ensure there are no hidden service pipes and cables where you intend to drill.
- **De leidingen dienen vóór gebruik volledig te worden gespoeld. Indien er bij eventuele service gruis of andere verontreinigingen worden aangetroffen, vervalt de garantie en worden de gemaakte kosten in rekening gebracht.**
Flush the water pipes before using the showeret. If grit or other contaminants are found during a service request, warranties do not apply and service costs will be charged.

MONTAGE-INSTRUCTIE

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1	2
Monteer de S-koppeling <i>Install the s-elbow</i>	Plaats de bevestigingsring <i>Install the fixing ring</i>

3 Plaats de thermostaat <i>Install the mixer body</i> 	4 Bevestig de douchearm aan de glijstang <i>Assemble both pipes</i> 
5 Bevestig de glijstang en douchearm <i>Install the bar shower</i> 	6 Bevestig de handdouche, hoofddouche en doucheslang <i>Install the hand shower, headshower and flexible hose</i> 


SCHOONMAAKADVIES MAINTENANCE

- **Reinig het product met water en een mild vloeibaar schoonmaakmiddel. Neem de kraan af met een schone, droge doek.**
Clean the product with water or mild liquid detergent regularly, and wiped dry with soft cotton.
- **Gebruik geen zure of schurende reinigingsmiddelen.**
Acid or abrasive detergents are prohibited.
- **Voor aanvullende schoonmaak adviezen scan de QR code.**
For additional cleaning advice scan the QR code.




GEBRUIKSADVIES USAGE ADVICE

- **Plaats geen voorwerpen die de thermostaat kunnen beschadigen op de thermostaat.**
Do not place objects on the thermostat that may damage the thermostat.




De filter reinigen
Cleaning the filter

3



1. Draai de onderste moer van de leiding los.
Loosen the lower pipe nut with a wrench.


2. Draai de aanvoermoer los met een moersleutel.
Loosen the feed nut with a wrench.



3. Verwijder de filter.
Remove the filter.



4. De filter reinigen.
Clean the filter.





5. Zet de filter terug.
Put back the filter.

6. Draai de moer vast met een moersleutel.
Tighten nut with a wrench.

7. Draai de onderste moer van de leiding los met een moersleutel.
Tighten the lower pipe nut with a wrench.

TEMPERATUURBEGRENZING INSTELLEN SETTING THE TEMPERATURE LIMITER

1	2
Draai aan het binnenwerk totdat de gewenste temperatuur is bereikt <i>Set the limiter at the desired temperature</i>	Plaats de knop terug <i>Reinstall the knob</i>
	

DOORSTROOMBEGRENZER FLOWRESTRICTOR

- **Doorstroombegrenzers voor de handdouche van de doucheset worden los meegeleverd in de verpakking. De doorstroombegrenzer van de hoofddouche is reeds geïnstalleerd.**
Flow restrictor for the hand shower is separately provided in the package. while the flow restrictor for the head shower is inserted directly into the head shower.

CHROOM / GEBORSTELD CHROME / BRUSHED		Bar			
		1,5	2	2,5	3
Met doorstroombegrenzer <i>With flowrestrictor</i>	Click handdouche <i>Spray</i>	5.2	5.9	6.6	7.1
	Hoofddouche <i>Head shower</i>	6.4	7.2	8.0	8.6
Zonder doorstroombegrenzer <i>Without flowrestrictor</i>	Click handdouche <i>Spray</i>	6	7	7.8	8.4
	Hoofddouche <i>Head shower</i>	7.9	9.2	10.3	11.2

MAT ZWART MATT BLACK		Bar			
		1,5	2	2,5	3
Met doorstroombegrenzer <i>With flowrestrictor</i>	Click handdouche <i>Spray</i>	6.6	7.5	8.2	8.7
	Hoofddouche <i>Head shower</i>	6.4	7.2	8.0	8.6
Zonder doorstroombegrenzer <i>Without flowrestrictor</i>	Click handdouche <i>Spray</i>	7.5	8.6	9.6	10.5
	Hoofddouche <i>Head shower</i>	7.9	9.2	10.3	11.2


Verbruik in liters per minuut <i>Consumption in liters per minute</i>					
---	--	--	--	--	--

➤ **Draai niet aan de leidingen**

Don't turn the pipes


- **Draai niet aan de bovenste of onderste leiding; hierdoor kunnen alle aangesloten delen losraken en gaan lekken.**

Don't turn the upper or lower pipe, otherwise it will cause all the connected parts loosen and leakage.



➤ **Doorstroombegrenzer plaatsen**

Put the flow restrictor in the handshower



VRAGEN EN ANTWOORDEN

QUESTIONS AND ANSWERS

➤ De mengkraan werkt niet

The mixer does not work

- **Controleer of de mengkraan voorzien is van de juiste koud- en warmwateraansluiting.**
Check that the mixer is fitted with proper cold water and hot water connection.
- **Heet is aangeduid met een rode indicator. Koud is aangeduid met een blauwe indicator.**
Hot is marked with red indication. Cold is marked with blue indication.

➤ Lekkage tussen de onderste leiding en de mengkraan

Lekkage tussen de bovenste leiding en de onderste leidingen

Leakage between lower pipe and the mixer

Leakage from the connections between upper pipe and lower pipe

- **Controleer of u de bovenste of onderste leiding niet gedraaid heeft; hierdoor zouden alle aangesloten onderdelen los kunnen raken.**
Make sure you didn't turn the upper or lower pipe, it would cause all the connected parts loosen.
- **Controleer of alle aangesloten onderdelen los zijn en schroef ze vervolgens stevig vast.**
Check if all the connected parts are loosen then screw tightly.
- **Controleer of de afdichtingsringen verloren zijn gegaan of kapot zijn; vervang deze door nieuwe.**
Check if the sealing rings are lost or broken, then replace with new ones.

➤ Lekkage uit de temperatuurknop

Leakage from the temperature knob

- **Vervang het temperatuurpatroon.**
Replace the temperature cartridge.

➤ Lekkage uit de omstelknop

Leakage from the diverter knob

- **Vervang het doorstroomp patroon.**
Replace the flow cartridge.

➤ Er komt te weinig water uit

Too little water comes out

- **Controleer of er vuil in het thermostatische element zit.**
Check if there is dirt in the thermostatic unit, clean the thermostatic cartridge.
- **Controleer of er vuil in de aansluitfilters zit; reinig de filters.**
Check if there is dirt in the connection filters, clean the filters.