

Nederlands

Veiligheidsinstructies

- ⚠ Bij de montage moeten ter voorkoming van kniel- en snijwonden handschoenen worden gedragen.
- ⚠ Het douchesysteem mag alleen voor het wassen, hygiënische doeleinden en voor de lichaamreiniging worden gebruikt.
- ⚠ Kinderen en volwassenen met lichamelijke, geestelijke en/of sensorische beperkingen mogen het douchesysteem niet zonder toezicht gebruiken. Personen onder invloed van alcohol of drugs mogen het douchesysteem niet gebruiken.
- ⚠ Het contact van de douchestraal met gevoelige lichaamsdelen (bijv. ogen) moet worden voorkomen. Er moet voldoende afstand tussen douche en lichaam aangehouden worden.

Montage-instructies

- Vóór de montage moet het product gecontroleerd worden op transportschade. Na de inbouw wordt geen transport- of oppervlakteschade meer aanvaard.
- Leidingen doorspoelen volgens Norm. De mengkraan vervolgens monteren en controleren!
- De bijgeleverde filter moet ingebouwd worden om uit de leidingen tegen te houden. Vuil uit de leidingen kan de werking van de hoofddouche negatief beïnvloeden en/of de hoofddouche beschadigen. Voor deze schade is Hansgrohe niet verantwoordelijk.

Technische gegevens

Werkdruk: max. max. 0,6 MPa
Aanbevolen werkdruk: 0,15 - 0,4 MPa
(1 MPa = 10 bar = 147 PSI)
Temperatuur warm water: max. 60 °C
Thermische desinfectie: max. 70 °C / 4 min

Het product is uitsluitend ontworpen voor drinkwater!


Symboolbeschrijving




Gebruik geen zuurhoudende silicone!



Reinigen (zie blz. 32) en
bijgevoegde brochure



Maten (zie blz. 34)



Doorstroomdiagram
(zie blz. 34)



Service onderdelen (zie blz. 35)


XXX = Kleuren
000 = verchromd
820 = brushed nickel















Keurmerk (zie blz. 36)



Montage zie blz. 31












Massaud / Starck / Uno²
28484000




Carlton / Montreux
28474XXX





28431000





28432000




28434000





Massaud / Starck / Uno² Air
28494000



Carlton / Montreux
28487XXX



Citterio
28489000






Carlton / Montreux
28474XXX

Carlton / Montreux
28487XXX


Citterio
28489000





28431000 / 28432000 / 28434000

Massaud / Starck / Uno²
28484000
Massaud / Starck / Uno² Air
28494000



	P-IX	DVGW	MCA	SVGW	WRAS	KIWA	NF	ACS	ETA
28431000									
28432000									
28434000									
28474XXX						X			
28484000						X			
28487XXX						X			
28489000						X			
28494000						X			

hansgrohe