

## Talis M54

ééngreeps keukenmengkraan 210 met uittrekbare vuistdouche, 2 straalsoorten

Oppervlakte finish: **chrom** Artikelnummer: **72800000**



### Beschrijving

- draaibereik instelbaar in 4 standen: 60°, 110°, 150° or 360°
- laminaire straal, douchestraal
- douchestraal is vast te zetten, wisseling van straal door één druk op de knop en straal wordt uitgezet door het sluiten van de greep.
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 8 l/min
- keramisch kardoes
- eenvoudige montage dankzij de G 3/8 flexibele aansluitslangen
- Uittrek lengte tot 50 cm
- boren van een kraangat Ø 35 vereist
- EPD Kitchen Faucets

### Artikeldetails

Vrijblijvende advies verkoopprijs excl. BTW 372,80 €

Vrijblijvende advies verkoopprijs incl. BTW 451,09 €

### Technologie



### Designprijzen




reddot winner 2020




### Productfoto



### Maattekening



### Doorstroomdiagram



Talis M54


ééngreeps keukenmengkraan 210 met uittrekbare vuistdouche, 2 straalsoorten

Oppervlakte finish: **chrom** Artikelnummer: **72800000**



Explosietekening

Bouwjaar: >12/19



**Talis M54****ééngreeps keukenmengkraan 210 met uittrekbare vuistdouche, 2 straalsoorten**Oppervlakte finish: **chrom** Artikelnummer: **72800000****Reserveonderdelenlijst**

Bouwjaar: &gt;12/19

<b>Regel</b>	<b>Beschrijving</b>	<b>Artikelnummer</b>	<b>Prijs incl. BTW</b>	<b>VE</b>
1	uitloop compl.	93739000	-	1
2	O-ring 8x2	98112000	-	1
3	vuistdouche	93741000	-	1
4	zeef	98516000	-	1
5	terugslagklep DW 10	96456000	-	1
6	straalschijf	93342000	-	1
7	servicesleutel	95910000	-	1
8	aanslagringset (60° / 110° / 150°)	94911000	-	1
9	stelringset	98365000	-	1
10	O-ring 19x2	98426000	-	1
11	O-ring 20x1,5	98197000	-	1
12	greep	93736000	-	1
13	inbusschroef M5x5	98446000	-	1
14	greepstop	93735610	-	1
15	afdekkap	93737000	-	1
16	moer	93738000	-	1
17	O-ring 30x1,5	98433000	-	1
18	O-ring 29x2	98391000	-	1
19	O-ring 25x1,5	98146000	-	1
20	kardoes compl.	93740000	-	1
21	O-ring 35x3	98052000	-	1
22	bevestigingsmateriaal	97523000	-	1
23	schachtbevestigingsset compl. (Ø 34)	95049000	-	1
24	stelring	97548000	-	1
25	gewicht	92500000	-	1
26	slang	93745000	-	1
27	slang	93744000	-	1
28	O-ring 7x1,5	98422000	-	1
29	aansluitslang 900 mm M8x0,75 G3/8	93746000	-	1
30	O-ring 6,6x1,6	93019000	-	1
a	adapterset	93395000	-	1