

Croma Select S
Showerpipe 180 2jet met badthermostaat
 Oppervlakte finish: **wit/chroom** Artikelnummer: **27351400**



Beschrijving

- bestaat uit: Hoofddouche, handdouche, badthermostaat, Doucheslang, schuifstuk, glijstang
- Hoofddouche Croma Select S 180 2jet
- afmeting hoofddouche: 180 mm
- straalsoort hoofddouche: Rain, IntenseRain
- handige straalkeuze via Select-knop
- max. waterdoorstroom baduitloop 20 l/min
- straalsoort handdouche: massagestraal, IntenseRain, SoftRain
- doorstroomhoeveelheid van handdouche bij 3 bar: 15 l/min
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 20 l/min
- minimale bedrijfsdruk: 1 bar
- maximale bedrijfsdruk: 10 bar
- kogelgewricht: hoek hoofddouche verstelbaar
- hoogte van buis kan worden verkort
- diameter glijstang: 22 mm
- in hoogte verstelbare handdouchehouder
- draaibare douchearm
- thermostaat Ecostat Comfort
- veiligheidsblokkering bij 40°C
- SafetyFunctie: maximale warmwatertemperatuur vooraf instelbaar
- functies bediend met draaigreep
- hartafstand 150 ± 12 mm
- intrinsiek veilig tegen terugstroming
- 3 functies

Artikeldetails

| | |
|---|------------|
| Vrijblijvende advies verkoopprijs excl. BTW | 976,75 € |
| Vrijblijvende advies verkoopprijs incl. BTW | 1.181,87 € |


Technologie



Productfoto




Maattekening



Croma Select S
Showerpipe 180 2jet met badthermostaat
 Oppervlakte finish: **wit/chroom** Artikelnummer: **27351400**



Doorstroomdiagram




Croma Select S
Showerpipe 180 2jet met badthermostaat
 Oppervlakte finish: wit/chroom Artikelnummer: 27351400



Explosietekening

Bouwjaar: >08/19



Croma Select S
Showerpipe 180 2jet met badthermostaat
 Oppervlakte finish: **wit/chroom** Artikelnummer: **27351400**



Reserveonderdelenlijst

Bouwjaar: >08/19

| Regel | Beschrijving | Artikelnummer | Prijs incl. BTW | VE |
|-------|--|---------------|--------------------|----|
| 1 | bevestigingsmateriaal | 98716000 | - | 1 |
| 2 | muurflans | 95688000 | - | 1 |
| 3 | O-Ring 50x2 | 98187000 | - | 1 |
| 4 | opvulschijf 7 mm | 95239000 | - | 1 |
| 5 | rozet Ø 60 mm | 95692000 | - | 1 |
| 6 | O-ring 20x2 | 98165000 | - | 1 |
| 7 | schroef | 92137000 | - | 1 |
| 8 | huls | 92166000 | - | 1 |
| 9 | inbusschroef M6x5 | 98447000 | - | 1 |
| 10 | douche-arm | 92348000 | - | 1 |
| 11 | Hoofdouche | 26522400 | - | 1 |
| 12 | vlakdichting | 97674000 | - | 1 |
| 13 | omstelling compl. | 98343000 | - | 1 |
| 14 | zeef | 97735000 | - | 1 |
| 15 | deksel | 98344000 | - | 1 |
| 16 | O-ring 3x1 | 98384000 | - | 1 |
| 17 | O-ring 15x2,5 | 98131000 | - | 1 |
| 18 | O-ring 12x2,25 | 98382000 | - | 1 |
| 19 | stijgbuis 1400 mm | 95983000 | - | 1 |
| 20 | schuifstuk cpl. | 97651000 | - | 1 |
| 21 | Handdouche | 26800400 | - | 1 |
| 22 | filter | 97708000 | - | 1 |
| 23 | trekknop | 96466000 | - | 1 |
| 24 | huls | 97738000 | - | 1 |
| 25 | omstelling compl. | 94077000 | - | 1 |
| 26 | O-ring 14x2 | 98129000 | - | 1 |
| 27 | doucheslang Isiflex'B 2,00 m | 28274000 | - | 1 |
| 28 | dichting | 98058000 | - | 1 |
| 29 | perlator M24x1 (30 l/min) | 96512000 | - | 1 |
| 30 | greep | 95836000 | - | 1 |
| 31 | drukknop | 92848000 | - | 1 |
| 32 | greepadapter m. schroef | 95843000 | - | 1 |
| 33 | aanslagring | 95839000 | - | 1 |
| 34 | moer | 98913000 | - | 1 |
| 35 | O-ring 26x1,5 | 98390000 | - | 1 |
| 36 | temperatuur regeleenheid | 98282000 | - | 1 |
| 37 | regeleenheid voor uitgewisseld aansluitingen | 92373000 | - | 1 |
| 38 | aanslagring | 95984000 | - | 1 |
| 39 | bovendeel met omstelling | 98283000 | - | 1 |
| 40 | moeren set | 96157000 | - | 1 |
| 41 | terugslagklep | 96737000 | - | 1 |

Croma Select S
Showerpipe 180 2jet met badthermostaat
 Oppervlakte finish: **wit/chroom** Artikelnummer: **27351400**



Reserveonderdelenlijst

Bouwjaar: >08/19

| Regel | Beschrijving | Artikelnummer | Prijs incl. BTW | VE |
|-------|---|---------------|--------------------|----|
| 42 | terugslagklep (drukbestendig tot 2 MPa) | 93136000 | - | 1 |
| 43 | O-ring 17x1,5 | 98137000 | - | 1 |
| 44 | zeefdichting | 96922000 | - | 1 |
| 45 | rozet Ø 68 mm | 96467000 | - | 1 |
| 46 | slagdemper | 96429000 | - | 1 |
| 47 | S-koppelingenset (±12 mm) | 94140000 | - | 1 |