

Ecostat

Thermostatique bain/douche Comfort apparent

Surfaces: **Matt Black** N° Art.: **13114670**



Description

Caractéristiques

- se compose de: thermostatique bain/douche
- saillie 177 mm
- 2 fonctions
- entraxe: 150 mm ± 12 mm
- type de jet robinetterie: jet normal
- débit du bec déverseur à 3 bars: 20 l/min.
- débit de la douche à main à 3 bars: 16 l/min.
- pression de débit minimale: 1 bar
- pression de service minimale: 1 bar
- pression de service maximale: 10 bars
- cartouche thermostatique, robinet d'arrêt/inverseur
- verrouillage de sécurité à 40° C
- Safety Function: limitation de température eau chaud pré-réglable
- clapet anti-retour
- avec amortisseur de bruit
- matériau poignées: métal
- type de raccordement: raccords S
- dimension du raccordement: DN15
- filtre inclus

Détails de l'article

Prix HTVA	406,20 €
Prix TTC*	491,50 €

Technologie



Prix du design




Certificats



Photo du produit




Plan coté



Ecostat
Thermostatique bain/douche Comfort apparent
 Surfaces: **Matt Black** N° Art.: **13114670**



Schéma d'écoulement




Ecostat
Thermostatique bain/douche Comfort apparent
 Surfaces: **Matt Black** N° Art.: **13114670**



Vue éclatée

Année de construction: >07/19



Ecostat**Thermostatique bain/douche Comfort apparent**Surfaces: **Matt Black** N° Art.: **13114670****Liste des pièces détachées**

Année de construction: >07/19

Pos.	Description	N° Art.	GP	UE
1	poignée	95836670	-	1
2	bouton poussoir	92848670	-	1
3	entraîneur + vis	95843000	-	1
4	bague de butée	95839000	-	1
5	écrou à six pans	98913000	-	1
6	joint torique 26x1,5	98390000	-	1
7	cartouche thermostatique	98282000	-	1
8	cartouche inversée	92373000	-	1
9	mousseur M24x1 (30 l/min)	96512670	-	1
10	raccord	95392670	-	1
11	joint torique 14x2	98129000	-	1
12	mécanisme inverseur/arrêt	98283000	-	1
13	bague de butée	95840000	-	1
14	set des écrou à six pans	96157670	-	1
15	clapet anti-retour (résistant à la pression jusqu'à 2 MPa)	93136000	-	1
16	clapet anti-retour	96737000	-	1
17	joint torique 17x1,5	98137000	-	1
18	filtre	96922000	-	1
19	rosace Ø 68 mm	96467670	-	1
20	amortisseur anti-coup de bélier	96429000	-	1
21	set des raccord-S (±12 mm)	94140000	-	1
a	set des raccord-S (±32 mm)	98592000	-	1