

# DOUCHEBAKKEN (QUARYL) SQUARO INFINITY

## PRODUCTINFORMATIE

### 1 . POSITION



<b>Model</b>	<b>UDQ1390SQI2LV</b>
Kollektion	Squaro Infinity
PROJECTS	■ DESIGN
Breedte	900 mm
Hoogte	40 mm
Diepte	15 mm
Lengte	1300 mm
Gewicht	30,6 kg



## PROJECTS

beschrijving

hoekinbouw links tegen de wand  
Technische informatie: Op maat  
gemaakte douchevloer (zijdant  
onafgewerkt), Afvoercapaciteit:  
48 l/min, De inbouwhoogte van  
de douchevloer kan bij gebruik  
van de afvoergarnituur Viega  
art.-nr. 634 100 worden  
teruggebracht met 30 mm. Let  
op: deze afvoergarnituur voldoet  
niet aan EN 274, Alle  
douchevloeren zijn antislip-  
klasse C (volgens DIN 51097)  
geclassificeerd, **Kan als  
opzetvariant in  
hoeksituaties links tegen de  
wand, in nissen en vlak  
afsluitend worden  
geïnstalleerd.**, **De Quaryl-  
douchevloeren kunnen  
volgens de  
montagehandleiding zelf op  
maat worden gemaakt; zie  
de uitvoerige video op  
[pro.villeroy-boch.com/  
squaroinfinity](http://pro.villeroy-boch.com/squaroinfinity) resp. de QR-  
code op deze pagina.**,  
Douchevloer is barrière vrij  
toegankelijk  
Afvoerdekseel in bijpassende  
matkleur met verchroomde lijst.  
**De kosten voor het op maat  
maken zijn reeds bij de prijs  
inbegrepen!**  
Niet standaard meegeleverd:  
Alle douchevloeren worden  
geleverd zonder ondersteuning/  
onderstel.  
Wij adviseren u bij op maat  
gesneden douchevloeren op de  
vloeropbouw onder de  
douchevloer volgens ETAG 022  
een contactafdichting aan te  
brengen om een vochtdoorslag  
van de constructieve  
vloeropbouw te vermijden.  
Wij adviseren u bij op maat  
gesneden douchevloeren op de  
vloeropbouw onder de  
douchevloer volgens ETAG 022  
een contactafdichting aan te  
brengen om een vochtdoorslag  
van de constructieve  
vloeropbouw te vermijden.  
Diameter: 90 mm

Material

Quaryl®







## PROJECTS

### Aanbestedingsteksten



Squaro Infinity; Douchevloer; Afmeting: 1300 x 900 x 40 mm; Quaryl®; hoekinbouw links tegen de wand; Afvoerdekseel in bijpassende matkleur met verchroomde lijst, **De kosten voor het op maat maken zijn reeds bij de prijs inbegrepen!**; Niet standaard meegeleverd: Alle douchevloeren worden geleverd zonder ondersteuning/onderstel, Wij adviseren u bij op maat gesneden douchevloeren op de vloeropbouw onder de douchevloer volgens ETAG 022 een contactafdichting aan te brengen om een vochtdoorslag van de constructieve vloeropbouw te vermijden.; Diameter: 90 mm; Wij adviseren u bij op maat gesneden douchevloeren op de vloeropbouw onder de douchevloer volgens ETAG 022 een contactafdichting aan te brengen om een vochtdoorslag van de constructieve vloeropbouw te vermijden.; Technische informatie: Op maat gemaakte douchevloer (zijkant onafgewerkt), Afvoercapaciteit: 48 l/min, De inbouwhoogte van de douchevloer kan bij gebruik van de afvoergarnituur Viega art.-nr. 634 100 worden teruggebracht met 30 mm. Let op: deze afvoergarnituur voldoet niet aan EN 274, Alle douchevloeren zijn antislip-klasse C (volgens DIN 51097) geclassificeerd, **Kan als opzetvariant in hoeksituaties links tegen de wand, in nissen en vlak afsluitend worden geïnstalleerd., De Quaryl-douchevloeren kunnen volgens de montagehandleiding zelf op maat worden gemaakt; zie de uitvoerige video op [pro.villeroy-boch.com/squaroinfinity](http://pro.villeroy-boch.com/squaroinfinity) resp. de QR-code op deze pagina.,** Douchevloer is barrière vrij toegankelijk


KLEUREN

VOORUITBLIK	KLEURNAAM	KLEURCODE	ARTIKELNUMMER	PRIJS
	Grey	UDQ1390SQI2LV-3S	4051202458843	
	Stone White	UDQ1390SQI2LV-RW	4051202851811	
	Anthracite	UDQ1390SQI2LV-1S	4051202456429	
	Crème	UDQ1390SQI2LV-2S	4051202457631	
	Brown	UDQ1390SQI2LV-4S	4051202460051	

TECHNISCHE TEKENINGEN

UDQ1390SQI2LV



SQUARO INFINITY 1300x900 UDQ1390SQI2L V02 / 14-05-2020		B-B
---	---	-----