

Talis E

ééngreeps wastafelmengkraan 110 met trekwaste

Oppervlakte finish: **Brushed Bronze** Artikelnummer: **71710140**



Beschrijving

- ComfortZone 110
- voorsprong uitloop 112 mm
- uitloophoogte: 104 mm
- greepvariant: rechte greep
- vaste uitloop
- straalsoort: normale straal
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 5 l/min
- keramisch kardoes
- pop-up afvoergarnituur G 1¼
- materiaal afvoergarnituur: Metaal
- EU taxonomie: max 6l/min - substantiële bijdrage (SC) mogelijk

Artikeldetails

Vrijblijvende advies verkoopprijs excl. BTW 257,85 €

Vrijblijvende advies verkoopprijs incl. BTW 312,00 €

Technologie




Designprijzen




Productfoto



Maattekening



Doorstroomdiagram



Talis E


ééngreeps wastafelmengkraan 110 met trekwaste

Oppervlakte finish: **Brushed Bronze** Artikelnummer: **71710140**



Explosietekening

Bouwjaar: >07/19



Talis E**ééngreeps wastafelmengkraan 110 met trekwaste**Oppervlakte finish: **Brushed Bronze** Artikelnummer: **71710140****Reserveonderdelenlijst**

Bouwjaar: >07/19

| Regel | Beschrijving | Artikelnummer | Prijs incl. BTW | VE |
|--------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------------|-----------|
| 1 | greep | 92687140 | - | 1 |
| 2 | greepstop | 95704000 | - | 1 |
| 3 | afdekkap | 92625140 | - | 1 |
| 4 | moer | 92689000 | - | 1 |
| 5 | O-ring 25x1,5 | 98146000 | - | 1 |
| 6 | O-ring 27x1,5 | 92527000 | - | 1 |
| 7 | kardoes compl. | 97685000 | - | 1 |
| 8 | dichting | 98865000 | - | 1 |
| 9 | kardoesadapter | 92628000 | - | 1 |
| 10 | kardoesadapter | 98866000 | - | 1 |
| 11 | O-ring 23x2 | 98398000 | - | 1 |
| 12 | perlator M24x1 (5 l/min) | 13185140 | - | 1 |
| 13 | schroef M8 x 68 | 97736000 | - | 1 |
| 14 | dichting | 97608000 | - | 1 |
| 15 | schachtbevestigingsset compl. | 96016000 | - | 1 |
| 16 | trekstang | 96657140 | - | 1 |
| 17 | aansluitslang 450 mm M8x0,75 G3/8 | 97206000 | - | 1 |
| 18 | O-ring 7x1,5 | 98422000 | - | 1 |
| a | afvoergarnituur | 94139140 | - | 1 |