

Pulsify S Showerpipe 260 1jet met ShowerTablet Select 400

Oppervlak: **chroom** Artikelnummer: **24220000**



Beschrijving

- bestaat uit: hoofddouche, handdouche, douchethermostaat, douchestang, schuifstuk, doucheslang
- hoofddouche Pulsify 260 1jet
- afmeting straalplaatoppervlak hoofddouche: 260 mm
- straalsoort hoofddouche: PowderRain
- oppervlak straalplaat: grafiet
- Snelle afvoer laat de hoofddouche leeglopen wanneer deze 10° of meer gekanteld is.
- afneembare douchekop
- planchet gemaakt van kunststof
- planchet grafiet
- functie van: 5,8 l/min
- straalsoort handdouche: PowderRain, IntenseRain, massagestraal
- maximale doorstroomhoeveelheid voor Showerpipe bij 3 bar: 10,9 l/min
- minimale bedrijfsdruk: 1,2 bar
- maximale bedrijfsdruk: 10 bar
- kogelgewricht: hoek hoofddouche verstelbaar
- in hoogte verstelbaar schuifstuk met vergrendelend push-schuifstuk
- schuifknop draaibaar op de buis voor links- of rechtsom draaien
- lengte douchearm hoofddouche: 398 mm
- draaibare douchearm
- CoolContact thermostaat: Zorgt dat de buitenkant niet warm wordt, waardoor douchen nog veiliger wordt
- thermostaat ShowerTablet Select 400
- Veiligheidsblokkering bij 40°C
- SafetyFunctie: maximale warmwatertemperatuur vooraf instelbaar
- handige omstelling via Select-knop
- gelijktijdig gebruik van 2 functies
- opbouwmontage
- hartafstand: 150 ± 12 mm
- hoogte van buis kan worden verkort
- intrinsiek veilig tegen terugstroming
- diameter glijstang: 22 mm
- thermostaat wordt geleverd met knoppen handdouche en hoofddouche
- waterhoeveelheidsregeling met stop-functie
- 2 functies
- Kiwa K11292_Thermostatic Mixers EN1111

Artikeldetails

Vrijblijvende advies verkoopprijs excl. BTW	860,95 €
Vrijblijvende advies verkoopprijs incl. BTW	1.041,75 €

Technologie



Designprijzen




Pulsify S
Showerpipe 260 1jet met ShowerTablet Select 400
 Oppervlak: **chroom** Artikelnummer: **24220000**




Productfoto



Maattekening




Doorstroomdiagram





Inbouwvoorbeeld




Pulsify S
Showerpipe 260 1jet met ShowerTablet Select 400
 Oppervlak: **chroom** Artikelnummer: **24220000**



Explosietekening

Bouwjaar: >01/22



Pulsify S
Showerpipe 260 1jet met ShowerTablet Select 400
Oppervlak: **chrom** Artikelnummer: **24220000**



Reserveonderdelenlijst

Bouwjaar: >01/22

Regel	Beschrijving	Artikelnummer	Prijs incl. BTW	VE
1	bevestigingsmateriaal	98716000	15,00 €	1
2	muurflans	95688000	30,49 €	1
3	opvulschijf 7 mm	95239000	15,00 €	1
4	rozet Ø 60 mm	95692000	19,72 €	1
5	O-ring 20x2	98165000	3,51 €	1
6	schroef	92137000	5,69 €	1
7	huls	92166000	38,84 €	1
8	inbusschroef M6x5	98447000	3,51 €	1
9	douche-arm compl.	94831000	134,92 €	1
10	O-ring 17x2,5	98387000	3,51 €	1
11	O-ring 17x2	98199000	3,51 €	1
12	inbusschroef M4x10	97667000	3,51 €	1
13	Hoofdouche	94876000	356,35 €	1
14	schuifstuk cpl.	93517000	61,71 €	1
15	stijgbuis 973 mm / Ø 22 mm	92468000	134,92 €	1
16	stijgbuis 1030 mm	95915000	134,92 €	1
17	stijgbuis 1400 mm	95983000	175,09 €	1
18	dichtmanchet	94795000	3,51 €	1
19	steekverbinding	85297000	24,20 €	1
20	O-ring 15x2,5	98131000	3,51 €	1
21	Handdouche	24110000	-	1
22	zeef	92672000	5,69 €	1
23	dichting	98058000	3,51 €	1
24	doucheslang Isiflex'B 1,60 m	28276000	-	1
25	Thermostaat	87855000	823,65 €	1
26	greep	94403000	38,84 €	1
27	aanslagring	94404000	38,84 €	1
28	greep	94405000	24,20 €	1
29	greepadapter m. schroef	93228000	9,08 €	1
30	moer	98913000	19,72 €	1
31	temperatuur regeleenheid	98282000	108,54 €	1
32	veer met huls	92340000	12,34 €	1
33	symboolset	98367000	48,16 €	1
34	O-ring 20x1	98140000	3,51 €	1
35	moer	98368000	12,34 €	1
36	bovendeel	95758000	108,54 €	1
37	terugslagklep (drukbestendig tot 2 MPa)	93223000	30,49 €	1
38	S-koppelingenset	95772000	93,05 €	1
39	slagdemper	96429000	5,69 €	1
40	O-ring 29x3	98371000	5,69 €	1
41	inbusschroef M6x16 inclusief O-ring 29x3	98372000	9,08 €	1

Pulsify S
Showerpipe 260 1jet met ShowerTablet Select 400
 Oppervlak: **chrom** Artikelnummer: **24220000**



Reserveonderdelenlijst

Bouwjaar: >01/22

Regel	Beschrijving	Artikelnummer	Prijs incl. BTW	VE
a	adapter voor S-koppelingen	02026000	-	1