

Vernis Blend

Elektronische wastafelmengkraan voor koud water - op netstroom

Oppervlakken: **Chroom** Art.-nr.: **71504000**



Beschrijving

Funcities

- ComfortZone 100
- uitsprong 112 mm
- straalsoort: normale straal
- oriënteerbare perlator
- maximaal debiet bij 3 bar: 5 l/min.
- voor koud water of vooraf ingesteld/geconditioneerd water
- met geïsoleerde watervoering
- infrarood sensor technologie
- automatische omgevingsaanpassing van de infraroodsensorelementen
- 230 V / 50 Hz netaansluiting
- instelbare spoeltijd
- spoeltijd: 10 s, 20 s, 30 s
- hygiënespoeling activeerbaar (automatische waterstroom)
- frequentie spoelcyclus: 24 u, 48 u, 72 u
- spoeltijd hygiënespoeling: 10 s, 20 s, 30 s
- waterstop om de wastafel te reinigen
- frequentie hygiënespoeling en spoeltijd hygiënespoeling zijn van elkaar afhankelijk (24 uur - 10 s, 48 uur - 20 s, 72 uur - 30 s)

Details over het artikel

Prijs excl. BTW

213,00 €

Prijs incl. BTW*

257,73 €


Technologie



Productafbeelding



Maattekening



Vernis Blend

Elektronische wastafelmengkraan voor koud water - op netstroom

Oppervlakken: **Chroom** Art.-nr.: **71504000**



Doorstroomdiagram



Vernis Blend


Elektronische wastafelmengkraan voor koud water - op netstroom

Oppervlakken: **Chroom** Art.-nr.: **71504000**



Uittrektekening

Bouwjaar: >09/21



Vernis Blend

Elektronische wastafelmengkraan voor koud water - op netstroom

Oppervlakken: **Chroom** Art.-nr.: **71504000**



Onderdelenlijst

Bouwjaar: >09/21

= Pos.	Beschrijving	Art.-nr.	PC	VE
1	kranenkap	94468000	-	1
2	perlator M18x1 (5 l/min)	94451000	-	1
3	servicesleutel	93750000	-	1
4	magneetventiel	94453000	-	1
5	O-ring 8x1,5	98423000	-	1
6	schachtbevestigingsset compl. (Ø 32)	13961000	-	1
7	aansluitslang 450 mm M8x0,75 G3/8	93405000	-	1
8	O-ring 7x1,5	98422000	-	1
9	zeefdichting	95291000	-	1
10	trafo	94269000	-	1
a	Thermostaat	15346000	-	1
b	schachtverlenging	13898000	-	1