

**zehnder** *roda air*

**zehnder**

always  
around you

Verwarming

Koeling

Ventilatie

Filtering



## Meer functionaliteit, meer vermogen

Zehnder Roda Air met "Twist"-functie: dankzij de 180° draaibare radiator kunnen badhanddoeken vlot worden opgehangen. De geïntegreerde, krachtige verwarmingsventilator fungeert als extra "booster" om de badkamer nog sneller te verwarmen.




Draaibare, platte radiator.




Geïntegreerde, krachtige verwarmingsventilator.



Eenvoudig te hanteren afstandsbediening.



# zehnder *roda air*



## Productbeschrijving

Met designradiator Zehnder Roda Air kunt u handdoeken makkelijk langs de zijkant ophangen. De krachtige geïntegreerde verwarmingsventilator van Zehnder Roda Air fungeert als extra 'booster' om de badkamer nog sneller te verwarmen. De radiator en de verwarmingsventilator kunt u tegelijk gebruiken, maar ook afzonderlijk. In de verwarmingsventilator is een luchtfilter opgenomen waardoor extra hygiëne in de badkamer wordt gerealiseerd. Met de elektrische uitvoering kan een dag- of weekprogramma ingesteld worden. De Zehnder Roda Air wordt stekkerklaar afgeleverd.

## Voordelen

- asymmetrisch naar links of rechts naar keuze bij bestelling
- 3 functies naar keuze: enkel radiator, radiator + verwarmingsventilator, enkel verwarmingsventilator
- verwarmingsventilator van 1.000 Watt: boostfunctie voor snelle opwarming
- draaibaar tot 180 graden
- gemakkelijk te installeren
- bijzonder praktisch in onderhoud
- ideaal om handdoeken op te hangen
- elektrische uitvoering met dag- of weekprogramma
- aansluitmaat: 50 mm HoH
- extra hygiëne dankzij een reinigbare luchtfilter
- leverbaar volgens het volledige Zehnder kleurenpalet

Model draaibaar warm water							
Model	H mm	L mm	Vermogen			Vermogen verwarmings- ventilator watt	M net kg
			EN 442 ① watt	70/55/24 watt	55/45/24 watt		
<b>Uitvoering links</b>							
ROL-100-055/P	901	550	429	305	191	1000	15,3
ROL-140-055/P	1278	550	594	422	263	1000	19,7
ROL-190-055/P	1771	550	809	572	354	1000	25,2
<b>Uitvoering rechts</b>							
ROR-100-055/P	901	550	429	305	191	1000	15,3
ROR-140-055/P	1278	550	594	422	263	1000	19,7
ROR-190-055/P	1771	550	809	572	354	1000	25,2

Verwarming volledig elektrisch					
Model	H mm	L mm	Elektrisch vermogen (statisch) watt	Vermogen verwarmings- ventilator watt	M net kg
ROEL-100-055/IP	968	550	500	1000	19,2
ROEL-140-055/IP	1346	550	750	1000	25,2
ROEL-190-055/IP	1839	550	1000	1000	32,8
<b>Uitvoering rechts</b>					
ROER-100-055/IP	968	550	500	1000	19,2
ROER-140-055/IP	1346	550	750	1000	25,2
ROER-190-055/IP	1839	550	1000	1000	32,8

- H = Hoogte  
L = Lengte  
① = Gemeten warmteafgifte volgens EN 442,  $\Delta T$  50 K (75/65/20 C°)  
M = Gewicht

