





Allgemeintoleranzen für Längenmasse				DIN ISO 2768-1			
Genauig- keitsgrad	Abmasse in mm für Nennmassbereiche						
	0.5 ... 3	> 3 ... 6	> 6 ... 30	> 30 ... 120	> 120 ... 400	> 400 ... 1000	> 1000 ... 2000
	m (mittel)	± 0.1	± 0.1	± 0.2	± 0.3	± 0.5	± 0.8





Klassifizierung:	Änderung:	Erstellt/Gez.	03.12.2015	MS	Masstab	mm	
		Geändert			1:2		
Gewicht:	Material:	Geprüft/Freig.			Format	Blatt / Anz.	
Rohmass:	Behandlung:	Status:				A4	1 / 1
 www.miscea.com	Benennung: miscea CLASSIC Standard			Artikel-Nr.			
				Zeichnungs-Nr.			Index




Klassifizierung:	Änderung:	Erstellt/Gez.	31.05.2012	RL	Massstab 1:2			
		Geändert		-				
Gewicht: -	Material: -	Geprüft/Freig.		-	Format A3	Blatt / Anz. 1 / 1		
Rohmass:	Behandlung:	Status:						
 www.miscea.com	Benennung: miscea S1 Soapbox			Artikel-Nr. -				
				Zeichnungs-Nr.			Index	

PLEASE MIND A CLEARANCE OF
MINIMUM 60mm ABOVE THE WATERBOX
FOR CABLES AND TUBING




PLEASE MIND A CLEARANCE OF
MINIMUM 100mm UNDERNEATH
THE BOX FOR THE WATER HOSES

PLEASE MIND A CLEARANCE OF
AT LEAST 110mm OF DISTANCE
FROM THE WALL FOR (RE)PLACING
A WATERBOX



BACK PLATE HOLE LOCATIONS

Klassifizierung:	Änderung:	Erstellt/Gez.	31.05.2012	RL	Massstab 1:2	
		Geändert		-		
Gewicht:	Material: -	Geprüft/Freig.		-	Format	Blatt / Anz.
Rohmass:	Behandlung:	Status:			A4	1 / 1
 www.miscea.com	Benennung: miscea Waterbox			Artikel-Nr.		
				Zeichnungs-Nr.		