

Pressalit 3 684
Toiletzitting met soft close incl. scharnieren in roestvrij staal Lift-off functie kan worden toegevoegd.

Funktie

Soft close

Artikelnummer

684000-D38999
VVS: 615017000
EAN: 5708590292304

Met de nieuwe zitting, Pressalit 3, bieden wij onze klanten nu de mogelijkheid om hoge kwaliteit, een prachtig design en functionaliteit met elkaar te verenigen. Pressalit 3 past goed op de Philippe Starck 3 serie van Duravit. Pressalit 3 heeft een discreet, stijlvol en minimalistisch design, dat de duidelijke lijnen van de Starck 3 perfect aanvult. Deze zitting is ook leverbaar in Colour Blend – ontworpen door de Nederlandse Designers Scholten & Baijings.






Kleur

Wit

Omschrijving

PRESSALIT closetzitting met deksel, model "Pressalit 3", Art. Nr. 684 uit door en door gekleurd Duroplast met D38/D77 uni-flex-scharnier uit V2A roestvrijstaal
- hartafstand scharniergeaten: 270 - 320 mm
- belastbaarheid zittingring max. 240 kg
- toepasbaarheid op Philippe Starck 3 (Duravit)
- 10 jaar garantie



Design type

Wrap-over

Designer

Pressalit

Design jaar

2009

Pressalit 3 684

Toiletzitting met soft close incl. scharnieren in roestvrij staal Lift-off functie kan worden toegevoegd.

Material	<p>Toiletzitting: Het materiaal bestaat uit door-en-door gekleurd thermohardende kunststof (UF A 10 = ureaformaldehyde) en bevat geen stoffen die schadelijk zijn voor het milieu. UF-plastic bestaat uit 67% ureaformaldehydeshars, 28% cellulose en 5% mineralen, pigmenten, smeermiddel en vocht. De grondstof van de leverancier bevat maximaal 0,03% vrije formaldehyde en na uitharden nog minder.</p> <p>Buffers: EVA (copolymeer van ethyleen en vinylacetaat).</p> <p>Demperset: Hydraulische demper met kunststof demperhuis en metalen binnenwerk. Dempingvloeistof: Olie op siliconenbasis.</p> <p>Scharnieren: Roestvrijstaal staal (V2A) type EN 1.4301/AISI 304</p> <p>Console: Zuurvrij roestvrij staal type ASTM A351 Gr. CF-8M</p>
Gewicht (kg)	2,865
Maat per stuk	494x390x72 mm
Gewicht per stuk (kg)	3,282
Maat per verpakking	504x400x366 mm
Geicht per collo (kg)	16,41
Aantal per collo	5
Collo per pallet	20
Aantal per pallet	100
Reiniging	<p>Gebruik voor het schoonmaken van de toiletzitting alleen milde schoonmaakmiddelen. Controleer of er geen vocht op de zitting en de scharnieren achterblijft. Droog de zitting en de scharnieren daarom met een droge doek na. Voorkom dat de zitting en de scharnieren in contact komen met wc-reiniger resp. chloorhoudende, schurende of bijtende reinigingsmiddelen. Hierdoor kunnen beschadigingen of vliegroest ontstaan. Laat daarom tijdens het schoonmaken zitting en deksel omhoog staan totdat het reinigingsmiddel is weggespoeld.</p>

Pressalit 3 684

Toiletzitting met soft close incl. scharnieren in roestvrij staal Lift-off functie kan worden toegevoegd.

Pressalit geeft 10 jaar garantie op zijn toiletzittingen. Pressalit repareert of vervangt de toiletzitting door hetzelfde of een ander bruikbaar model, naar keuze van Pressalit, indien er bij normaal gebruik binnen 10 jaar na de aanschafdatum materiaal- of fabricagefouten aan de toiletzitting optreden. Deze garantie geldt op voorwaarde dat aanschaf van de toiletzitting kan worden aangetoond.

Aanpassingen in het assortiment, technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

