

# PRODUCTDATASHEET

## P PIN 32 3.5 W/827 G9

PARATHOM DIM LED PIN G9 | Speciale LED lampen



### TOEPASSINGSGBIEDEN

- Sfeervolle accentverlichting in het hele huis
- Winkels, hotels en restaurants
- Foyers, kantoren
- Buitengebruik alleen in geschikte armaturen

### PRODUCTVOORDELEN

- Zeer lange levensduur van maximaal 25.000 uur
- Zeer laag energieverbruik
- Ideaal voor decoratieve en vrijbrandende applicaties

### PRODUCTKENMERKEN

- LED alternatief voor 230V halogeenlampen
- Dimbaar (met vele gangbare dimmers, zie ook [www.benelux.ledvance.com/dim](http://www.benelux.ledvance.com/dim))
- Kwik-vrije lampen



## TECHNISCHE DATA

### Elektrotechnische gegevens

Nominaal vermogen	3,50 W
Nominale vermogen	3,50 W
Nominale spanning	220...240 V
Werk frequentie	50 Hz
Arbeidsfactor $\lambda$	0,90


### Fotometrische data

Nominale lichtstroom	350 lm
Lichtstroom	350 lm
Rated color temperature	2700 K
Kleurweergave-index Ra	$\geq 80$
Lichtstroom einde nominale leven [calc.]	0,70
Lichtkleur	Warm White
Standaardafwijking van kleurproeven	$\leq 6$ sdc <sub>m</sub>

### Lichttechnische gegevens

Opwarmtijd (60 %)	< 0,50 s
Opstarttijd	< 0,5 s

### Afmetingen



Totale lengte	58,0 mm
Diameter	20,0 mm
Buitenkolf	T20
Lengte	58,0 mm

### Temperaturen en bedrijfsvoorwaarden

Maximumtemperatuur op Tc-testpunt	88 °C
-----------------------------------	-------

## Levensduur

Nominale levensduur lamp	25000 h
Gemiddelde levensduur van de lamp	25000 h
Aantal schakelcycli	100000
Lichtstroom aan einde levensduur	0,70

## Aanvullende product data

Lampvoet	G9
Kwikgehalte	0,0 mg
Kwik vrij	Ja
Vorm/uitvoering	Helder
Juiste verwijdering volgens wetgeving	Ja

## Vermogen

Dimbaar	Ja
---------	----

## Certificaten &amp; normen

Energie-efficiëntieklasse	A++
Energieverbruik	4 kWh/1000h

## Land-specifieke indelingen

Internationaal lampcoderingssysteem	DRT/C-3,5/827-220-240-G9-20/58
Bestelreferentie	LEDPPIN32D CL 3

## LOGISTIEKE DATA

Productcode	Productomschrijving	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Volume	Gewicht
4058075811553	P PIN 32 3.5 W/827 G9	Verzenddoos 20	150 mm x 122 mm x 77 mm	1.41 dm <sup>3</sup>	301.00 g

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvoud van de verpakkingseenheid invoeren.

## LITERATUUR VERWIJZIGING

Voor verdere producten en actuele informatie inzake LED-lampen zie

- ▶ [www.ledvance.nl/ledlamps](http://www.ledvance.nl/ledlamps)

Voor garantie zie

- ▶ [www.ledvance.nl/garantie](http://www.ledvance.nl/garantie)

## DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.