

## Talis E

### ééngreeps wastafelmengkraan 110 CoolStart met trekwaste

Oppervlakte finish: **Brushed Black Chrome** Artikelnummer: **71713340**



#### Beschrijving

- ComfortZone 110
- voorsprong uitloop 112 mm
- uitloophoogte: 104 mm
- greepvariant: rechte greep
- vaste uitloop
- straalsoort: normale straal
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 5 l/min
- keramisch kardoes
- pop-up afvoergarnituur G 1¼
- materiaal afvoergarnituur: Metaal
- koud water met de greep in de middenpositie, bespaart energie en kosten
- EU taxonomie: max 6l/min - substantiële bijdrage (SC) mogelijk

#### Artikeldetails

Vrijblijvende advies verkoopprijs excl. BTW 257,85 €

Vrijblijvende advies verkoopprijs incl. BTW 312,00 €

#### Technologie




#### Designprijzen



#### Productfoto



#### Maattekening



**Talis E**

**ééngreeps wastafelmengkraan 110 CoolStart met trekwaste**

Oppervlakte finish: **Brushed Black Chrome** Artikelnummer: **71713340**



**Doorstroomdiagram**



Talis E


ééngreeps wastafelmengkraan 110 CoolStart met trekwaste

Oppervlakte finish: **Brushed Black Chrome** Artikelnummer: **71713340**



Explosietekening

Bouwjaar: >04/20



**Talis E****ééngreeps wastafelmengkraan 110 CoolStart met trekwaste**Oppervlakte finish: **Brushed Black Chrome** Artikelnummer: **71713340****Reserveonderdelenlijst**

Bouwjaar: &gt;04/20

<b>Regel</b>	<b>Beschrijving</b>	<b>Artikelnummer</b>	<b>Prijs incl. BTW</b>	<b>VE</b>
1	greep	92688340	-	1
2	greepstop	95704000	-	1
3	afdekkap	92625340	-	1
4	moer	92689000	-	1
5	O-ring 25x1,5	98146000	-	1
6	O-ring 27x1,5	92527000	-	1
7	kardoes compl.	97685000	-	1
8	dichting	98865000	-	1
9	kardoesadapter	92628000	-	1
10	kardoesadapter	95975000	-	1
11	O-ring 23x2	98398000	-	1
12	perlator M24x1 (5 l/min)	13185340	-	1
13	schroef M8 x 68	97736000	-	1
14	dichting	97608000	-	1
15	schachtbevestigingsset compl.	96016000	-	1
16	trekstang	96657340	-	1
17	aansluitslang 450 mm M8x0,75 G3/8	97206000	-	1
18	O-ring 6,6x1,6	93019000	-	1
a	afvoergarnituur	94139340	-	1