

Ecostat Square
Thermostatique mural encastré pour 2 systèmes
 Surfaces: **Matt Black** N° Art.: **15714670**



Description

Caractéristiques

- 2 fonctions
- débit maximal à 3 bars: 29 l/min.
- débit de la sortie supérieure: 28 l/min
- débit de la sortie inférieure: 25 l/min
- cartouche thermostatique, robinet d'arrêt/inverseur
- verrouillage de sécurité à 40° C
- Safety Function: limitation de température eau chaud pré réglable
- type de raccordement: corps d'encastrement
- pression de service minimale: 1 bar
- pression de service maximale: 10 bars

Détails de l'article

Prix HTVA	607,50 €
Prix TTC*	735,08 €

Photo du produit



Plan coté





Schéma d'écoulement




Ecostat Square
Thermostatique mural encastré pour 2 systèmes
 Surfaces: **Matt Black** N° Art.: **15714670**



Vue éclatée

Année de construction: >07/19



Ecostat Square
Thermostatique mural encastré pour 2 systèmes
 Surfaces: **Matt Black** N° Art.: **15714670**



Liste des pièces détachées

Année de construction: >07/19

Pos.	Description	N° Art.	GP	UE
1	poignée thermostatique	92215670	-	1
2	entraîneur + vis	95843000	-	1
3	poignée	92281670	-	1
4	adapteur pour poignée	95252000	-	1
5	entraîneur + vis	98932000	-	1
6	rosace 155 / 155 mm	93241670	-	1
7	joint torique 44x4	98471000	-	1
8	joint torique 30x5	98153000	-	1
9	douille	92216670	-	1
10	douille	95253670	-	1
11	support rosace	98793000	-	1
12	set des vis du support	96454000	-	1
13	écrou à six pans	98913000	-	1
14	cartouche thermostatique	98282000	-	1
15	cartouche inversée	92373000	-	1
16	joint torique 25x2,5	92146000	-	1
17	joint torique 25x1,5	98146000	-	1
18	joint torique 20x1,5	98197000	-	1
19	écrou à six pans	95255000	-	1
20	mécanisme inverseur/arrêt	98283000	-	1
21	joint torique 36x2	98156000	-	1
22	set des vis	96525000	-	1
23	joint torique 16x2	98133000	-	1
24	amortisseur anti-coup de bélier	94073000	-	1
25	clapet anti-retour (résistant à la pression jusqu'à 2 MPa)	92594000	-	1
26	set des clapet anti-retour DW 15	97350000	-	1
27	rallonge 25 mm	13595000	-	1
28	set des vis du support	97747000	-	1
29	set de compensation 1°	95521000	-	1
30	aide au montage	92540000	-	1
a	set de base	01800180	-	1