

Vernis Blend**elektronische wastafelkraan koud water en batterij**Oppervlakte finish: **chrom** Artikelnummer: **71503000****Beschrijving**

- voorsprong uitloop 112 mm
- straalsoort: normale straal
- verstelbare perlator
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 5 l/min
- voor koud water of water met een vooraf ingestelde temperatuur
- met geïsoleerde watervoering - zonder contact met nikkel en lood
- infraroodtechnologie
- Stroomindicatie batterij beschikbaar
- Batterijvermogen 6V (Lithium CR-P2 batterij, levensduur ca. 2 jaar, batterij in de levering inbegrepen)
- doorlooptijd instelbaar
- looptijd: 10 s, 20 s, 30 s
- hygiënische spoeling activeerbaar (automatische waterdoorlaat)
- frequentie van hygiënische spoeling: 24 u, 48 uur, 72 uur
- spoeltijd hygiënische spoeling: 10 s, 20 s, 30 s
- duurspoeling activeerbaar (enkele waterdoorlaat gedurende 180 seconden, geschikt voor thermische desinfectie)
- reinigingsmodus: handmatige waterstop voor reiniging van de wastafel
- vuilfilter in de verbindingsslang
- Frequentie van de hygiënespoeling en de duur ervan zijn van elkaar afhankelijk (24 u - 10 s, 48 u - 20 s, 72 u - 30 s)
- EU taxonomie: max 6l/min - substantiële bijdrage (SC) mogelijk
- Kiwa K74521_Electronic Mixers EN15091
- Kiwa K74521_Electronic Mixers EN15091

Artikeldetails

Vrijblijvende advies verkoopprijs excl. BTW	200,80 €
Vrijblijvende advies verkoopprijs incl. BTW	242,97 €

Technologie


Vernis Blend
elektronische wastafelkraan koud water en batterij
 Oppervlakte finish: **chrom** Artikelnummer: **71503000**




Productfoto



Maattekening



Doorstroombiagram




Vernis Blend
elektronische wastafelkraan koud water en batterij
 Oppervlakte finish: **chrom** Artikelnummer: **71503000**



Explosietekening

Bouwjaar: >05/21



Vernis Blend**elektronische wastafelkraan koud water en batterij**Oppervlakte finish: **chrom** Artikelnummer: **71503000****Reserveonderdelenlijst**

Bouwjaar: >05/21

Regel	Beschrijving	Artikelnummer	Prijs incl. BTW	VE
1	kranenkap	94468000	-	1
2	perlator M18x1 (5 l/min)	94451000	-	1
3	servicesleutel	93750000	-	1
4	magneetventiel	94453000	-	1
5	O-ring 8x1,5	98423000	-	1
6	schachtbevestigingsset compl. (Ø 32)	13961000	-	1
7	aansluitslang 450 mm M8x0,75 G3/8	93405000	-	1
8	O-ring 7x1,5	98422000	-	1
9	zeefdichting	95291000	-	1
10	batterijinzet	94455000	-	1
a	Thermostaat	15346000	-	1
b	schachtverlenging	13898000	-	1