

Activera S
Showerpipe 240 1jet EcoSmart+ met Ecostat Fine Varia
 Oppervlak: **Mat zwart** Artikelnummer: **28083670**



Beschrijving

- bestaat uit: hoofddouche, handdouche, douchethermostaat, douchestang, schuifstuk, doucheslang
- hoofddouche Activera S 240 1jet
- afmeting straalplaatoppervlak hoofddouche: 240 mm
- straalsoort hoofddouche: Rain
- oppervlak straalplaat: grafiet
- afneembare douchekop
- doorstroomregelaar: 6 l/min (met mogelijke toleranties -20%)
- functie van: 2,9 l/min
- straalsoort handdouche: Rain, ImpactRain
- doorstroomhoeveelheid van handdouche bij 3 bar: 5,7 l/min
- maximale doorstroomhoeveelheid voor Showerpipe bij 3 bar: 5,8 l/min
- minimale bedrijfsdruk: 1 bar
- maximale bedrijfsdruk: 10 bar
- FlexPower: straalnoppen passen zich automatisch aan de waterdruk aan door te openen en te sluiten
- handige straalkeuze via Select-knop op de handdouche
- QuickClean+: voorkom kalkaanslag dankzij de elasticiteit van de straalnoppen
- kogelgewricht: hoek hoofddouche verstelbaar
- in hoogte verstelbaar schuifstuk met vergrendelend push-schuifstuk
- schuifknop draaibaar op de buis voor links- of rechtsom draaien
- lengte douchearm hoofddouche: 344 mm
- thermostaat Ecostat Fine
- Veiligheidsblokkering bij 40°C
- SafetyFunctie: maximale warmwatertemperatuur vooraf instelbaar
- temperatuur- en volumeregeling
- Gelijktijdig gebruik door meerdere verbruikers niet mogelijk
- opbouwmontage
- hartafstand: 150 ± 12 mm
- variabele wandhouder
- afstand boorgaten is variabel: 750 - 900 mm
- hoogte van buis kan worden verkort
- intrinsiek veilig tegen terugstroming
- diameter glijstang: 22 mm
- 2 functies
- EU taxonomie: max 6l/min - draagt substantieel bij aan duurzaamheid

Artikeldetails

Vrijblijvende advies verkoopprijs excl. BTW	684,15 €
Vrijblijvende advies verkoopprijs incl. BTW	827,82 €

Technologie




Activera S
Showerpipe 240 1jet EcoSmart+ met Ecostat Fine Varia
 Oppervlak: **Mat zwart** Artikelnummer: **28083670**




Productfoto



Maattekening




Doorstroomdiagram





Inbouwvoorbeeld




Activera S
Showerpipe 240 1jet EcoSmart+ met Ecostat Fine Varia
 Oppervlak: **Mat zwart** Artikelnummer: **28083670**



Explosietekening

Bouwjaar: >06/25



Activera S
Showerpipe 240 1jet EcoSmart+ met Ecostat Fine Varia
 Oppervlak: **Mat zwart** Artikelnummer: **28083670**



Reserveonderdelenlijst

Bouwjaar: >06/25

Regel	Beschrijving	Artikelnummer	Prijs incl. BTW	VE
1	opvulschijf 7 mm	92950000	19,72 €	1
2	wandsteun	92976000	12,34 €	1
3	bevestigingsmateriaal	96179000	12,34 €	1
4	-	28057670	-	1
5	zeefdichting	94246000	3,51 €	1
6	doorstroombegrenzer (6 l/min)	98094000	9,08 €	1
7	afdekkap	92975670	-	1
8	stijgbuis 1070 mm	92444670	-	1
9	schuifstuk cpl.	93517677	-	1
10	O-ring 15x2,5	98131000	3,51 €	1
11	-	28034670	-	1
12	doucheslang Isiflex'B 1,60 m	28276670	-	1
13	dichting	98058000	3,51 €	1
14	O-ring 14x2	98129000	3,51 €	1
15	thermostaatgreep	87707670	72,24 €	1
16	greepadapter m. schroef	95843000	9,08 €	1
17	aanslagring	87708000	9,08 €	1
18	moer	98913000	19,72 €	1
19	O-ring 26x1,5	98390000	3,51 €	1
20	temperatuur regeleenheid	98282000	108,54 €	1
21	regeleenheid voor verwisselde aansluitingen	92373000	269,95 €	1
22	bovendeel met omstelling	98283000	76,23 €	1
23	koppelingenset	94285000	-	1
24	moeren set	96157670	45,74 €	1
25	terugslagklep (drukbestendig tot 2 MPa)	93136000	30,49 €	1
26	terugslagklep	96737000	30,49 €	1
27	O-ring 17x1,5	98137000	3,51 €	1
28	zeefdichting	96922000	9,08 €	1
29	rozet Ø 68 mm	96467670	29,65 €	1
30	S-koppelingenset (±12 mm)	94140000	48,16 €	1
31	slagdemper	96429000	5,69 €	1