

## Rebris S

### ééngreeps wastafelmengkraan 210 met draaibare uitloop en trekwaſte

Oppervlakte finish: **mat zwart** Artikelnummer: **72536670**



#### Beschrijving

- ComfortZone grote bewegingsvrijheid bij het handenwassen dankzij ComfortZone 210
- voorsprong uitloop 154 mm
- uitloophoogte: 222 mm
- greepvariant: rechte greep
- met draaibare uitloop
- draaibereik met draaibare uitloop van 120° voor meer bewegingsvrijheid
- straalsoort: normale straal
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 5 l/min
- keramisch kardoes
- pop-up afvoergarnituur G 1¼
- materiaal afvoergarnituur: synthetisch
- EU taxonomie: max 6l/min - substantiële bijdrage (SC) mogelijk
- Kiwa K6161\_Mechanical Mixers EN817

#### Artikeldetails

Vrijblijvende adviesverkoop prijs excl. BTW 196,70 €

Vrijblijvende adviesverkoop prijs incl. BTW 238,01 €

#### Technologie



#### Designprijzen




reddot winner 2022



#### Productfoto



#### Maattekening




**Rebris S**

**ééngreeps wastafelmengkraan 210 met draaibare uitloop en trekwaste**

Oppervlakte finish: **mat zwart** Artikelnummer: **72536670**



**Doorstroomdiagram**



**Rebris S**


**ééngreeps wastafelmengkraan 210 met draaibare uitloop en trekwaste**

Oppervlakte finish: **mat zwart** Artikelnummer: **72536670**



**Explosietekening**

Bouwjaar: >06/22



**Rebris S****ééngreeps wastafelmengkraan 210 met draaibare uitloop en trekwaste**Oppervlakte finish: **mat zwart** Artikelnummer: **72536670****Reserveonderdelenlijst**

Bouwjaar: &gt;06/22

<b>Regel</b>	<b>Beschrijving</b>	<b>Artikelnummer</b>	<b>Prijs incl. BTW</b>	<b>VE</b>
1	uitloop compl.	95494670	-	1
2	perlator M18x1 (5 l/min)	95387670	-	1
3	O-ring 11x2	98127000	-	1
4	O-ring 13x1	98386000	-	1
5	greepstop	95181000	-	1
6	greep	94646670	-	1
7	inbusschroef M6x10 DIN 916	96029000	-	1
8	greepstop	95704000	-	1
9	afdekkap	95493670	-	1
10	moer	95178000	-	1
11	O-ring 24x2	98388000	-	1
12	kardoes compl.	95973001	-	1
13	dichting	98865000	-	1
14	vlakdichting	98749000	-	1
15	schachtbevestigingsset compl. (Ø 32)	13961000	-	1
16	stelring	97548000	-	1
17	schachtverlenging	13898000	-	1
18	aansluitslang 450 mm M8x0,75 G3/8	97206000	-	1
19	O-ring 7x1,5	98422000	-	1
20	trekstang	96657670	-	1
a	afvoergarnituur	94139670	-	1