

Art.-Nr.: 84094XX

(DE)	ACHTUNG! Vor Beginn der Montagearbeiten lesen Sie bitte aufmerksam die Sicherheitshinweise!
(GB)	WARNING! Before assembling, please read carefully the safety instructions!
(NL)	LET OP! Lees de veiligheidsinstructies zorgvuldig door voordat u met de montage begint!
(FR)	ATTENTION! Avant le début des travaux de montage, prière de lire attentivement les consignes de sécurité!
(IT)	ATTENZIONE! Prima di installare leggere attentamente l'avviso di sicurezza!
(ES)	ATENCIÓN! Antes de comenzar con los trabajos de montaje leer detenidamente los avisos de seguridad!
(PL)	UWAGA! Przed przystąpieniem do prac montażowych uważnie należy przeczytać wskazówki bezpieczeństwa!
(FI)	HUOMIO! Ennen asennustöiden aloittamista pyydämme Teitä lukemaan turvaohjeet huolellisesti!
(CZ)	POZOR! Než začnete provádět montážní práce, přečtěte si důkladně bezpečnostní pokyny!
(RU)	ВНИМАНИЕ! До начала монтажных работ внимательно прочтите эти указания по технике безопасности!
(GR)	ΠΡΟΣΟΧΗ! Πριν την διεξαγωγή της συναρμολόγησης διαβάστε προσεκτικά τις υποδείξεις ασφαλείας!
(RO)	ATENȚIUNE! A se citi cu atenție indicațiile privind siguranță, înainte de începerea montării!
(BG)	ВНИМАНИЕ! Преди да започнете работите по монтажа прочете Вниманието за безопасност!
(TR)	DİKKAT! Montaja başlamadan önce güvenlik talimatnamesini titizlikle okuyunuz!
(HU)	FLGYELEM! A szerelési munkák megkezdésé előtt figyelmesen olvassa el a biztonsági útmutatásokat!
(SE)	OBS! Läs säkerhetsanvisningarna noga innan du börjar med monteringsarbetena!
(HR)	POZOR! Prije početka montaže molimo pozorno pročitajte sigurnosne naputke!
(SLO)	POZOR! Prosim, da pred zacetkom montaze, zaradi varnosti preberete vas navodila, ki so prilozena!
(SK)	POZOR! Pred tým ako začnete robit' montážne práce, prečítajte si dôkladne bezpečnostné pokyny!
(P)	CUIDADO! Antes de iniciar os trabalhos de montagem por favor leia atentamente os avisos de segurança!
(BIH)	POZOR! Prije početka montaže molimo pažljivo pročitajte sigurnosne upute!
(LT)	DĒMESIO! Norēdam i saugiai ir teisingai sumontuoti šviestuv vadovaukitēs šia instrukcija!
(EST)	HOIATUS! Enne monteerimist lugege ohutusjuhis tähelepanelikult läbi!
(DK)	OBS! Læs sikkerhedsinformationen nøje, før du monterer produktet!
(NO)	ADVARSEL! Les sikkerhetsinformasjonen nøye før du monterer produktet!
(LVA)	UZMANĪBU! Pirms montāžas uzmanīgi izlasiet drošības norādījumus!




8409420 / 8409421 / 8409422

8409423 / 8409424


8409400 / 8409401 / 8409402

8409403 / 8409404






8409410 / 8409411 / 8409412

8409413 / 8409414



600

1200



**NL | Gebruiksaanwijzing;
IR sensorschakelaar voor LED spiegels
met kleurverandering en dimfunctie en (optionele)verwarmingselement**

1.Aan/Uit

Beweeg de hand over de sensor, het licht gaat aan/uit.

2.Dimmen

Houd de sensor langer dan 1 seconde vast als de verlichting brandt.
Het helderheidsniveau wordt gedimd. Wanneer u de hand van de sensor af beweegt,
blijft de helderheid op het laatst ingestelde niveau. Het helderste of donkerste niveau stopt.

3.Instelbare kleurtemperatuur

Als de verlichting uit is en de sensor langer dan 1 seconde wordt vastgehouden,
gaat de verlichting branden en de kleurtemperatuur wordt gewijzigd,
wanneer u de hand van de sensor af beweegt,kleurtemperatuur blijft op het laatst ingestelde niveau.
het koudste of warmste niveau stopt.

Spiegelverwarming – 220-230V

De AAN/UIT-status van het elektrische verwarmingselement loopt synchroon met de LED-lichtstatus.
Het elektrische verwarmingselement blijft AAN bij het aanpassen van de LED kleur en - helderheid.

**Houd er rekening mee dat de afstand tussen de sensor en het volgende object
(vaak reflecterende wastafelkraan) minimaal 10 cm moet zijn.
Deze objecten kunnen de functie van de sensor beïnvloeden.**

**EN | Instructions;
IR sensor switch for LED mirrors
with color change and dimming function and (optional) heating element**

1.On/Off

Move hand over the sensor , the light will be turned on/off.

2.To dim

When the light is on, and keep hand over the sensor for more than 1 second.
The brightness level will be dimmed. When move hand away from the sensor,
the brightness will remain at the last level set. The brightest or darkest level will stop.

3.Adjustable colour temperature

When the light is off, and keep hand over the sensor for more than 1s,
the light will be on and the color temperature will be changed. When move hand away from the sensor,
color temperature will remain at the last level set. the coldest or warmest level will stop.

4.Mirror heating

The ON/OFF status of the electric heating element is synchronized with the LED light status.
The electric heating element remains ON when adjusting the color temperature and brightness.

**Please note that the distance between the sensor and the next object must be min. 10cm.
The reflective objects can influence the function of the sensor.**

**SE | Instruktioner;
IR-sensorbrytare för LED-speglar
med färgbyte och dimfunktion och (tillval) värmeelement**

1. På/Av

Flytta handen över sensorn, lampan tänds/släcks.

2. Att dämpa belysningen

När lampan är tänd, håll handen över sensorn i mer än 1 sekund. Ljusstyrkan kommer att
dämpas. När du flyttar handen bort från sensorn förblir ljusstyrkan på den senast inställda
nivån. Den ljusaste eller mörkaste nivån stoppas.

3. Justerbar färgtemperatur

När ljuset är släckt, håll handen över sensorn i mer än 1 sekund så kommer ljuset
att tändas och färgtemperaturen ändras. När du flyttar bort handen från
sensorn kommer färgtemperaturen förblir på den senast inställda nivån. Den kallaste eller
varmaste nivån stoppas.

4. Spegelvärme

Det elektriska värmeelementets PÅ/AV-status synkroniseras med LED-ljusstatus. Det
elektriska värmeelementet förblir PÅ när färgtemperatur och ljusstyrka justeras.
Observera att avståndet mellan sensorn och nästa objekt måste vara min. 10 cm. De
reflektorerande föremålen kan påverka sensorns funktion.

FI | Ohjeet;
IR-sensorikytkin LED-peileille, joissa värvivaihto- ja himmennystoiminnot sekä lämmityselementti (valinnainen).

1.Pääle/Pois

Liikuta kättä sensorin yli, valo syttyy/ sammuu.

2.Himmennys

Kun valo palaa, pidä käsi sensorin päällä yli 1 sekunnin ajan. Kirkkaustaso himmenee. Kun siirrätkäden pois sensorista, valon kirkkaus pysyy viimeksi asetetulla tasolla.

3.Säädetävä värilämpötila

Sammuta valo, pidä sormi sensorin päällä yli 1 sekunnin ajan, jolloin valo syttyy ja värilämpötila muuttuu. Kun siirrätkäden pois sensorista, värilämpötila pysyy viimeksi asetetulla tasolla.

4.Peilin lämmitys

Sähkölämmitys on päällä, kun peilin valo on päällä ja poissa kun valo on pois päältä. Sähkölämmitys pysyy myös päällä, kun peilivalon värilämpötilaa ja kirkkautta säädetään.

Huomaa, että sensorin ja toisen koteen (esim. altaan) välinen etäisyys tulee olla min. 10 cm. Heijastavat esineet voivat vaikuttaa sensorin toimintaan.

NO | Bruksanvisning;

IR-sensorbryter for LED-speil

med fargeendring og dimmefunksjon og (valgfritt) varmeelement

1. På/Av

Beveg hånden over sensoren, lyset slås på/av.

2. Å dimme

Når lyset er på, og hold hånden over sensoren i mer enn 1 sekund. Lysstyrkenivået vil døpes. Når du flytter hånden bort fra sensoren, vil lysstyrken forblie på det siste nivået som er stilt inn. Det lyseste eller mørkeste nivået stopper.

3. Justerbar fargetemperatur

Når lyset er av, og hold hånden over sensoren i mer enn 1 s, vil lyset være på og fargetemperaturen endres. Når du flytter hånden bort fra sensoren, fargetemperaturen forblir på det sist innstilte nivået. Det koldeste eller varmeste nivået stopper.

4. Speilvarme

PÅ/AV-statusen til det elektriske varmeelementet er synkronisert med LED-lyset. Det elektriske varmeelementet forblir PÅ når du justerer fargetemperaturen og lysstyrken. Vær oppmerksom på at avstanden mellom sensoren og neste objekt må være min. 10 cm. De reflekterende objektene kan påvirke funksjonen til sensoren.

DK | Brugsanvisning;

IR-sensorkontakt til LED-spejle

med farveskift og dæmpningsfunktion og (valgfrit) varmeelement

1.Tænd/sluk

Bevæg hånden over sensoren, lyset tændes/slukkes.

2.At dæmpe

Når lyset er tændt, og hold hånden over sensoren i mere end 1 sekund. Lysstyrkeniveauet vil blive dæmpet. Når du flytter hånden væk fra sensoren, forbliver lysstyrken på det sidst indstillede niveau. Det lyseste eller mørkeste niveau stopper.

3.Justerbar farvetemperatur

Når lyset er slukket, og hold hånden over sensoren i mere end 1 s, vil lyset være tændt, og farvetemperaturen vil blive ændret, når du flytter hånden væk fra sensoren, farvetemperaturen forbliver på det sidst indstillede niveau. Det koldeste eller varmeste niveau stopper.

4.Spejlvarme

ON/OFF-status for det elektriske varmelejemønster følger LED-lyset. Det elektriske varmeelementet forbliver på, når farvetemperaturen og lysstyrken justeres.

Bemærk venligst, at afstanden mellem sensoren og den næste genstand skal være min. 10 cm. De reflekterende genstande kan påvirke sensorens funktion.

SANIBELL
bathroom furniture