

Finoris Mitigeur bain/douche

Surfaces: **chromé** Numéro d'article: **76420000**



Description

Caractéristiques

- 2 sorties = 2 fonctions
- Longueur: 194 mm
- entraxe: 150 mm ± 12 mm
- type de jet du mitigeur: jet normal
- débit maximal sous 3 bars de pression: 19 l/min
- débit du bec déverseur sous 3 bars: 19 l/min
- débit de la douchette sous 3 bars: 14,7 l/min
- cartouche céramique
- inverseur Select avec réinitialisation automatique
- avec combinaison de sécurité intégrée EN 1717
- avec silencieux
- Convient au chauffe-eau instantané
- type de raccordement: raccords S
- ACS 20 ACC NY 102 France, valide jusqu'au 23.06.2025

Détails de l'article

EAN

4059625336793

Technologie



Prix de design



reddot winner 2021



Certificats





Photo du produit



Plan géométral




Finoris
Mitigeur bain/douche

Surfaces: **chromé** Numéro d'article: **76420000**



Schéma d'écoulement




Finoris
Mitigeur bain/douche

Surfaces: **chromé** Numéro d'article: **76420000**



Vue éclatée

Année de construction: **>06/21**



Finoris**Mitigeur bain/douche**Surfaces: **chromé** Numéro d'article: **76420000****Liste des pièces détachées**

Année de construction: >06/21

Pos.	Description	Numéro d'article	GP	UE
1	poignée	94371000	-	1
2	vis M5x5	98446000	-	1
3	rosace	94370000	-	1
4	écrou à six pans	93995000	-	1
5	joint torique 35x1,5	92114000	-	1
6	cartouche cpl.	93895000	-	1
7	bouton poussoir	94369000	-	1
8	vis M4x6	97767000	-	1
9	écrou à six pans	94367000	-	1
10	inverseur cpl.	94368000	-	1
11	joint torique 12x1,5	98430000	-	1
12	joint torique 15x1,5	92118000	-	1
13	joint torique 17x1,5	98137000	-	1
14	mousseur M24x1 (30 l/min)	98998000	-	1
15	clé de montage	95290000	-	1
16	raccord	95392000	-	1
17	joint torique 14x2	98129000	-	1
18	vis	94366000	-	1
19	rosace Ø 70 mm	94365000	-	1
20	set des raccord-S	95772000	-	1
21	joint torique 29x3	98371000	-	1