




Handleiding zeepdispenser en beker met ophangbeugels

Heeft betrekking op alle (kleur)varianten van artikelnummers AE-ZDA.

Neem de handleiding voor montage grondig door.

Inhoudsopgave

Vorbereiding	Pagina 2
Technische tekeningen	Pagina 3
Montage doucherek	Pagina 5
Kwaliteit, reinigen en onderhoud	Pagina 7
Garantie- & Servicevoorwaarden	Pagina 8



Vorbereitung

Controleer bij ontvangst of het product compleet en vrij van gebreken is. Indien een gebrek wordt geconstateerd, dient binnen de aangewezen tijd contact te worden opgenomen met het verkooppunt. Voor gebreken die niet zijn gemeld binnen de aangewezen tijd of beschadigingen die zijn ontstaan na montage, wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

Geleverde onderdelen:

- 1 x Zeepdispenser
- 1 x Beker
- 2 x Ophangbeugel
- 4 x Plug
- 4 x Schroefring
- 4 x Schroef
- 4 x Afdekdopje


Benodigd gereedschap:

- Meetlint
- Potlood
- Schroevendraaier
- Boormachine
- (Laser)waterpas

Technische informatie - Inhoud (ml)

- De zeepdispenser heeft een inhoud van 330 ml en de beker van 250 ml.
- Om nadruppelen te voorkomen is het zeepompje voorzien van een terugslagfunctie.
- De ophangbeugels zijn voorzien van een magneet en een kleine verhoging in de houder, die perfect aansluiten op de metalen, holle bodem van de zeepdispenser en beker.


Technische tekening





Overzichtsbeeld

1	Zeepdispenser
2	Beker
3	Ophangbeugel
4	Plug
5	Schroefring
6	Schroef
7	Afdekdopje






Montage ophangbeugels zeepdispenser en beker

Stap 1: Positie bepalen en aftekenen

Houd de ophangbeugel op de gewenste montagepositie tegen de muur. Teken de boorgaten af (zie afbeelding 1).


Controleer met een (laser)waterpas of de boorgaten correct zijn afgetekend.



Stap 2: Gaten boren

Boor de gaten op de afgetekende posities. Begin op een langzaam tempo met boren en voer het tempo geleidelijk op. Plaats vervolgens een plug in elk boorgat (zie afbeelding 2).


Tip: Plaats bij het boren in tegels schilderstape op de positie van de boorgaten. Dit voorkomt dat de boor wegglijdt. Controleer daarnaast of de boormachine niet op de klopboorstand staat. Deze stand is te krachtig voor tegels.






Stap 3: Ophangbeugel bevestigen

Plaats de schroeven door de schroefringen. Bevestig de ophangbeugel op de muur (zie afbeelding 3).



Stap 4: Afdekdopjes plaatsen

Bedek de schroeven door de afdekdopjes op de schroefringen te draaien (zie afbeelding 4).





Kwaliteit, reinigen en onderhoud

In dit hoofdstuk is alles te vinden over het onderhouden en reinigen van BRAUER producten.

Kwaliteit

BRAUER kranen, en bijbehorende producten, zijn gemaakt van messing of RVS. Op het product worden – afhankelijk van de gekozen BRAUER kleur - diverse lagen aangebracht die zorgen voor een sterk, slijtvast en duurzaam product. Specifieke eigenschappen en voorschriften van alle BRAUER kleuren zijn te vinden op www.brauerbadkamers.nl.

Onderhoud

De onderhoudsvoorschriften zijn gelijk aan die van onze kranen. Het is logisch dat er na gebruik wat zeep- of tandpastaresten achterblijven op de zeepdispenser en in de (drink)beker. Neem deze resten regelmatig even weg; zo blijft het oppervlak langdurig in perfecte conditie.

Reinigen

Gebruik een zacht reinigingsmiddel zoals groene zeep of een andere zachte zeep die ontvet. Gebruik géén chloor of (agressieve) reinigingsmiddelen en -producten op basis van onder andere alcohol of verdunner. Breng het reinigingsmiddel nooit direct op het product aan, maar eerst op een zachte doek of spons en maak daarmee het product schoon. Gebruik nooit een schuursponsje, want die kan het product beschadigen. Spoel het product na het reinigen goed af met schoon water. Hierdoor blijft er geen reinigingsmiddel achter.

Wij raden ten strengste af:

- Het gebruik van agressieve reinigingsmiddelen, schuurmiddelen, schuursponsjes of microvezeldoeken. Dit beschadigt het product;
- Het gebruik van reinigingsmiddelen die chloor, zoutzuur, azijnzuur of andere schadelijke/agressieve zuren bevatten. Dit zal het product beschadigen (en is tevens ook niet goed voor de gezondheid);



- Het mengen van verschillende reinigingsmiddelen, de effecten van het gebruik hiervan zijn niet getest en kunnen problemen opleveren;
- Het gebruik van industriële reinigingsmiddelen (zoals fosforzuur). Ook dit is niet goed voor het product (en voor de gezondheid).

Waterontharder

Waterontharders kunnen agressief zijn voor metalen, beschermlagen en kleurlagen van producten. Dit komt vooral voor bij waterontharders van lage kwaliteit of bij slecht onderhoud van de waterontharder. Bij een lage dH-instelling neemt het risico op beschadigingen toe. Daarom adviseren wij om de waterontharder niet lager in te stellen dan 4 dH. Op producten die door een waterontharder zijn aangetast, geven wij geen garantie.

Garantie- & Servicevoorwaarden

Op BRAUER producten geldt onder normale omstandigheden een garantietermijn van 5 jaar (60 maanden) na aankoop van het product. De voorwaarden voor aanspraak op garantie zijn terug te vinden in de garantievoorwaarden van BRAUER. De garantievoorwaarden van BRAUER zijn te raadplegen op www.brauerbadkamers.nl.

Indien u een verzoek tot service wenst in te dienen bij BRAUER, verzoeken wij u allereerst de servicevoorwaarden van BRAUER grondig door te nemen. In de servicevoorwaarden vindt u hoe en waar u een verzoek tot service in kunt dienen en hoe het service- en vervolgtraject eruit ziet. De servicevoorwaarden van BRAUER zijn te raadplegen op www.brauerbadkamers.nl.