PRESTATIEVERKLARING

DoP No 14688

1. Unieke identificatiecode van het producttype:
   Zie bijlage voor productnummer

   Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct zoals voorgeschreven:

   WB: Wastafel(s)
   DWB: Dubbele wastafel(s)
   PWB: Op vloer staande wastafel(s)
   CWB: Hoekwastafel(s)
   WBH: Fontein(en)
   WBB: Komwastafel(s)
   WBI: Inbouwwastafel(s)
   WBD: Inlegwastafel(s)
   WBC: Wastafel(s) voor onderbouwkast(en)
   WBS: Halfinbouwwastafel(s)

2. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald:
   Persoonlijke hygiëne (PH)

3. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5:
   LAUFEN Bathrooms AG
   Wahlenstrasse 46
   CH - 4242 Laufen, Zwitserland
   Tel.: +41 61 765 71 11 / E-mail: info@laufen.ch / Website: www.laufen.com

4. Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2, vermelde taken bestrijkt:
   Niet van toepassing

5. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V:
   Systeem 4

6. Geharmoniseerde norm
   EN 14688: 2006

7. Aangegeven prestatie

Essentiële kenmerken	Prestatie
Statische belastbaarheid (LR)	Overslaan
Reinigbaarheid (CA)	Overslaan
Afvoerwaarde van de overloop (OF)	Overslaan
Duurzaamheid (DA)	Overslaan

   De aangegeven prestatie van het product wordt vermeld in de aanduidingscode en de essentiële kenmerken in de bijlage.

8. Geëigende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie:
   Niet van toepassing

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt i overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Signed for and on behalf of the manufacturer



LAUFEN

PRESTATIEVERKLARING

DoP no 14688

DUURZAAMHEIDS-BEOORDELING

PROduct nr.		Naam	PROduct type	Aanduidingscode	Essentiële kenmerken	Aanduidingscode
H817AR6		ARDO	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H817AR5		ARDO	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H810AR9		ARDO	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H810AR7		ARDO	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H817AR5		ARDO	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H810AR3		ARDO	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H814AR2		ARDO	DWB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H818AR3		ARDO	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H815AR0		ARDO	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H815AR1		ARDO	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H812AR3		ARDO	WBB	EN 14688 - CL 25	CA - OF - DA	EN 16578 - S7
H812AR1		ARDO	WBB	EN 14688 - CL 00	CA - DA	EN 16578 - S7
H812161		AROLLA	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H812162		AROLLA	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H815150		AROLLA	WBH	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H815160		AROLLA	WBH	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H815065		AROLLA	WBH	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H814166		AROLLA	DWB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H814168		AROLLA	WBC	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H812713		BASAL	WBC	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H812716		BASAL	WBC	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H814714		BASAL	DWB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H811162		BELLINO	WBI	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H811220		BIJOU	WBI	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H811230		BIJOU	WBI	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H811231		BIJOU	WBI	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H811232		BIJOU	WBI	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H811233		BIJOU	WBI	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H811240		BIJOU	WBI	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H811243		BIJOU	WBI	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H811244		BIJOU	WBI	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H811191		BIROVA	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H811193		BIROVA	WBI	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H811199	G: H811191	BIROVA	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H810CD2		CADA	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H810CD3		CADA	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H810CD7		CADA	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H810CD9		CADA	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H814CD1		CADA	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H814CD2		CADA	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H815CD1		CADA	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H815CD3		CADA	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H815CD4		CADA	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H811811		CARA	WBH	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H811132		CARINA	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H857600		COLLEGE	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H813193		CRISTAL	WBI	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H813618		DEEP	WB	EN 14688 - CL 25	CA - OF - DA	EN 16578 - S7
H811880		DENTAL	WBI	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H810920	G: H816920	FIORA	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H810923	G: H816923	FIORA	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H811781		FIORA	WBI	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H811783		FIORA	WBI	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H811788	G: H811780	FIORA	WBI	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H811789	G: H811782	FIORA	WBI	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H813064		FIORA	WBC	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H813138		FIORA	DWB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H815031		FLORAKIDS	WBH	EN 14688 - CL 20	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H810175		GALLERY	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H811479		GALLERY	WBC	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H811902		IL BAGNO ALESSI dOt	PWB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H811971		IL BAGNO ALESSI ONE	PWB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H811972		IL BAGNO ALESSI ONE	PWB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H818972		IL BAGNO ALESSI ONE	WBB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H818974		IL BAGNO ALESSI ONE	WBB	EN 14688 - CL 00	CA - DA	EN 16578 - S7
H818975		IL BAGNO ALESSI ONE	WBB	EN 14688 - CL 00	CA - DA	EN 16578 - S7
H818976		IL BAGNO ALESSI ONE	WBB	EN 14688 - CL 25	CA - OF - DA	EN 16578 - S7
H818977		IL BAGNO ALESSI ONE	WBB	EN 14688 - CL 00	CA - DA	EN 16578 - S7
H818978		IL BAGNO ALESSI ONE	WBB	EN 14688 - CL 25	CA - OF - DA	EN 16578 - S7
H813971		IL BAGNO ALESSI ONE	WBS	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H813972		IL BAGNO ALESSI ONE	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7

P = Pack
G = Ground
T = Texture

Signed for and on behalf of the manufacturer

LAUFEN

PRESTATIEVERKLARING

DoP no 14688

DUURZAAMHEIDS-BEOORDELING

PROduct nr.		Naam	PROduct type	Aanduidingscode	Essentiële kenmerken	Aanduidingscode
H811973		IL BAGNO ALESSI ONE	WBB	EN 14688 - CL 00	CA - LR - DA	EN 16578 - S7
H814971		IL BAGNO ALESSI ONE	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H814973		IL BAGNO ALESSI ONE	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H814974		IL BAGNO ALESSI ONE	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H814975		IL BAGNO ALESSI ONE	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H814976		IL BAGNO ALESSI ONE	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H810972		IL BAGNO ALESSI ONE	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H815970		IL BAGNO ALESSI ONE	CWB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H815970		IL BAGNO ALESSI ONE	WBH 109 version	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S8
H817979		IL BAGNO ALESSI ONE	WBI	EN 14688 - CL 00	CA - DA	EN 16578 - S7
H818971		IL BAGNO ALESSI ONE	WBB 109 version	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H818971		IL BAGNO ALESSI ONE	WBB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H818973		IL BAGNO ALESSI ONE	WBB	EN 14688 - CL 00	CA - LR - DA	EN 16578 - S7
H811391		INDOVA	WBD	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H811392		INDOVA	WBD	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H810302	G: H816302	INO	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H812300		INO	WBB Version 109	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H812300		INO	WBB Version 112	EN 14688 - CL 00	CA - LR - DA	EN 16578 - S7
H812302		INO	WBB Version 109	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H812302		INO	WBB Version 112	EN 14688 - CL 00	CA - LR - DA	EN 16578 - S7
H813301		INO	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H813302		INO	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H814304		INO	DWB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H815301	G: H816300	INO	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H817301		INO	WBB	EN 14688 - CL 00	CA - LR - DA	EN 16578 - S7
H817302		INO	WBB	EN 14688 - CL 00	CA - LR - DA	EN 16578 - S7
H810332	G: H816332	Kartell • Laufen	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H810333	G: H816333	Kartell • Laufen	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H810334		Kartell • Laufen	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H810335		Kartell • Laufen	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H810336	G: H816336	Kartell • Laufen	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S8
H810337	G: H816337	Kartell • Laufen	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S9
H810338		Kartell • Laufen	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H810339		Kartell • Laufen	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H811331		Kartell • Laufen	PWB	EN 14688 - CL 00	CA - LR - DA	EN 16578 - S7
H812331		Kartell • Laufen	WBB	EN 14688 - CL 00	CA - LR - DA	EN 16578 - S7
H812332		Kartell • Laufen	WBB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H812333		Kartell • Laufen	WBB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H813332		Kartell • Laufen	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H813333		Kartell • Laufen	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H815330	G: H818330	Kartell • Laufen	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H815331		Kartell • Laufen	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H815334		Kartell • Laufen	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H815335		Kartell • Laufen	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H817331	P: H860331	Kartell • Laufen	WBC	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H817333	P: H860333	Kartell • Laufen	WBC	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H817335	P: H860335	Kartell • Laufen	WBC	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H817337	P: H860337	Kartell • Laufen	WBC	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H810150		KOMPAS	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H810151		KOMPAS	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H810152		KOMPAS	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H811951	P: H860953	LAUFEN PRO	WBH	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H811952	P: H860952	LAUFEN PRO	WBH	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H811962		LAUFEN PRO	WBI	EN 14688 - CL 25	CA - OF - DA	EN 16578 - S7
H816958		LAUFEN PRO	WBC	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H817963	P: H860961	LAUFEN PRO	WBC	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H817965	P: H860963	LAUFEN PRO	WBC	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H817967	P: H860965	LAUFEN PRO	WBC	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H817969	P: H860967	LAUFEN PRO	WBC	EN 14688 - CL 25	CA - LR - DA	EN 16578 - S7
H818951	G: H817951	LAUFEN PRO	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H818952	G: H817952	LAUFEN PRO	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H818953	G: H817953	LAUFEN PRO	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H818961	G: H818962	LAUFEN PRO	WBI	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H810951		LAUFEN PRO	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H810952		LAUFEN PRO	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H810953		LAUFEN PRO	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H812951		LAUFEN PRO	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H812961		LAUFEN PRO	WBB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H812962		LAUFEN PRO	WBB	EN 14688 - CL 25	CA - OF - DA	EN 16578 - S7
H812964		LAUFEN PRO	WB	EN 14688 - CL 25	CA - OF - DA	EN 16578 - S7
H813951		LAUFEN PRO	WBD	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7

P = Pack
G = Ground
T = Texture

Signed for and on behalf of the manufacturer

LAUFEN Bathrooms AG Switzerland
Laufen, 01/10/2026

Joao Pedro Santos
Manufacturing Director

LAUFEN

PRESTATIEVERKLARING

DoP no 14688

DUURZAAMHEIDS-BEOORDELING

PROduct nr.		Naam	PROduct type	Aanduidingscode	Essentiële kenmerken	Aanduidingscode
H813956	G: H812956	LAUFEN PRO	WBC	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H813958	G: H812958	LAUFEN PRO	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H813961		LAUFEN PRO	WBC	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H814951		LAUFEN PRO	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H814952		LAUFEN PRO	DWB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H814967	G: H813967	LAUFEN PRO	DWB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H815950		LAUFEN PRO	WBH	EN 14688 - CL 20	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H815952		LAUFEN PRO	WBH	EN 14688 - CL 20	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H815953		LAUFEN PRO	WBH	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H816955		LAUFEN PRO	WBH	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H816956		LAUFEN PRO	CWB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H818961	G: H818962	LAUFEN PRO	WBB 104 version	EN 14688 - CL 00	CA - DA	EN 16578 - S7
H811950		LAUFEN PRO liberty	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H811953		LAUFEN PRO liberty	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H811478		LAUFEN PRO liberty	WBC	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H811478		LAUFEN PRO liberty	WB	EN 14688 - CL 00	CA - LR - DA	EN 16578 - S7
H810962	G: H816962	LAUFEN PRO S	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H810963	G: H816963	LAUFEN PRO S	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H810964	G: H816964	LAUFEN PRO S	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H810965		LAUFEN PRO S	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H810967	G: H816967	LAUFEN PRO S	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H811960	G: H811961	LAUFEN PRO S	WBI	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H811963	G: H811968	LAUFEN PRO S	WBI	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H811965	G: H811969	LAUFEN PRO S	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H812952		LAUFEN PRO S	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H812953		LAUFEN PRO S	WBC	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H812965		LAUFEN PRO S	WBB	EN 14688 - CL 00	CA - DA	EN 16578 - S7
H813965	G: H816965	LAUFEN PRO S	WBC	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H813966	G: H816966	LAUFEN PRO S	WBD	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H814965		LAUFEN PRO S	WBC	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H814966		LAUFEN PRO S	WBC	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H814968		LAUFEN PRO S	WBC	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H814969		LAUFEN PRO S	WBC	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H815954		LAUFEN PRO S	WBH	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H815955		LAUFEN PRO S	WBH 104 version	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H815960		LAUFEN PRO S	WBH	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H815961	G: H816961	LAUFEN PRO S	WBH	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H816952		LAUFEN PRO S	WBH	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H816957		LAUFEN PRO S	CWB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H818958	G: H817958	LAUFEN PRO S	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H818959	G: H817959	LAUFEN PRO S	WBI	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H818963		LAUFEN PRO S	WBI	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H818969	G: H811966	LAUFEN PRO S	WBI	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H810862	G: H816862	LAUFEN PRO X	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H810863	G: H816863	LAUFEN PRO X	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H810865	G: H816865	LAUFEN PRO X	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H810867	G: H816867	LAUFEN PRO X	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H810869	G: H816869	LAUFEN PRO X	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H814861		LAUFEN PRO X	SWB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H814862		LAUFEN PRO X	SWB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H815861	G: H816861	LAUFEN PRO X	SWB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H815864		LAUFEN PRO X	SWB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H815865		LAUFEN PRO X	SWB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H818862	G: H817862	LAUFEN PRO X	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H818863	G: H817863	LAUFEN PRO X	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H810950		LAUFEN PRO-n	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H810954		LAUFEN PRO-n	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H810955		LAUFEN PRO-n	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H810956		LAUFEN PRO-n	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H810957		LAUFEN PRO-n	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H810958		LAUFEN PRO-n	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H810959		LAUFEN PRO-n	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H814683		Lb3	WBC	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H813681		Lb3	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - DA	EN 16578 - S7
H813682		Lb3	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - DA	EN 16578 - S7
H811682		Lb3	WBD	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H812LI1		LIDA	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H812LI2		LIDA	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H812LI3		LIDA	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H814LI2		LIDA	DWB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H815LI3		LIDA	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H816LI3		LIDA	WBI	EN 14688 - CL 25	CA - OF - DA	EN 16578 - S7
H816LI5		LIDA	WBI	EN 14688 - CL 25	CA - OF - DA	EN 16578 - S7

P = Pack
G = Ground
T = Texture

Signed for and on behalf of the manufacturer

LAUFEN

PRESTATIEVERKLARING

DoP no 14688

DUURZAAMHEIDS-BEOORDELING

PROduct nr.		Naam	PROduct type	Aanduidingscode	Essentiële kenmerken	Aanduidingscode
H816LI7		LIDA	WBI	EN 14688 - CL 25	CA - OF - DA	EN 16578 - S7
H816LI9		LIDA	WBI	EN 14688 - CL 25	CA - OF - DA	EN 16578 - S7
H811299	G: H811291	LIPSY	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H813438	G: H813439	LIVING BY LAUFEN	WBI	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H818437	G H818438	LIVING BY LAUFEN	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H812430	G: H812431	LIVING CITY	WBI	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H815432	G: H815433	LIVING CITY	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H815434		LIVING CITY	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H817431	G: H817432	LIVING CITY	WBC	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H817433	G: H817434	LIVING CITY	WBC	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H817436	G: H817437	LIVING CITY	WBC	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H817437		LIVING CITY	WBC	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H818431	G: H818433	LIVING CITY	WBC	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H818432	G: H818434	LIVING CITY	WBC	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H818435		LIVING CITY	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H818436		LIVING CITY	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H818437	G: H818438	LIVING CITY	WBC	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H811431		LIVING CITY	WBB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H811430		LIVING CITY	WBB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H813431		LIVING CITY	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H813432		LIVING CITY	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H811432		LIVING CITY	WBB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H811433		LIVING SQUARE	WBB	EN 14688 - CL 00	CA - LR - DA	EN 16578 - S7
H811434		LIVING SQUARE	WBB	EN 14688 - CL 00	CA - LR - DA	EN 16578 - S7
H811435		LIVING SQUARE	WBB	EN 14688 - CL 00	CA - LR - DA	EN 16578 - S7
H815435		LIVING SQUARE	WBH	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H816431		LIVING SQUARE	WBC	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H816432		LIVING SQUARE	WBC	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H816433		LIVING SQUARE	WBC	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H816434		LIVING SQUARE	WBC	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H816435		LIVING SQUARE	WBC	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H816436		LIVING SQUARE	WBC	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H816438		LIVING SQUARE	CWB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H817438		LIVING SQUARE	WBC	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H817439		LIVING SQUARE	WBC	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H810081		LUA	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H810082	G: H816082	LUA	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H810083	G: H816083	LUA	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H810084	G: H816084	LUA	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H810087	G: H816087	LUA	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H810089	G: H816089	LUA	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H811081		LUA	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H811083		LUA	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H811086		LUA	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H812083		LUA	WBB	EN 14688 - CL 25	CA - OF - DA	EN 16578 - S7
H814081		LUA	DWB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H814083	P: H860083	LUA	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H814087	P: H860087	LUA	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H814088	P: H860088	LUA	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H815080		LUA	WBH	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H815081		LUA	WBH	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H815082		LUA	WBH	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H815084		LUA	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H817085		LUA	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H817086		LUA	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H811474		LIBERTYLINE	WB	EN 14688 - CL 00	CA - LR - DA	EN 16578 - S7
H811477		LIBERTYLINE	WB	EN 14688 - CL 00	CA - LR - DA	EN 16578 - S7
H810112	G: H816112	MEDA	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H810113	G: H816113	MEDA	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H810114	G: H816114	MEDA	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H810117	G: H816117	MEDA	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H810119	G: H816119	MEDA	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H812113		MEDA	WBB	EN 14688 - CL 25	CA - OF - DA	EN 16578 - S7
H814111		MEDA	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H814112		MEDA	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H815111	G: H816111	MEDA	SWB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H815113		MEDA	SWB	EN 14688 - CL 00	CA - LR - DA	EN 16578 - S7
H815114		MEDA	SWB	EN 14688 - CL 00	CA - LR - DA	EN 16578 - S7
H817110		MEDA	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H817111	G: H818111	MEDA	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H817112	G: H818112	MEDA	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H817115		MEDA	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H817116		MEDA	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H817117		MEDA	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7

P = Pack
G = Ground
T = Texture

Signed for and on behalf of the manufacturer



LAUFEN Bathrooms AG Switzerland
Laufen, 01/10/2026

Joao Pedro Santos
Manufacturing Director

LAUFEN

PRESTATIEVERKLARING

DoP no 14688

DUURZAAMHEIDS-BEOORDELING

PROduct nr.		Naam	PROduct type	Aanduidingscode	Essentiële kenmerken	Aanduidingscode
H817118		MEDA	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H813031		MOBELLO-CAPELLA	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H813032		MOBELLO-CAPELLA	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H815730		MOBELLO-CAPELLA	WBB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H810461		MODERNA	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H810462		MODERNA	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H813462		MODERNA	WBC	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H814468		MODERNA	DWB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H815460		MODERNA	WBH	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H810541		MODERNA plus	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H810542		MODERNA plus	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H810543		MODERNA plus	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H813542		MODERNA plus	WBC	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H813544		MODERNA plus	WBI	EN 14688 - CL 00	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H814541		MODERNA plus	DWB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H815541		MODERNA plus	WBH	EN 14688 - CL 00	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H816541		MODERNA plus	WBC	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H818541		MODERNA plus	WBI	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H811543	G: H816543	MODERNA R	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H811545	G: H816545	MODERNA R	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H813545		MODERNA R	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H813546		MODERNA R	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H814542		MODERNA R	DWB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H815543	G: H816542	MODERNA R	WBH	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H817541		MODERNA R	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H817542		MODERNA R	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H815542		MODERNA R SIA	WBH	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H811061		OBJECT	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H811062		OBJECT	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H811064		OBJECT	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H811065		OBJECT	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H815060		OBJECT	WBH	EN 14688 - CL 20	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H815063		OBJECT	WBH	EN 14688 - CL 20	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H815064		OBJECT	WBH	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H815065		OBJECT	WBH	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H812064		OBJECT	WBD	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H811702		PALACE	WBC	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H811704		PALACE	WBC	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H811706		PALACE	WBC	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H811708		PALACE	WBC	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H812500		PALACE	WBC	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H812702		PALACE	WBC	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H812704		PALACE	WBC	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H812706		PALACE	WBC	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H812708		PALACE	WBB	EN 14688 - CL 00	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H813706		PALACE	WBC	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H813708		PALACE	WBB	EN 14688 - CL 00	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H814702	P: H860702 P: H861702	PALACE	CWB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H814705	P: H860702 P: H861702	PALACE	CWB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H814707	P: H860707 P: H861707	PALACE	CWB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H814709	P H860709/H8	PALACE	WBC	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H816701		PALACE	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H816702		PALACE	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H810704		PALACE	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H810708		PALACE	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H810701		PALACE	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H810702		PALACE	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H810703		PALACE	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H812503		PALACE	WBC	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H812505		PALACE	WBC	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H812506		PALACE	WBC	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H812508		PALACE	WBC	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H812513		PALACE	WBC	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H812515		PALACE	WBC	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H812516		PALACE	WBC	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H812518		PALACE	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H814706		PALACE	WBC	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H814708		PALACE	WBC	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H815701		PALACE	WBH	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H816705		PALACE	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H816706		PALACE	WBB	EN 14688 - CL 00	CA - LR - DA	EN 16578 - S7

P = Pack
G = Ground
T = Texture

Signed for and on behalf of the manufacturer



LAUFEN Bathrooms AG Switzerland
Laufen, 01/10/2026

Joao Pedro Santos
Manufacturing Director

LAUFEN

PRESTATIEVERKLARING

DoP no 14688

DUURZAAMHEIDS-BEOORDELING

PROduct nr.		Naam	PROduct type	Aanduidingscode	Essentiële kenmerken	Aanduidingscode
H811803		PALOMBA	PWB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H811804		PALOMBA	PWB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H814804		PALOMBA	WBC	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H814806		PALOMBA	WBC	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H814808		PALOMBA	WBC	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H814809		PALOMBA	DWB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H816801		PALOMBA	WBB	EN 14688 - CL 00	CA - LR - DA	EN 16578 - S7
H816802		PALOMBA	WBB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H816803		PALOMBA	WBB	EN 14688 - CL 00	CA - LR - DA	EN 16578 - S7
H810PA3	G:H816PA3	PARO	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H810PA7	G:H816PA7	PARO	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H810PA9		PARO	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H814PA1		PARO	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H814PA2		PARO	DWB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H815PA1		PARO	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H815PA3		PARO	WB	EN 14688 - CL 00	CA - LR - DA	EN 16578 - S7
H811051		PROCASA CINQUE	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H811052		PROCASA CINQUE	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H811053		PROCASA CINQUE	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H811056		PROCASA CINQUE	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H811058		PROCASA CINQUE	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H811059		PROCASA CINQUE	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H813051		PROCASA CINQUE	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H814051		PROCASA CINQUE	WBD	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H810920	G: H816920	PROCASA CINQUE	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H810922	G: H816922	PROCASA CINQUE	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H810923	G: H816923	PROCASA CINQUE	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H810927		PROCASA CINQUE	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H810929		PROCASA CINQUE	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H814920	G: H817920	PROCASA CINQUE	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H814921		PROCASA CINQUE	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H814922		PROCASA CINQUE	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H815920		PROCASA CINQUE	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H815923	G: H818923	PROCASA CINQUE	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H817922		PROCASA CINQUE	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H817923		PROCASA CINQUE	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H810603		REHAB	WB	EN 14688 - CL 00	CA - LR - DA	EN 16578 - S7
H813433		SANO	WBC	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H812941		SAVOY	WBB	EN 14688 - CL 00	CA - DA	EN 16578 - S7
H812942		SAVOY	WBB	EN 14688 - CL 00	CA - DA	EN 16578 - S7
H812944		SAVOY	WBB	EN 14688 - CL 25	CA - OF - DA	EN 16578 - S7
H812945		SAVOY	WBB	EN 14688 - CL 25	CA - OF - DA	EN 16578 - S7
H813192		SAVOY	WBI	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H816944		SAVOY	WBB	EN 14688 - CL 25	CA - DA	EN 16578 - S7
H816945		SAVOY	WBB	EN 14688 - CL 00	CA - DA	EN 16578 - S7
H818942		SAVOY	WBI	EN 14688 - CL 25	CA - OF - DA	EN 16578 - S7
H818943		SAVOY	WBI	EN 14688 - CL 25	CA - OF - DA	EN 16578 - S7
H818945		SAVOY	WBI	EN 14688 - CL 25	CA - DA	EN 16578 - S7
H818947		SAVOY	WBI	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H816675		SMAL	WBH	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H810342	G: H816342	SONAR	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H810344	G H816344	SONAR	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H810347	G: H816347	SONAR	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H811341		SONAR	PWB	EN 14688 - CL 00	CA - LR - DA	EN 16578 - S7
H812340	T: H812341	SONAR	WBB	EN 14688 - CL 00	CA - LR - DA	EN 16578 - S7
H812341	T: H812343	SONAR	WBB	EN 14688 - CL 00	CA - LR - DA	EN 16578 - S7
H812342	T: H812343	SONAR	WBB	EN 14688 - CL 00	CA - LR - DA	EN 16578 - S7
H812343	T: H812343	SONAR	WBB	EN 14688 - CL 00	CA - LR - DA	EN 16578 - S7
H812348	T: H812349	SONAR	WBB	EN 14688 - CL 00	CA - LR - DA	EN 16578 - S7
H812349		SONAR	WBB	EN 14688 - CL 00	CA - LR - DA	EN 16578 - S7
H815341	G: H816341	SONAR	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H814670		TALUX	WBC	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H814671		TALUX	WBC	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H814672		TALUX	WBC	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H814677		TALUX	WBC	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H812850		THE NEW CLASSIC	WBB	EN 14688 - CL 00	CA - DA	EN 16578 - S7
H812851		THE NEW CLASSIC	WBB	EN 14688 - CL 25	CA - OF - DA	EN 16578 - S7
H812852		THE NEW CLASSIC	WB	EN 14688 - CL 00	CA - LR - DA	EN 16578 - S7
H812853		THE NEW CLASSIC	WB	EN 14688 - CL 00	CA - LR - DA	EN 16578 - S7
H813853		THE NEW CLASSIC	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H813855		THE NEW CLASSIC	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H813857		THE NEW CLASSIC	WBS	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H813858		THE NEW CLASSIC	DWBS	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7

P = Pack
G = Ground
T = Texture

Signed for and on behalf of the manufacturer



LAUFEN Bathrooms AG Switzerland
Laufen, 01/10/2026

Joao Pedro Santos
Manufacturing Director

LAUFEN

PRESTATIEVERKLARING

DoP no 14688

DUURZAAMHEIDS-BEOORDELING

PROduct nr.		Naam	PROduct type	Aanduidingscode	Essentiële kenmerken	Aanduidingscode
H815852	G:H816852	THE NEW CLASSIC	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H811932		TRAISEN	WBH	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H810282	G: H816282	VAL	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H810283	G: H816283	VAL	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H810284	G: H816284	VAL	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H810285	G: H816285	VAL	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H810287	G: H816287	VAL	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H810289		VAL	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H811281	G: H813281	VAL	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H812280		VAL	WBH	EN 14688 - CL 25	CA - OF - DA	EN 16578 - S7
H812281		VAL	WBB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H812282		VAL	WBB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H812284		VAL	WBB	EN 14688 - CL 25	CA - OF - DA	EN 16578 - S7
H812285		VAL	WBB	EN 14688 - CL 25	CA - OF - DA	EN 16578 - S7
H814282		VAL	DWB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H815280		VAL	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H815281	G: H816280	VAL	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H815283		VAL	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H815284		VAL	WB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H815285	G: H817285	VAL	CWB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H815288	G: H816288	VAL	CWB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H817281		VAL	WBI	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H813479		VIENNA	WBC	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H811403		VIENNA	WBS	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H815304		VIENNA	WBH	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H811870		VOLTA	PWB	EN 14688 - CL 00	CA - LR - DA	EN 16578 - S7
H812870		VOLTA	WBB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H815871		VOLTA	WBH	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7
H817871		VOLTA	WBB	EN 14688 - CL 25	CA - LR - OF - DA	EN 16578 - S7

P = Pack
G = Ground
T = Texture

Signed for and on behalf of the manufacturer