Van Marcke Logistics nv
Weggevoerdenlaan 5 - 8500 Kortrijk
Tel. +32 (0)56 23 75 11
BTW BE 0443.343.943 - RPR Kortrijk - BIC GEBABEBB - IBAN BE15 2850 2088 4230

DÉCLARATION DES PERFORMANCES
Nr. VM00012-FR-20130618

1. Code d'identification unique du produit type	Pour connaître le numéro du produit, merci de consulter le fichier joint
2. Type du produit	Cuvette de wc
3. Usage(s) prévu(s)	Hygiène personnelle
4. Fabricant	Van Marcke Logistics, Weggevoerdenlaan 5, 8500 Kortrijk
5. Mandataire	NA
6. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances	Détermination du type de produit et contrôle de la production par Lecico Egypt SAE.
7. **a)** Norme harmonisée Organisme(s) notifié(s) **b)** document d'évaluation européen Évaluation technique européenne Organisme d'évaluation technique Organisme(s) notifié(s)	EN997:2012

8. Performance(s) déclarée(s)

Cuvettes de WC et cuvettes à réservoir attenant à siphon intégré

Art. n°	Propriétés essentielles ZA.1.1	Performance	Norme harmonisée
5.2.1 – 5.5.4	Performance de rinçage	Conforme	EN 997:2012
5.1	Sécurité anti-retour (air/eau vicié)	Conforme	
5.2.2 – 5.2.3 – 5.2.4	Facilité de nettoyage	Conforme	
5.4	Résistance à la charge (mod. mural)	NA	
5.5.5	Étanchéité	Conforme	
5.5.6 – 5.5.7	Endurance du clapet	Conforme	
5.6	Longévité	Conforme	

Cuvettes à réservoir
Classe 2

Art. n°	Propriétés essentielles ZA.1.1	Performance	Norme harmonisée
6.3 – 6.4 – 6.5 – 6.8	Performance de rinçage	NA	EN 997:2012
6.2 – 6.13	Sécurité anti-retour (air/eau vicié)	NA	
6.9 – 6.10 – 6.11 – 6.12	Facilité de nettoyage	NA	
6.14	Résistance à la charge (mod. mural)	NA	
5.7 – 6.8	Étanchéité	NA	
6.7	Endurance du clapet	NA	
6.16	Longévité	NA	

9. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique

Class 1

EN997 Clause		Conforme ou pas conforme
5.1	Hauteur de garde d'eau	Conforme
5.2.1	Siège de toilette type	6
5.2.2	Efficacité de l'évacuation	Conforme
5.2.3	Évacuation papier toilette	Conforme
5.2.4	Évacuation 50 boules plastiques	N/A
5.2.5	Projection hors cuvette	Conforme
5.2.6	Volume post-rinçage	Conforme
5.3	Absorption d'eau	Conforme
5.4	Résistance charge statique (suspendu)	NA
5.5.2	Clapet d'entrée	Conforme – Annexe B
5.5.3	Tuyaux d'alimentation	NA
5.5.4	Volume de chasse	Conforme
5.5.5	Étanchéité réservoir-pot	Conforme
5.5.6	Étanchéité clapet	Conforme – Annexe B
5.5.7	Fiabilité clapet	Conforme – Annexe B
5.5.8	Trop-plein	Conforme
5.5.9	Marge de sécurité – Dimension "*c*"	Conforme
5.5.10	Marge de sécurité – Dimension "*a*"	Conforme
5.6	Longévité	Conforme

Class 2

EN997 Clause		Conforme ou pas conforme
6.1	Clapet d'entrée	Conforme – Annexe B
6.2	Sécurité anti-retour	Conforme – Annexe B
6.3	Marquage réservoir	Conforme
6.4	Trop-plein	Conforme
6.5.1	Volume de rinçage complet	Conforme
6.5.2	Volume de rinçage réduit	Conforme
6.6	Débit de rinçage	Conforme
6.7	Résistance physique-essai de fuite	Conforme – Annexe B
6.8	Résistance chimique	Conforme – Annexe B
6.9	Décharge mat. solide et après volume de rinçage	Conforme
6.10	Décharge papier volume de rinçage réduit	Conforme
6.11	Rétention de couleur contaminant liquide	Conforme
6.12	Rinçage de la cuvette	Conforme
6.13	Hauteur de garde d'eau	Conforme
6.14	Résistance charge statique (suspendu)	NA
6.15	Absorption d'eau	Conforme
6.16	Longévité	Conforme

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) n° 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Nom : Francisco Hernandez
À (lieu de délivrance) : Courtrai
Le (date de délivrance), le 18.06.2013
Signature :

Numéro du produit

055122
055123