

Talis M52

Mitigeur de cuisine 170, avec douchette extractible 2 jets

Surfaces: **chromé** Numéro d'article: **32841000**



Description

Caractéristiques

- comprenant : mitigeur de cuisine
- ComfortZone 170
- bec orientable à 150°
- jet normal, jet pluie
- jet de douche blocable, remise à zéro automatique en fermant le mitigeur
- raccordement du flexible de la douchette Quick-Connect
- débit maximal sous 3 bars de pression: 10 l/min
- cartouche céramique
- raccordement flexible G 3/8
- limiteur de température réglable
- clapet anti-retour intégré
- convient au chauffe-eau instantané
- comprenant: mitigeur de cuisine, raccordement flexibles, set de fixation, instruction de montage
- ACS 19 ACC LY 482, valide jusqu'au 11.06.2024

Détails de l'article

EAN

4011097521565

Technologie




Certificats



Photo du produit




Plan géométral



Talis M52
Mitigeur de cuisine 170, avec douchette extractible 2 jets
 Surfaces: **chromé** Numéro d'article: **32841000**



Schéma d'écoulement




Talis M52
Mitigeur de cuisine 170, avec douchette extractible 2 jets
 Surfaces: **chromé** Numéro d'article: **32841000**



Vue éclatée

Année de construction: >05/20



Talis M52**Mitigeur de cuisine 170, avec douchette extractible 2 jets**Surfaces: **chromé** Numéro d'article: **32841000****Liste des pièces détachées**

Année de construction: >05/20

Pos.	Description	Numéro d'article	GP	UE
1	poignée	32892000	-	1
2	cache vis	96338000	-	1
3	rosace	97995000	-	1
4	écrou à six pans	97996000	-	1
5	joint torique 41x2	98212000	-	1
6	cartouche cpl.	92730000	-	1
7	vis	95140000	-	1
8	joint	95008000	-	1
9	mandrin pour bec	92339000	-	1
10	écrou à six pans	92757000	-	1
11	filtre	97735000	-	1
12	set des clapet anti-retour DW 15	94074000	-	1
13	douchette cpl.	97999000	-	1
14	mousseur M24x1 (15 l/min)	13913000	-	1
15	adapteur pour cartouche	95911000	-	1
16	joint torique 30x2	98186000	-	1
17	flexible de raccordement 900 mm M8x0,75 G3/8	96316000	-	1
18	joint torique 8x1,75	97827000	-	1
19	set de fixation	97523000	-	1
20	fixation cpl. (Ø 34)	95049000	-	1
21	anneau plastique	97548000	-	1
22	poids	98551000	-	1
23	flexible 1,25 m	95506000	-	1
24	flexible de raccordement 600mm	92264000	-	1
25	joint torique 7x1,5	98422000	-	1