









**STEP V by Irsap – radiateur design**

**SKU 519100**





**STEP V by Irsap – radiateur design**

**SKU 519100**

Matériel:	Aluminium
Couleur:	Disponible en 4 couleurs: blanc nacré, chromé, chromé mat, chromé noir
Caractéristiques:	Radiateur design composé de tubes plats verticaux en aluminium avec largeur de 70 mm. Chaque pièce des corps de chauffe a été pensée en détail. Un exemple unique: le raccordement hydraulique 'invisible' intégré harmonieusement dans le radiateur. Designer: Antonio Citterio & Sergio Brioschi 9 modèles
Puissance thermique*:	Les puissances thermiques sont calculées sur les produits en finition blanc nacré. En finition chromé et chromé mat les puissances thermiques diminuent d'environ 30 %. En finition chromé noir la puissance thermique diminue d'environ 22 %.
Température de service:	Max. 95°C
Pression de service:	Max. 4 bar
Accessoires:	La robinetterie de radiateur , le purgeur et le matériel de fixation pour montage mural se trouvent dans l'emballage du radiateur.

**STEP V by Irsap – radiateur design****SKU 519100**

SKU	Modèle	H mm	L mm	Profondeur mm	Poids kg	EN442- 75/65/20°C Watt (*)	Exponent n	Couleur
519100	Step_V_600_670	600	670	107-114	11,58	448	1,232	blanc nacré
519101	Step_V_600_670	600	670	107-114	11,58		1,232	chromé
519102	Step_V_600_670	600	670	107-114	11,58		1,232	chromé mat
519103	Step_V_600_670	600	670	107-114	11,58		1,232	chromé noir
519105	Step_V_600_910	600	910	107-114	15,62	598	1,232	blanc nacré
519106	Step_V_600_910	600	910	107-114	15,62		1,232	chromé
519107	Step_V_600_910	600	910	107-114	15,62		1,232	chromé mat
519108	Step_V_600_910	600	910	107-114	15,62		1,232	chromé noir
519110	Step_V_600_1150	600	1150	107-114	19,65	747	1,232	blanc nacré
519111	Step_V_600_1150	600	1150	107-114	19,65		1,232	chromé
519112	Step_V_600_1150	600	1150	107-114	19,65		1,232	chromé mat
519113	Step_V_600_1150	600	1150	107-114	19,65		1,232	chromé noir
519120	Step_V_1800_430	1800	430	107-114	13,86	752	1,234	blanc nacré
519121	Step_V_1800_430	1800	430	107-114	13,86		1,234	chromé
519122	Step_V_1800_430	1800	430	107-114	13,86		1,234	chromé mat
519123	Step_V_1800_430	1800	430	107-114	13,86		1,234	chromé noir
519125	Step_V_1800_670	1800	670	107-114	21,05	1128	1,234	blanc nacré
519126	Step_V_1800_670	1800	670	107-114	21,05		1,234	chromé
519127	Step_V_1800_670	1800	670	107-114	21,05		1,234	chromé mat
519128	Step_V_1800_670	1800	670	107-114	21,05		1,234	chromé noir
519130	Step_V_1800_910	1800	910	107-114	28,25	1504	1,234	blanc nacré
519131	Step_V_1800_910	1800	910	107-114	28,25		1,234	chromé
519132	Step_V_1800_910	1800	910	107-114	28,25		1,234	chromé mat
519133	Step_V_1800_910	1800	910	107-114	28,25		1,234	chromé noir
519140	Step_V_2000_430	2000	430	107-114	14,91	826	1,238	blanc nacré
519141	Step_V_2000_430	2000	430	107-114	14,91		1,238	chromé
519142	Step_V_2000_430	2000	430	107-114	14,91		1,238	chromé mat
519143	Step_V_2000_430	2000	430	107-114	14,91		1,238	chromé noir
519145	Step_V_2000_670	2000	670	107-114	22,63	1239	1,238	blanc nacré
519146	Step_V_2000_670	2000	670	107-114	22,63		1,238	chromé
519147	Step_V_2000_670	2000	670	107-114	22,63		1,238	chromé mat
519148	Step_V_2000_670	2000	670	107-114	22,63		1,238	chromé noir
519150	Step_V_2000_910	2000	910	107-114	30,36	1652	1,238	blanc nacré
519151	Step_V_2000_910	2000	910	107-114	30,36		1,238	chromé
519152	Step_V_2000_910	2000	910	107-114	30,36		1,238	chromé mat
519153	Step_V_2000_910	2000	910	107-114	30,36		1,238	chromé noir