Raindance Select
Raindance Select S 300 2jet Showerpipe
Surfaces: **chromé** N° Art.: **27133000**

Description

Caractéristiques

- douche de tête Raindance Select S 300 2jet
- taille de la tête de douche: 300 mm
- type de jet: RainAir, Rain
- changement de jet via le bouton Select
- débit du jet RainAir (sous 3 bars de pression): 15 l/min
- débit du jet Rain (sous 3 bars de pression): 15 l/min
- surface du disque de jet possible en deux finitions : chromé ou blanc
- longueur du bras de douche: 460 mm
- bras de douche orientable
- thermostatique Ecostat Comfort
- verrouillage de sécurité à 40° C
- limitateur d'eau chaude réglable
- poignée de réglage tournante
- type de montage: installation apparente
- dimension du raccordement DN15
- raccordement G ½
- entraxe 150 mm ± 12 mm
- support de douche réglable en hauteur
- groupe de bruit: I
- classe de débit: O, B

Se composant de

- Isiflex L = 1,60 m (#28276XXX)
- Cale de compensation carrelage 8 mm (1 pièce) (#98681XXX)
- Raindance Select S 120 3jet douche à main DN15 (#26530XXX)

Technologie

Raindance Select
Raindance Select S 300 2jet Showerpipe
Surfaces: **chromé** N° Art.: **27133000**

Photo du produit

Plan coté



Schéma d'écoulement



① pomme de douche
② Douchette

Raindance Select
Raindance Select S 300 2jet Showerpipe
Surfaces: **chromé** N° Art.: **27133000**

Exemple de montage