

Tecturis S

ééngreeps wastafelkraan 110 CoolStart met trekwaeste

Oppervlakte finish: **Brushed Bronze** Artikelnummer: **73314140**



Beschrijving

- ComfortZone 110
- voorsprong uitloop 116 mm
- uitloophoogte: 105 mm
- greepvariant: rechte greep
- vaste uitloop
- straalsoort: normale straal
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 4 l/min
- keramisch kardoes
- pop-up afvoergarnituur G 1¼
- materiaal afvoergarnituur: Metaal
- koud water met de greep in de middenpositie, bespaart energie en kosten
- EU taxonomie: max 6l/min - substantiële bijdrage (SC) mogelijk

Artikeldetails

Vrijblijvende adviesverkooprijs excl. BTW 256,80 €

Vrijblijvende adviesverkooprijs incl. BTW 310,73 €

Technologie




Designprijzen




Productfoto



Maattekening



Doorstroomdiagram



Tecturis S


ééngreeps wastafelkraan 110 CoolStart met trekwaste

Oppervlakte finish: **Brushed Bronze** Artikelnummer: **73314140**



Explosietekening

Bouwjaar: >06/23



Tecturis S**ééngreeps wastafelkraan 110 CoolStart met trekwaste**Oppervlakte finish: **Brushed Bronze** Artikelnummer: **73314140****Reserveonderdelenlijst**

Bouwjaar: >06/23

Regel	Beschrijving	Artikelnummer	Prijs incl. BTW	VE
1	greep	94985140	-	-
2	greepstop	93735460	-	1
3	inbusschroef M5x5	98446000	-	1
4	rozet	94987140	-	1
5	moer	94989000	-	-
6	O-ring 28x1,5	98421000	-	1
7	O-ring 25x1,5	98146000	-	1
8	O-ring 29x2	98391000	-	1
9	kardoes compl.	93760000	-	1
10	dichting	93383000	-	1
11	kardoesadapter	95975000	-	1
12	O-ring 23x2	98398000	-	1
13	perlator M16,5x1 (4,5 l/min)	92875000	-	1
14	montagesleutel	98987000	-	1
15	vlakdichting	98749000	-	1
16	schachtbevestigingsset compl. (Ø 32)	13961000	-	1
17	aansluitslang 600 mm M8x0,75 G3/8	96556000	-	1
18	O-ring 6,6x1,6	93019000	-	1
19	trekstang	96657140	-	1