Zeg Goodbye tegen Kalkafzetting en Corrosie!

100% veilig voor drinkwater

NoCalc

www.nocalcinternational.com

Bescherm uw COMPLETE HUIS tegen de schadelijke effecten van kalkafzetting.

Hoe werkt NoCalc?

NoCalc is de nieuwe, revolutionaire en zeer economische oplossing tegen de gevolgen van hard water. NoCalc maakt gebruik van een 100% veilig en door de FAO* en WHO* goedgekeurd consumptief, wat middels de unieke doserings-techniek in een minimale hoeveelheid aan het drinkwater wordt toegevoegd. Dit zorgt ervoor dat kalkdeeltjes zich niet meer hechten op glanzende oppervlakken zoals douchewanden, sanitair en tegels of aan de binnenkant van leidingen en op verwarmingselementen van waterverbruikende apparatuur. De NoCalc-behandelmethode is vriendelijk voor het milieu en volledig veilig voor drinkwater. Bovendien behandelt NoCalc zonder ontharden! NoCalc voldoet volgens onderzoek van TNO aan de normen opgenomen in Nederlands norm NEN-EN 1212, behandeling van water bestemd voor menselijke consumptie.

Montage zonder zorgen? NoCalc biedt middels haar dealernetwerk montage bij u thuis. Bel of mail ons voor informatie en een dealer in uw regio. Complete montage al vanaf € 349,00 incl. btw

Wel de voordelen van calcium, geen kalkaanslag ...

Calcium en magnesium zijn mineralen die ieder mens nodig heeft. Calcium is onmisbaar voor uw gezondheid! Een groot deel van de benodigde calcium komt uit ons dagelijks drinkwater. De Nederlandse drinkwaterbedrijven zijn daarom wettelijk verplicht om een hoeveelheid calcium in het water te laten (bron: Nederlandse Drinkwaterbedrijven).

Tot voor kort was er maar één manier om kalkaanslag te voorkomen: een dure, vaak elektrische ontkalkingsinstallatie. Het NoCalc-systeem beschermt installaties en apparatuur zonder calcium te verwijderen. Doordat NoCalc food grade (en dus consumptiegeschikt) behandelt, breekt het in het lichaam snel af en blijft de benodigde calcium beschikbaar voor uw botten en tanden. Zo krijgt u via het drinkwater nog steeds voldoende van deze belangrijke bouwstof binnen.

Iedereen op aarde verdient drinkwater!
NoCalc steunt Unicef

Schoon drinkwater is belangrijk voor ieder mens. In veel landen is echter een groot gebrek aan drinkwater, en met name voor opgroeiende kinderen kan dit schadelijke gevolgen hebben voor de gezondheid. NoCalc is sinds 2010 supporter van UNICEF, het kinderfonds van de Verenigde Naties. Door een structurele vaste bijdrage per jaar helpt NoCalc kinderen aan een betere toekomst, waarin drinkwaterprojecten kunnen worden opgezet.

Wat zijn de voordelen van NoCalc in vergelijking tot ontharders?

NoCalc heeft vele voordelen ten opzichte van andere COMPLETE WONING systemen, welke normaliter qua afmetingen groot zijn en niet passen in de meterruimte. NoCalc voldoet aan NEN 2768 (Norm meterkastruimten, achterin deze brochure)

NoCalc is:

- Eenvoudig te monteren en gebruikt geen electriciteit
- Geen regeneratie, dus geen waterverspilling
- Goedkoop in aanschaf en onderhoud
- Belangrijke mineralen blijven behouden
- Geen by-pass nodig en 100% veilig voor drinkwater
- Vriendelijk voor het milieu, geen wegspoeling van zout

Extra bescherming met het NoCalc Prefilter

Het NoCalc-doseringstoestel is zeer effectief tegen de opbouw van kalkaanslag en is voorzien van een Kiwa gecertificeerde Neoperl keerklep type OV20/DN20 als terugstroom-beveiliging.

Maar ook andere stoffen zoals zand en meegevoerde vuildeeltjes kunnen uw drinkwater vervuilen en de smaak negatief beïnvloeden. Het extra NoCalc Prefilter voorkomt dat eventueel meegevoerde vuildeeltjes en onzuiverheden in uw leidingsysteem komen en garandeert tevens de optimale werking van het doseringstoestel. Samen verlengen zij de levensduur van uw sanitaire installaties, zoals mengkranen, warmwatertoestellen, leidingen en pompen.

Hoe onderhoud ik mijn NoCalc systeem

Heel simpel. De navulpatroon dient na gemiddeld max. 40.000 liter te worden vervangen. Dit duurt doorgaans een minuut en kunt u gewoon zelf doen zonder hulp van een monteur. Hierdoor blijft uw systeem perfect functioneren.

Verwijdert NoCalc Calcium en andere mineralen die mijn kinderen nodig hebben voor sterke tanden en botten?

Nee! NoCalc is 100% veilig. De minimale toevoeging wordt door het menselijk lichaam op natuurlijke manier afgebroken waardoor de mineralen zoals Calcium gewoon beschikbaar zijn.

NoCalc voldoet volgens ondezoek van TNO en diverse gecertificeerde laboratoria aan de normen opgenomen in Nederlands norm NEN-EN 1212, behandeling van water voor menselijke consumptie en is dus 100% veilig voor drinkwater.

*WHO: World Health Organisation *FAO: Food and Agriculture Organisation van de Verenigde Naties

NoCalc: De bescherming voor uw COMPLETE HUIS.

WAAR BIEDT NOCALC BESCHERMING IN UW WONING?

1 KEUKEN

VAATWASSER · KOFFIEAPPARAAT · WATERKOKER · KRANEN · STOOMOVEN · KOKENDWATER KRAAN

2 WASRUIMTE

KRANEN · STRIJKIJZER · WASMACHINE

3 TOILET RUIMTE

KRANEN · SANITAIR

4 GARAGE EN TUIN

KRANEN · AUTOWASSEN

5 BADKAMER

BAD · MENGKRANEN · SANITAIR · DOUCHE · TOILET

6 ZOLDER

BOILER · COMBIKETEL · CV

Alle voordelen van NoCalc® op een rij:

Leidingen zonder kalkaanslag
Bescherming van uw leidingen en kranen tegen verstoppingen, corrsie en dure reparaties.

Onderhoudsgemak
Wisselen van de navulpatroon kunt u zelf binnen een minuut

Beschermt apparatuur
Verlengt levensduur van apparatuur

Energiebesparing
NoCalc verbruikt geen energie maar bespaart door minder rendementsverlies van apparatuur

Schonere vaat
Glaswerk en bestek blijven langer mooi

Plaatsingsgemak
NoCalc wordt veelal geplaatst in de meterruimte. Plaatsing gemiddeld een uur.
Plaatsing door NoCalc gekwalificeerde monteur mogelijk

Zachtere huid en haar
Reduceert huid irritaties bij gevoelige huid

100% veilig voor drinkwater
Voldoet aan de NEN 1212, water voor menselijke consumptie

Minder verbruik reinigingsmiddelen
Bespaar 30% van het normale zeepverbruik en was- en schoonmaakmiddelen

Eenvoudiger schoonmaken
Schonere badkamer, douche en keuken

Met NoCalc® bespaart u op:

- Energiekosten (gas en elektriciteit)
- Onderhoud van apparatuur
- Oppervlaktereinigingsmiddelen
- Vaatwassertoevoegingen
- Wasmiddelen
- Wasverzachters
- Shampoos
- Zeep en bodylotions
- Vochtinbrengende crèmes
- Conditioners

Vraag advies van een specialist

Een investering in NoCalc verdient zich binnen een jaar terug door daling van uw kosten. U gebruikt minder schoonmaak-middelen en u bespaart energie*** omdat apparatuur zoals cv-ketels, heetwater-toestellen, was-machines, etc., effectiever werken. Tevens gebruikt u minder zeep en shampoo. Bovendien voelt uw huid en uw haar zachter aan en smaakt het water beter. U hoeft dat natuurlijk niet zomaar van ons aan te nemen. Vraag inlichtingen bij uw keuken- of sanitairleverancier, lood-gieter of bouwspecialist. Zij vertellen u graag meer over de voordelen en het gemak van de NoCalc-behandelmethode.

***

Kalkafzetting (mm)	0.4	0.8	1.6	3.2	4.8	6.4	9.6	12.7	15	19
Rendementsverlies	4%	7%	11%	18%	27%	38%	48%	60%	74%	90%

Kies uw systeem:

NoCalc CombiCompact

NoCalc CombiCompact NC38770



Doseringsunit met geïntegreerd filterdoek

NoCalc CombiCompact Starter Set

Doseringsunit met geïntegreerd filterdoek

Geïntegreerd Filterdoek

- Verwijdert zand, vuildeeltjes en onzuiverheden uit het water
- Beschermt kranen, kleppen en afsluiters
- Garandeert een optimale werking van het doseringsfilter
- Verbetert kwaliteit drinkwater

Doseerunit

- Beschermt tegen kalkafzetting
- Uniek doseringssysteem
- FAO & WHO approved, voldoet aan NEN-EN 1212 (Nederlandse norm voor drinkwater)
- Lange levensduur: gemiddeld 40.000 liter of 40m³* en geluidssignaal (optioneel) bij leegraken patroon

Maandelijkse reiniging prefilter aanbevolen (afhankelijk van vuildeeltjes in het water).

*Gemiddeld verbruik, liters per jaar (Gemiddeld gezin 4 personen verbruikt per jaar circa 140.000 liter water).

Product overzicht CombiCompact

NC38770 CombiCompact inclusief rechte aansluitkoppelingen voor 22mm en 15mm

Prijs incl. btw: €165,00

NC38770P CombiCompact PRO, inclusief afsluiter set voor haakse en horizontale montage (22mm en 15mm)

Prijs incl. btw: €189,00

NC90387 **Complete all in montage*** voor CombiCompact PRO inclusief afsluiter set voor haakse en horizontale montage (22mm en 15mm)



Prijs incl. btw: €349,00

NC5000 Electronic Sensor geeft een signaal wanneer het navulpatroon dient te worden vervangen (in combinatie met NC38200S*)

Prijs incl. btw: €24,95

NC38200(S*) navulpatronen 2 stuks Eén patroon gaat gemiddeld 40.000 liter of 40 m³ mee

Prijs incl. btw: €65,00

NC60000 Montagesleutel voor het eenvoudig openen en sluiten van de behuizing

Prijs incl. btw: €9,95

NC70000 Montagebeugel tweedelige universele montagebeugel voor CombiCompact

Prijs incl. btw: €12,95

NC20900 Set Afsluiters voor haakse en horizontale montage (22mm en 15mm)

Prijs incl. btw: €39,00

*Montage is incl. netto €125,00 excl. btw montagekosten en alle benodigde pijp en koppelingen in standaard situatie meterkast

Kies uw systeem:

NoCalc PrefilterPLUS

NoCalc PrefilterPLUS NC39000



NoCalc PrefilterPLUS Starter Set

Prefilter

- Verwijdert zand, vuildeeltjes en onzuiverheden uit het water
- Beschermt kranen, kleppen en afsluiters
- Garandeert een optimale werking van het doseringsfilter
- Verbetert kwaliteit drinkwater

Doseerunit

- Beschermt tegen kalkafzetting
- Uniek doseringssysteem
- FAO & WHO approved, voldoet aan NEN-EN 1212 (Nederlandse norm voor drinkwater)
- Lange levensduur: gemiddeld 40.000 liter of 40m³* en geluidssignaal (optioneel) bij leegraken patroon

Reiniging prefilter aanbevolen bij vervanging doseerpatroon.

*Gemiddeld verbruik, liters per jaar (Gemiddeld gezin 4 personen verbruikt per jaar circa 140.000 liter water).

Product overzicht PrefilterPLUS

NC39000 PrefilterPLUS inclusief rechte aansluitkoppelingen voor 22mm en 15mm

Prijs incl. btw: €265,00

NC39000P PrefilterPLUS PRO, inclusief afsluiter set voor haakse en horizontale montage (22mm en 15mm)

Prijs incl. btw: €289,00

NC90390 **Complete all in montage*** voor PrefilterPLUS PRO inclusief afsluiter set voor haakse en horizontale montage (22mm en 15mm)



Prijs incl. btw: €449,00

NC5000 Electronic Sensor geeft een signaal wanneer het navulpatroon dient te worden vervangen (in combinatie met NC38200S* of NC42000S*)

Prijs incl. btw: €24,95

NC38200(S*) navulpatronen 2 stuks Eén patroon gaat gemiddeld 40.000 liter of 40 m³ mee

Prijs incl. btw: €65,00

NC42000(S*) Combinatie verpakking 1 x navulpatroon en 1 x prefilter filterpatroon

Prijs incl. btw: €65,00

NC70000 Montagebeugel tweedelige universele montagebeugel voor PrefilterPLUS

Prijs incl. btw: €12,95

NC60000 Montagesleutel voor het eenvoudig openen en sluiten van de behuizing

Prijs incl. btw: €9,95

NC20900 Set Afsluiters voor haakse en horizontale montage (22mm en 15mm)

Prijs incl. btw: €39,00

*Montage is incl. netto €125,00 excl. btw montagekosten en alle benodigde pijp en koppelingen in standaard situatie meterkast

NoCalc beschermt ook keukenapparatuur en wordt aangeraden door leveranciers van kokend waterkranen, stoomovens, vaatwassers, Koffieapparatuur etc.

Voorbeeld montage NoCalc ter individuele bescherming van kokend waterkraan in keukenkastje

Praktijkvoorbeelden van plaatsing in meterkast

Zowel NoCalc CombiCompact als NoCalc PrefilterPLUS passen in elke situatie en in iedere meterkast. NoCalc voldoet aan NEN 2768 (norm meterkastruimten).



NoCalc CombiCompact



NoCalc-patronen zijn makkelijk zelf te wisselen

NoCalc PrefilterPLUS



Technische specificaties	NoCalc CombiCompact	NoCalc PrefilterPLUS
Afmetingen in (L x B x H)	115 x 75 x 210 mm	240 x 75 x 210 mm
Aansluiting	3/4" buitendraad	3/4" buitendraad
Gewicht	0,45 kg	1,1 kg
Werkdruk	0,5 - 10 Bar	0,5 - 10 Bar
Testdruk	25 Bar	25 Bar
Aanvoertemperatuur water	1°C - 40°C	1°C - 40°C
Doorstroomvolume	Max 3.000 L/u	Max 3.000 L/u
Drukverlies	± 0,3 Bar	± 0,3 Bar
Levensduur navulpatroon	Gem. 40.000 - liter of 40 m^3 of max 1 jaar	Gem. 40.000 - liter of 40 m^3 of maximaal 1 jaar
Dichtheid fr	60 Micron	50 Micron

Environmentally friendly

Made in EU

unicef MKB SUPPORTER since 2010

Levenslange garantie GRATIS op alle onderdelen*. Bij registratie via www.nocalcinternational.com met uw persoonlijke registratiecode.
* uitsluit verouderingen

Uw NoCalc dealer:

www.nocalcinternational.com

NoCalc International, Einsteinstraat 4, 3281 NJ Numansdorp (NL)
Tel. +31 (0)186 65 54 02, info@nocalcinternational.com, www.nocalcinternational.com

BD/BR20/01