


# DOUCHEBAKKEN (QUARYL) SQUARO INFINITY

## PRODUCTINFORMATIE

### 1 . POSITION



<b>Model</b>	<b>UDQ1190SQI2LV</b>
Collectie	Squaro Infinity
PROJECTS	■ DESIGN
Breedte	900 mm
Hoogte	40 mm
Diepte	15 mm
Lengte	1100 mm
Gewicht	27,3 kg

beschrijving

hoekinbouw links tegen de wand  
Technische informatie: Op maat  
gemaakte douchevloer (zijkant  
onafgewerkt), Afvoercapaciteit: 48 l/  
min, De inbouwhoogte van de  
douchevloer kan bij gebruik van de  
afvoergarnituur Viega art.-nr. 634  
100 worden teruggebracht met 30  
mm. Let op: deze afvoergarnituur  
voldoet niet aan EN 274, Alle  
douchevloeren zijn antislip-klasse C  
(volgens DIN 51097)  
geclassificeerd, **Kan als  
opzetvariant in hoeksituaties  
links tegen de wand, in nissen en  
vlak afsluitend worden  
geïnstalleerd.**, **De Quaryl-  
douchevloeren kunnen volgens  
de montagehandleiding zelf op  
maat worden gemaakt; zie de  
uitvoerige video op [pro.villeroy-  
boch.com/squaroinfinity](http://pro.villeroy-boch.com/squaroinfinity) resp. de  
QR-code op deze pagina.**  
Afvoerdekseel in bijpassende  
matkleur met verchroomde lijst, **De  
kosten voor het op maat maken  
zijn reeds bij de prijs inbegrepen!**  
Niet standaard meegeleverd: Alle  
douchevloeren worden geleverd  
zonder ondersteuning/onderstel, Wij  
adviseren u bij op maat gesneden  
douchevloeren op de vloeropbouw  
onder de douchevloer volgens  
ETAG 022 een contactafdichting  
aan te brengen om een  
vochtdoorslag van de constructieve  
vloeropbouw te vermijden.  
Wij adviseren u bij op maat  
gesneden douchevloeren op de  
vloeropbouw onder de douchevloer  
volgens ETAG 022 een  
contactafdichting aan te brengen  
om een vochtdoorslag van de  
constructieve vloeropbouw te  
vermijden.  
Diameter: 90 mm

Materiaal

Quaryl®

Aanbestedingsteksten

Squaro Infinity; Douchevloer;  
Afmeting: 1100 x 900 x 40 mm;  
Quaryl®; hoekinbouw links tegen  
de wand; Afvoerdekseel in  
bijpassende matkleur met  
verchromde lijst, **De kosten voor  
het op maat maken zijn reeds bij  
de prijs inbegrepen!**; Niet  
standaard meegeleverd: Alle  
douchevloeren worden geleverd  
zonder ondersteuning/onderstel, Wij  
adviseren u bij op maat gesneden  
douchevloeren op de vloeropbouw  
onder de douchevloer volgens  
ETAG 022 een contactafdichting  
aan te brengen om een  
vochtdoorslag van de constructieve  
vloeropbouw te vermijden.;  
Diameter: 90 mm; Wij adviseren u  
bij op maat gesneden  
douchevloeren op de vloeropbouw  
onder de douchevloer volgens  
ETAG 022 een contactafdichting  
aan te brengen om een  
vochtdoorslag van de constructieve  
vloeropbouw te vermijden.;  
Technische informatie: Op maat  
gemaakte douchevloer (zijkant  
onafgewerkt), Afvoercapaciteit: 48 l/  
min, De inbouwhoogte van de  
douchevloer kan bij gebruik van de  
afvoergarnituur Viega art.-nr. 634  
100 worden teruggebracht met 30  
mm. Let op: deze afvoergarnituur  
voldoet niet aan EN 274, Alle  
douchevloeren zijn antislip-klasse C  
(volgens DIN 51097)  
geclassificeerd, **Kan als  
opzetvariant in hoeksituaties  
links tegen de wand, in nissen en  
vlak afsluitend worden  
geïnstalleerd., De Quaryl-  
douchevloeren kunnen volgens  
de montagehandleiding zelf op  
maat worden gemaakt; zie de  
uitvoerige video op [pro.villeroy-  
boch.com/squaroinfinity](http://pro.villeroy-boch.com/squaroinfinity) resp. de  
QR-code op deze pagina.**

KLEUREN

Anthracite	UDQ1190SQI2LV-1S	4051202456382
Crème	UDQ1190SQI2LV-2S	4051202457594
Grey	UDQ1190SQI2LV-3S	4051202458805
Brown	UDQ1190SQI2LV-4S	4051202460013
Stone White	UDQ1190SQI2LV-RW	4051202851590

TECHNISCHE TEKENINGEN

UDQ1190SQI2LV

SQUARO INFINITY  
UDQ1190SQI2L

