

## Rebris E

ééngreeps wastafelmengkraan 240 CoolStart EcoSmart+ voor waskommen met trekwašte

Oppervlakte finish: **mat zwart** Artikelnummer: **72591670**



### Beschrijving


- ComfortZone 240
- voorsprong uitloop 169 mm
- uitloophoogte: 242 mm
- greepvariant: rechte greep
- vaste uitloop
- straalsoort: normale straal
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 4 l/min
- keramisch kardoes
- pop-up afvoergarnituur G 1¼
- materiaal afvoergarnituur: synthetisch
- koud water met de greep in de middenpositie, bespaart energie en kosten
- EU taxonomie: max 6l/min - substantiële bijdrage (SC) mogelijk

### Artikeldetails

Vrijblijvende adviesverkooprijs excl. BTW 228,00 €

Vrijblijvende adviesverkooprijs incl. BTW 275,88 €

### Technologie




### Designprijzen



### Productfoto



### Maattekening




**Rebris E**

**ééngreeps wastafelmengkraan 240 CoolStart EcoSmart+ voor waskommen met trekwaste**

Oppervlakte finish: **mat zwart** Artikelnummer: **72591670**



**Doorstroomdiagram**



**Rebris E**


**ééngreeps wastafelmengkraan 240 CoolStart EcoSmart+ voor waskommen met trekwaSte**

Oppervlakte finish: **mat zwart** Artikelnummer: **72591670**



**Explosietekening**

Bouwjaar: >06/22



**Rebris E****ééngreeps wastafelmengkraan 240 CoolStart EcoSmart+ voor waskommen met trekwaste**Oppervlakte finish: **mat zwart** Artikelnummer: **72591670****Reserveonderdelenlijst**

Bouwjaar: &gt;06/22

<b>Regel</b>	<b>Beschrijving</b>	<b>Artikelnummer</b>	<b>Prijs incl. BTW</b>	<b>VE</b>
1	greep	94643670	-	1
2	inbusschroef M6x10 DIN 916	96029000	-	1
3	greepstop	95704610	-	1
4	afdekkap	98863670	-	1
5	moer	98864000	-	1
6	O-ring 24x2	98388000	-	1
7	O-ring 27x1,5	92527000	-	1
8	O-ring 25x1,5	98146000	-	1
9	kardoes compl.	95973001	-	1
10	dichting	98865000	-	1
11	kardoesadapter	98866000	-	1
12	O-ring 23x2	98398000	-	1
13	perlator M24x1 (4,5 l/min)	94364001	-	1
14	schachtbevestigingsset compl. (Ø 32)	13961000	-	1
15	stelring	97548000	-	1
16	aansluitslang 600 mm M8x0,75 G3/8	96556000	-	1
17	O-ring 6,6x1,6	93019000	-	1
18	trekstang	96657670	-	1
a	afvoergarnituur	94139670	-	1
b	schachtverlenging	13898000	-	1
c	dwarstang compl. 340 mm (kogel- Ø12mm)	96324000	-	1