Étape 1 : Préparation

 Assurez-vous d'avoir à portée de main tout le matériel nécessaire, y compris les supports d'armoire et les plaques murales LIBRA, un niveau à bulle et un tournevis PZ2 standard.

Étape 2 : Joindre des photos

- Déterminez la hauteur souhaitée à laquelle les plaques doivent être fixées au mur.
- Tenir compte de la distance entre les plaques à l'extérieur du meuble ; ça doit être 5 mm plus étroit que les dimensions intérieures de l'armoire pour un bon ajustement.
- Fixez solidement les plaques au mur, en vous assurant qu'elles sont de niveau. Usage le niveau à bulle pour cela.
- Marquez les emplacements des vis sur les plaques et vissez-les solidement.

Étape 3 : Suspendre le placard

- Soulevez le placard et accrochez-le aux plaques fixées au mur. Les grosses vis rondes sur le meuble doit s'agripper aux plaques pour plus de stabilité.
- Consultez les informations complémentaires pour lever tout blocage.

Étape 4 : Ajustement du support d'armoire LIBRA

· Vérifiez si l'armoire est solidement fixée aux plaques.

Informations complémentaires sur le support d'armoire LIBRA :

- Les cintres d'armoire LIBRA sont très robustes et fiables, avec un corps en acier galvanisé qui est considérablement plus épais et plus résistant.
- Tous les modèles LIBRA sont équipés d'un dispositif innovant ANTI-RETOURNEMENT qui...
 le brevet est protégé.
- La broche rouge de la fonction ANTI-RETOURNEMENT devra peut- être être connectée en premier retourné avant que le meuble puisse être suspendu. Cette épingle rouge est un bloc qui empêche le meuble de « tomber » du mur. Utilisez un PZ2 standard

tournevis pour effectuer ce réglage.



• LIBRA H2 est le support d'armoire universel avec 3 fiches + levier rotatif et peut être monté aussi bien à droite qu'à gauche. Cela nécessite quatre trous de Ø10 mm avec une profondeur de 13 mm sur les côtés.