

Rebris E

ééngreeps wastafelmengkraan 110 CoolStart EcoSmart+ met trekwaste

Oppervlakte finish: **chrom** Artikelnummer: **72589000**



Beschrijving


- ComfortZone 110
- voorsprong uitloop 133 mm
- uitloophoogte: 109 mm
- greepvariant: rechte greep
- vaste uitloop
- straalsoort: normale straal
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 4 l/min
- keramisch kardoes
- pop-up afvoergarnituur G 1¼
- materiaal afvoergarnituur: synthetisch
- koud water met de greep in de middenpositie, bespaart energie en kosten
- EU taxonomie: max 6l/min - substantiële bijdrage (SC) mogelijk

Artikeldetails

Vrijblijvende advies verkoopprijs excl. BTW 117,70 €

Vrijblijvende advies verkoopprijs incl. BTW 142,42 €

Technologie




Designprijzen



Productfoto



Maattekening




Rebris E

ééngreeps wastafelmengkraan 110 CoolStart EcoSmart+ met trekwa

Oppervlakte finish: **chrom** Artikelnummer: **72589000**



Doorstroomdiagram



Rebris E


ééngreeps wastafelmengkraan 110 CoolStart EcoSmart+ met trekwaste

Oppervlakte finish: **chrom** Artikelnummer: **72589000**



Explosietekening

Bouwjaar: >06/22



Rebris E**ééngreeps wastafelmengkraan 110 CoolStart EcoSmart+ met trekwaste**Oppervlakte finish: **chrom** Artikelnummer: **72589000****Reserveonderdelenlijst**

Bouwjaar: >06/22

Regel	Beschrijving	Artikelnummer	Prijs incl. BTW	VE
1	greep	94645000	-	1
2	greepstop	95704000	-	1
3	inbusschroef M6x10 DIN 916	96029000	-	1
4	afdekkap	98863000	-	1
5	moer	98864000	-	1
6	O-ring 24x2	98388000	-	1
7	O-ring 27x1,5	92527000	-	1
8	O-ring 25x1,5	98146000	-	1
9	kardoes compl.	95973001	-	1
10	kardoesadapter	95975000	-	1
11	O-ring 23x2	98398000	-	1
12	perlator M24x1 (4,5 l/min)	94364001	-	1
13	dichting Ø 42	98722000	-	1
14	schachtbevestigingsset compl.	96016000	-	1
15	schroef M8 x 68	97736000	-	1
16	trekstang	96657000	-	1
17	aansluitslang 450 mm M8x0,75 G3/8	97206000	-	1
18	O-ring 6,6x1,6	93019000	-	1
a	afvoergarnituur	94139000	-	1