


Wastafel Compact # 2368600000 / 2368600027 / 2368600028 / 2368600041 / 2368600060 / 2368600070 / 2368600071 / 2368600079

| < 600 mm > |



Wastafel Compact	Afmetingen	Gewicht	Bestelnummer
compact, rechthoekig, aantal wasplaatsen: 1 midden, kraanvlak: Ja, onderkant geglazuurd, achterzijde geglazuurd: Nee, 600 mm			
Kleuren			
00 Wit			
Variante			
● Wit Hoogglans, aantal kraangaten per wasplaats: 1 midden, overloop: Ja	600x160 mm	15,400 kg	2368600000
● Wit Hoogglans, aantal kraangaten per wasplaats: 1 midden, overloop: Ja, geslepen	600x160 mm	15,400 kg	2368600027
☒ Wit Hoogglans, overloop: Ja, geslepen	600x160 mm	15,400 kg	2368600028
● Wit Hoogglans, aantal kraangaten per wasplaats: 1 midden, overloop: Nee	600x160 mm	15,400 kg	2368600041
☒ Wit Hoogglans, overloop: Ja	600x160 mm	15,400 kg	2368600060
☒ Wit Hoogglans, overloop: Nee	600x160 mm	15,400 kg	2368600070
● Wit Hoogglans, aantal kraangaten per wasplaats: 1 midden, overloop: Nee, geslepen	600x160 mm	15,400 kg	2368600071
☒ Wit Hoogglans, overloop: Nee, geslepen	600x160 mm	15,400 kg	2368600079
Sanitair keramiek met de speciale WonderGliss behandeling blijft langer glanzend schoon en aantrekkelijk. Als u een artikel in WonderGliss bestelt, dient u een "1" toe te voegen aan het modelnummer als 11de cijfer.			
Onderdeel			
Handdoekhouder aantal armen:	550 x 64 mm	0.4 kg	003037
Designsifon materiaal: Messing, afvoer: horizontaal, geschikt voor Wastafel	70 x 425 mm	1.5 kg	005036

Wastafel Compact # 2368600000 / 2368600027 / 2368600028 / 2368600041 / 2368600060 / 2368600070 / 2368600071 / 2368600079

| < 600 mm > |

Geschikte producten		
Console wastafelonderbouw hangend compact, aantal grote lades: 1, incl. consoleplaat: Nee, greeploos, automatisch zachtsluitend mechanisme, binnenindeling optioneel, 600 x 478 mm	600 x 478 mm	DS5300
Console wastafelonderbouw hangend compact, aantal grote lades: 1, incl. consoleplaat: Nee, greeploos, automatisch zachtsluitend mechanisme, binnenindeling optioneel, 700 x 478 mm	700 x 478 mm	DS5301
Console wastafelonderbouw hangend compact, aantal grote lades: 1, incl. consoleplaat: Nee, greeploos, automatisch zachtsluitend mechanisme, binnenindeling optioneel, 800 x 478 mm	800 x 478 mm	DS5302
Console wastafelonderbouw hangend compact, aantal grote lades: 1, incl. consoleplaat: Nee, greeploos, automatisch zachtsluitend mechanisme, binnenindeling optioneel, 900 x 478 mm	900 x 478 mm	DS5303
Console wastafelonderbouw hangend compact, aantal grote lades: 1, incl. consoleplaat: Nee, greeploos, automatisch zachtsluitend mechanisme, binnenindeling optioneel, 1000 x 478 mm	1000 x 478 mm	DS5304
Console wastafelonderbouw hangend compact, aantal kleine lades: 2, incl. consoleplaat: Nee, greeploos, sifonuitsparing: Ja, sifonschort: Ja, automatisch zachtsluitend mechanisme, binnenindeling optioneel, 600 x 478 mm	600 x 478 mm	DS5305
Console wastafelonderbouw hangend compact, aantal kleine lades: 2, incl. consoleplaat: Nee, greeploos, sifonuitsparing: Ja, sifonschort: Ja, automatisch zachtsluitend mechanisme, binnenindeling optioneel, 700 x 478 mm	700 x 478 mm	DS5306
Console wastafelonderbouw hangend compact, aantal kleine lades: 2, incl. consoleplaat: Nee, greeploos, sifonuitsparing: Ja, sifonschort: Ja, automatisch zachtsluitend mechanisme, binnenindeling optioneel, 800 x 478 mm	800 x 478 mm	DS5307
Console wastafelonderbouw hangend compact, aantal kleine lades: 2, incl. consoleplaat: Nee, greeploos, sifonuitsparing: Ja, sifonschort: Ja, automatisch zachtsluitend mechanisme, binnenindeling optioneel, 900 x 478 mm	900 x 478 mm	DS5308
Console wastafelonderbouw hangend compact, aantal kleine lades: 2, incl. consoleplaat: Nee, greeploos, sifonuitsparing: Ja, sifonschort: Ja, automatisch zachtsluitend mechanisme, binnenindeling optioneel, 1000 x 478 mm	1000 x 478 mm	DS5309
Console wastafelonderbouw hangend compact, aantal grote lades: 1, incl. consoleplaat: Nee, greeploos, automatisch zachtsluitend mechanisme, tip-on technologie, inrichtingssysteem optioneel, 620 x 477 mm	620 x 477 mm	LC5800
Console wastafelonderbouw hangend compact, aantal grote lades: 1, incl. consoleplaat: Nee, greeploos, automatisch zachtsluitend mechanisme, tip-on technologie, inrichtingssysteem optioneel, 720 x 477 mm	720 x 477 mm	LC5801
Console wastafelonderbouw hangend compact, aantal grote lades: 1, incl. consoleplaat: Nee, greeploos, automatisch zachtsluitend mechanisme, tip-on technologie, inrichtingssysteem optioneel, 820 x 477 mm	820 x 477 mm	LC5802

Wastafel Compact # 2368600000 / 2368600027 / 2368600028 / 2368600041 / 2368600060 / 2368600070 / 2368600071 / 2368600079

|< 600 mm >|

Console wastafelonderbouw hangend compact, aantal grote lades: 1, incl. consoleplaat: Nee, greeploos, automatisch zachtsluitend mechanisme, tip-on technologie, inrichtingssysteem optioneel, 920 x 477 mm	920 x 477 mm	LC5803
Console wastafelonderbouw hangend compact, aantal grote lades: 1, incl. consoleplaat: Nee, greeploos, automatisch zachtsluitend mechanisme, tip-on technologie, inrichtingssysteem optioneel, 1020 x 477 mm	1020 x 477 mm	LC5804
Console wastafelonderbouw hangend compact, aantal kleine lades: 2, incl. consoleplaat: Nee, greeploos, sifonuitsparing: Ja, sifonschort: Ja, automatisch zachtsluitend mechanisme, tip-on technologie, inrichtingssysteem optioneel, 620 x 477 mm	620 x 477 mm	LC5805
Console wastafelonderbouw hangend compact, aantal kleine lades: 2, incl. consoleplaat: Nee, greeploos, sifonuitsparing: Ja, sifonschort: Ja, automatisch zachtsluitend mechanisme, tip-on technologie, inrichtingssysteem optioneel, 720 x 477 mm	720 x 477 mm	LC5806
Console wastafelonderbouw hangend compact, aantal kleine lades: 2, incl. consoleplaat: Nee, greeploos, sifonuitsparing: Ja, sifonschort: Ja, automatisch zachtsluitend mechanisme, tip-on technologie, inrichtingssysteem optioneel, 820 x 477 mm	820 x 477 mm	LC5807
Console wastafelonderbouw hangend compact, aantal kleine lades: 2, incl. consoleplaat: Nee, greeploos, sifonuitsparing: Ja, sifonschort: Ja, automatisch zachtsluitend mechanisme, tip-on technologie, inrichtingssysteem optioneel, 920 x 477 mm	920 x 477 mm	LC5808
Console wastafelonderbouw hangend compact, aantal kleine lades: 2, incl. consoleplaat: Nee, greeploos, sifonuitsparing: Ja, sifonschort: Ja, automatisch zachtsluitend mechanisme, tip-on technologie, inrichtingssysteem optioneel, 1020 x 477 mm	1020 x 477 mm	LC5809
Console wastafelonderbouw hangend aantal kleine lades: 2, incl. consoleplaat: Nee, greeploos, sifonuitsparing: Ja, sifonschort: Ja, automatisch zachtsluitend mechanisme, tip-on technologie, Profiel: Chroom, Hoogglans, Aluminium, inrichtingssysteem optioneel, 800 x 548 mm	800 x 548 mm	XS4910
Console wastafelonderbouw hangend aantal kleine lades: 2, incl. consoleplaat: Nee, greeploos, sifonuitsparing: Ja, sifonschort: Ja, automatisch zachtsluitend mechanisme, tip-on technologie, Profiel: Chroom, Hoogglans, Aluminium, inrichtingssysteem optioneel, 1000 x 548 mm	1000 x 548 mm	XS4911
Console wastafelonderbouw hangend aantal kleine lades: 2, incl. consoleplaat: Nee, greeploos, sifonuitsparing: Ja, sifonschort: Ja, automatisch zachtsluitend mechanisme, tip-on technologie, Profiel: Chroom, Hoogglans, Aluminium, inrichtingssysteem optioneel, 1200 x 548 mm	1200 x 548 mm	XS4912
Console wastafelonderbouw staand aantal grote lades: 2, incl. consoleplaat: Nee, greeploos, automatisch zachtsluitend mechanisme, tip-on technologie, Profiel: Chroom, Hoogglans, Aluminium, inrichtingssysteem optioneel, incl. poten, geïntegreerde hoogteregeling, 800 x 548 mm	800 x 548 mm	XS4920
Console wastafelonderbouw staand aantal grote lades: 2, incl. consoleplaat: Nee, greeploos, automatisch zachtsluitend mechanisme, tip-on technologie, Profiel: Chroom, Hoogglans, Aluminium, inrichtingssysteem optioneel, incl. poten, geïntegreerde hoogteregeling, 1000 x 548 mm	1000 x 548 mm	XS4921

**Wastafel Compact # 2368600000 / 2368600027 / 2368600028
/ 2368600041 / 2368600060 / 2368600070 / 2368600071 /
2368600079**

| < 600 mm > |

Console wastafelonderbouw staand aantal grote lades: 2, incl. consoleplaat: Nee, greeploos, automatisch zachtsluitend mechanisme, tip-on technologie, Profiel: Chroom, Hoogglans, Aluminium, inrichtingssysteem optioneel, incl. poten, geïntegreerde hoogteregeling, 1200 x 548 mm	XS4922
Console wastafelonderbouw hangend aantal kleine lades: 4, incl. consoleplaat: Nee, greeploos, sifonuitsparing: Ja, sifonschort: Ja, automatisch zachtsluitend mechanisme, tip-on technologie, Profiel: Chroom, Hoogglans, Aluminium, inrichtingssysteem optioneel, 1400 x 548 mm	XS4913 L/R
Console wastafelonderbouw hangend aantal kleine lades: 4, incl. consoleplaat: Nee, greeploos, sifonuitsparing: Ja, sifonschort: Ja, automatisch zachtsluitend mechanisme, tip-on technologie, Profiel: Chroom, Hoogglans, Aluminium, inrichtingssysteem optioneel, 1600 x 548 mm	XS4914 L/R
Console wastafelonderbouw staand aantal grote lades: 4, incl. consoleplaat: Nee, greeploos, automatisch zachtsluitend mechanisme, tip-on technologie, Profiel: Chroom, Hoogglans, Aluminium, inrichtingssysteem optioneel, incl. poten, geïntegreerde hoogteregeling, 1400 x 548 mm	XS4923 L/R
Console wastafelonderbouw staand aantal grote lades: 4, incl. consoleplaat: Nee, greeploos, automatisch zachtsluitend mechanisme, tip-on technologie, Profiel: Chroom, Hoogglans, Aluminium, inrichtingssysteem optioneel, incl. poten, geïntegreerde hoogteregeling, 1600 x 548 mm	XS4924 L/R
Console wastafelonderbouw hangend aantal kleine lades: 4, incl. consoleplaat: Nee, greeploos, sifonuitsparing: Ja, sifonschort: Ja, automatisch zachtsluitend mechanisme, tip-on technologie, Profiel: Chroom, Hoogglans, Aluminium, inrichtingssysteem optioneel, 1400 x 548 mm	XS4916 B
Console wastafelonderbouw hangend aantal kleine lades: 4, incl. consoleplaat: Nee, greeploos, sifonuitsparing: Ja, sifonschort: Ja, automatisch zachtsluitend mechanisme, tip-on technologie, Profiel: Chroom, Hoogglans, Aluminium, inrichtingssysteem optioneel, 1600 x 548 mm	XS4917 B
Console wastafelonderbouw staand aantal grote lades: 4, incl. consoleplaat: Nee, greeploos, automatisch zachtsluitend mechanisme, tip-on technologie, Profiel: Chroom, Hoogglans, Aluminium, inrichtingssysteem optioneel, incl. poten, geïntegreerde hoogteregeling, 1400 x 548 mm	XS4926 B
Console wastafelonderbouw staand aantal grote lades: 4, incl. consoleplaat: Nee, greeploos, automatisch zachtsluitend mechanisme, tip-on technologie, Profiel: Chroom, Hoogglans, Aluminium, inrichtingssysteem optioneel, incl. poten, geïntegreerde hoogteregeling, 1600 x 548 mm	XS4927 B
Wastafelonderbouw hangend compact, aantal grote lades: 1, greeploos, automatisch zachtsluitend mechanisme, tip-on technologie, Noodzakelijke artikels: Wastafel Vero Air # 236860, 584 x 391 mm	LC6119
Wastafelonderbouw hangend compact, aantal kleine lades: 2, greeploos, sifonuitsparing: Ja, sifonschort: Ja, automatisch zachtsluitend mechanisme, tip-on technologie, Noodzakelijke artikels: Wastafel Vero Air # 236860, 584 x 391 mm	LC6219

Wastafel Compact # 2368600000 / 2368600027 / 2368600028 / 2368600041 / 2368600060 / 2368600070 / 2368600071 / 2368600079

|< 600 mm >|

Wastafelonderbouw hangend compact, aantal grote lades: 1, greep, automatisch zachtsluitend mechanisme, binnenindeling optioneel, Noodzakelijke artikels: Wastafel Vero Air # 236860, 584 x 372 mm	584 x 372 mm	DE4229
Wastafelonderbouw hangend compact, aantal grote lades: 1, aantal kleine lades: 1, greep, sifonuitsparing: Ja, sifonschort: Ja, automatisch zachtsluitend mechanisme, Noodzakelijke artikels: Wastafel Vero Air # 236860, 584 x 372 mm	584 x 372 mm	DE4329
Wastafelonderbouw hangend compact, aantal grote lades: 1, greep Antraciet, automatisch zachtsluitend mechanisme, binnenindeling optioneel, Noodzakelijke artikels: Wastafel Vero Air # 236860, 584 x 390 mm	584 x 390 mm	K25073
Wastafelonderbouw hangend compact, aantal kleine lades: 2, greep Antraciet, sifonuitsparing: Ja, sifonschort: Ja, automatisch zachtsluitend mechanisme, Noodzakelijke artikels: Wastafel Vero Air # 236860, 584 x 390 mm	584 x 390 mm	K25273
Recommended faucets		
Eéngreepswastafelmengkraan M keramisch mengsysteem, hoogte: 175 mm, lengte: 113 mm, straalsoort: normale straai, verstelbare perlator, aanbevolen bedrijfsdruk: 1 - 5 bar, geluidsklasse: I, Met draaigreep: greephendel, 143 x 41 mm	143 x 41 mm	C11020001
Eéngreepswastafelmengkraan M Chroom, keramisch mengsysteem, hoogte: 170 mm, lengte: 139 mm, straalsoort: normale straai, verstelbare perlator, instelbare temperatuurbegrenzing, aanbevolen bedrijfsdruk: 1 - 5 bar, geluidsklasse: I, Met draaigreep: greephendel, 175 x 41 mm	175 x 41 mm	B11020001
Eéngreepswastafelmengkraan M Chroom, keramisch mengsysteem, hoogte: 165 mm, lengte: 138,5 mm, straalsoort: normale straai, verstelbare perlator, instelbare temperatuurbegrenzing, aanbevolen bedrijfsdruk: 1 - 5 bar, geluidsklasse: I, Met draaigreep: greephendel, 175 x 42 mm	175 x 42 mm	B21020001
Eéngreepswastafelmengkraan L keramisch mengsysteem, hoogte: 262 mm, lengte: 136 mm, straalsoort: normale straai, verstelbare perlator, aanbevolen bedrijfsdruk: 1 - 5 bar, geluidsklasse: I, Met draaigreep: greephendel, 165 x 41 mm	165 x 41 mm	C11030001
Eéngreepswastafelmengkraan keramisch mengsysteem, hoogte: 74 mm, straalsoort: normale straai, verstelbare perlator, incl. zichtbare delen, aanbevolen bedrijfsdruk: 1 - 5 bar, geluidsklasse: I, Met draaigreep: greephendel, Unified Water Label (UWL) klasse: 1, 173 x 174 mm	173 x 174 mm	C11070003
Eéngreepswastafelmengkraan M Chroom, keramisch mengsysteem, hoogte: 170 mm, lengte: 139 mm, Aansluitsoort: flexibele aansluitlangen, 3/8 duim, straalsoort: normale straai, verstelbare perlator, instelbare temperatuurbegrenzing, aanbevolen bedrijfsdruk: 1 - 5 bar, geluidsklasse: I, Met draaigreep: greephendel, 175 x 41 mm	175 x 41 mm	B11020002
Eéngreepswastafelmengkraan M keramisch mengsysteem, hoogte: 175 mm, lengte: 113 mm, Aansluitsoort: flexibele aansluitlangen, 3/8 duim, straalsoort: normale straai, verstelbare perlator, aanbevolen bedrijfsdruk: 1 - 5 bar, geluidsklasse: I, Met draaigreep: greephendel, 143 x 40 mm	143 x 40 mm	C11020002

Wastafel Compact # 2368600000 / 2368600027 / 2368600028
/ 2368600041 / 2368600060 / 2368600070 / 2368600071 /
2368600079

|< 600 mm >|

Eéngreepswastafelmengkraan L keramisch mengsysteem, hoogte: 262 mm, lengte: 136 mm, Aansluitsoort: flexibele aansluitslangen, 3/8 duim, straalsoort: normale straal, verstelbare perlator, aanbevolen bedrijfsdruk: 1 - 5 bar, geluidsklasse: I, Met draaigreep: greephendel, 166 x 40 mm	166 x 40 mm	C11030002
Eéngreepswastafelmengkraan keramisch mengsysteem, hoogte: 74 mm, Aansluitsoort: Basisset, straalsoort: normale straal, verstelbare perlator, incl. zichtbare delen, aanbevolen bedrijfsdruk: 1 - 5 bar, geluidsklasse: I, Met draaigreep: greephendel, Unified Water Label (UWL) klasse: 1, 173 x 225 mm	173 x 225 mm	C11070004
Eéngreepswastafelmengkraan M Chroom, keramisch mengsysteem, hoogte: 165 mm, lengte: 138,5 mm, Aansluitsoort: flexibele aansluitslangen, 3/8 duim, straalsoort: normale straal, verstelbare perlator, instelbare temperatuurbegrenzing, aanbevolen bedrijfsdruk: 1 - 5 bar, geluidsklasse: I, Met draaigreep: greephendel, 175 x 41 mm	175 x 41 mm	B21020002
Eéngreepswastafelmengkraan M Chroom, keramisch mengsysteem, hoogte: 217 mm, lengte: 125 mm, Aansluitsoort: flexibele aansluitslangen, 3/8 duim, straalsoort: normale straal, verstelbare perlator, instelbare temperatuurbegrenzing, aanbevolen bedrijfsdruk: 1 - 5 bar, Met draaigreep: greephendel, 48 x 160 mm	48 x 160 mm	WT1020002

Alle tekeningen bevatten de noodzakelijke maten welke binnen de toltrantie nog kunnen afwijken. Exacte maten, in het bijzonder voor specifieke maatwerksituaties, kunnen uitsluitend op het afgewerkte keramische product.