

Pulsify S
Showerpipe 2jet EcoSmart met ShowerTablet Select 400
 Oppervlakte finish: **chrom** Artikelnummer: **24241000**




Beschrijving

- bestaat uit: Hoofddouche, handdouche, douchethermostaat, glijstang, Doucheslang
- Hoofddouche Pulsify 260 2jet
- afmeting hoofddouche: 260 mm
- straalsoort hoofddouche: PowderRain, Intense PowderRain
- oppervlak straalplaat: grafiet
- Snelle afvoer laat de hoofddouche leeglopen wanneer deze 10° of meer gekanteld is.
- afneembare douchekop
- planchet gemaakt van kunststof
- planchet grafiet
- straalsoort handdouche: PowderRain, IntenseRain, massagestraal
- doorstroomhoeveelheid van handdouche bij 3 bar: 7,5 l/min
- maximale doorstroomhoeveelheid bij 3 bar: 7,5 l/min
- minimale bedrijfsdruk: 1,7 bar
- maximale bedrijfsdruk: 10 bar
- kogelgewricht: hoofddouche 13-39° kantelbaar
- hoogte van buis kan worden verkort
- stangbreedte: 48 mm
- lengte douchearm hoofddouche: 233 mm
- CoolContact thermostaat: Zorgt dat de buitenkant niet warm wordt, waardoor douchen nog veiliger wordt
- thermostaat ShowerTablet Select 400
- gelijktijdig gebruik van 3 functies
- hartafstand 150 ± 12 mm
- intrinsiek veilig tegen terugstroming
- Thermostaat wordt geleverd met knoppen handdouche, PowderRain, Intense PowderRain
- 2 functies
- EU taxonomie: max. 8l/min

Artikeldetails

Vrijblijvende advies verkoopprijs excl. BTW	932,05 €
Vrijblijvende advies verkoopprijs incl. BTW	1.127,78 €

Technologie



Designprijzen




Pulsify S
Showerpipe 2jet EcoSmart met ShowetTablet Select 400
 Oppervlakte finish: **chromom** Artikelnummer: **24241000**



Explosietekening

Bouwjaar: >01/23



Pulsify S
Showerpipet 2jet EcoSmart met ShowetTablet Select 400
 Oppervlakte finish: **chrom** Artikelnummer: **24241000**



Reserveonderdelenlijst

Bouwjaar: >01/23

Regel	Beschrijving	Artikelnummer	Prijs incl. BTW	VE
1	afdekkap	94519000	-	1
2	klemhaak	94521000	-	1
3	Hoofdouche	94520000	-	1
4	bevestigingsmateriaal	98716000	-	1
5	afdekkap	94518000	-	1
6	douche-arm compl.	87566000	-	1
7	opvulschijf 7 mm	94517000	-	1
8	doorstroombegrenzer (9 l/min)	95659000	-	1
9	stijgbuis met afdekking (935 mm)	94515000	-	1
10	bevestigingsmateriaal	40916000	-	1
11	wandhouder	94516000	-	1
12	-	24110000	-	1
13	zeef	92672000	-	1
14	dichting	98058000	-	1
15	doucheslang Isiflex'B 1,60 m	28276000	-	1
16	greep	94403000	-	1
17	aanslagring	94404000	-	1
18	greep	94405000	-	1
19	greepadapter m. schroef	92136000	-	1
20	moer	98913000	-	1
21	temperatuur regeleenheid	98282000	-	1
22	regeleenheid voor uitgewisseld aansluitingen	92373000	-	1
23	veer met huls	92340000	-	1
24	symboolset	98367000	-	1
25	O-ring 20x1	98140000	-	1
26	moer	98368000	-	1
27	bovendeel	95758000	-	1
28	O-ring 17x2	98199000	-	1
29	terugslagklep (drukbestendig tot 2 MPa)	95773000	-	1
30	S-koppelingenset	95772000	-	1
31	slagdemper	96429000	-	1
32	O-ring 29x3	98371000	-	1
33	inbusschroef M6x16 inclusief O-ring 29x3	98372000	-	1
34	-	24111000	-	1