



Van Marcke Logistics nv

Weggevoerdenlaan 5 - 8500 Kortrijk

Tel. +32 (0)56 23 75 11

BTW BE 0443.343.943 - RPR Kortrijk - BIC GEBABEBB - IBAN BE15 2850 2088 4230

PRESTATIEVERKLARING

Nr. VM00012-NL-20130618

1. Unieke identificatiecode van het producttype	Voor de productnummers, zie bijgevoegd bestand
2. Producttype	WC-potten en closetcombinaties
3. Beoogd(e) gebruik(en)	Persoonlijke hygiëne
4. Fabrikant	Van Marcke Logistics, Weggevoerdenlaan 5, 8500 Kortrijk
5. Gemachtigde	Niet relevant
6. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid	Bepaling van producttype en productiecontrole in de productie-eenheid door Lecico Egypt SAE.
7. a) Geharmoniseerde norm Aangemelde instantie(s) b) Europees beoordelingsdocumenten Europese technische beoordeling Technische beoordelingsinstantie Aangemelde instantie(s)	EN997:2012

8. Aangegeven prestatie(s)

WC-potten en closetcombinaties met ingebouwde stankafsluiter Klasse 1

Art. nr.	Essentiële kenmerken ZA.1.1	Prestatie	Geharmoniseerde norm
5.2.1 – 5.5.4	Spoelvermogen	Voldoet	EN 997:2012
5.1	Terugstroombeveiliging (bedorven lucht en water)	Voldoet	
5.2.2 – 5.2.3 – 5.2.4	Schoonmaakgemak	Voldoet	
5.4	Belastingsweerstand (hangmodel)	N.v.t.	
5.5.5	Water/lektheid	Voldoet	
5.5.6 – 5.5.7	Betrouwbaarheid van de afsluiter	Voldoet	
5.6	Duurzaamheid	Voldoet	

Closetcombinatie kl.2

Art. nr.	Essentiële kenmerken ZA.1.2	Prestatie	Geharmoniseerde norm
6.3 – 6.4 – 6.5 – 6.8	Spoelvermogen	Voldoet	EN 997:2012
6.2 – 6.13	Terugstroombeveiliging (bedorven lucht en water)	Voldoet	
6.9 – 6.10 – 6.11 – 6.12	Schoonmaakgemak	Voldoet	
6.14	Belastingsweerstand (hangmodel)	N.v.t.	
5.7 – 6.8	Water/lektheid	Voldoet	
6.7	Betrouwbaarheid van de afsluiter	Voldoet	
6.16	Duurzaamheid	Voldoet	

9. Geëigende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie

Klasse 1		Klasse 2	
EN997 art.	Voldoet of voldoet niet	EN997 art.	Voldoet of voldoet niet
5.1	Diepte van waterslot	6.1	Toevoerkraan
5.2.1	Type closet	6.2	Terugstroombeveiliging
5.2.2	Potspoeling	6.3	Markering reservoir
5.2.3	Spoeling toiletpapier	6.4	Overloop
5.2.4	Spoeling 50 plastic kogels	6.5.1	Volledig spoelvolumen
5.2.5	Overspatten	6.5.2	Bepikt spoelvolumen
5.2.6	Naspoelvolumen	6.6	Spoeldebiet
5.3	Waterabsorptie	6.7	Fysieke weerstand-lectest
5.4	Statische belasting (muurmodel)	6.8	Chemische weerstand
5.5.2	Toevoerkraan	6.9	Afvoer vaste stoffen en spoelvolumen
5.5.3	Toevoeleidingen	6.10	Papierafvoer na beperkt spoelvolumen
5.5.4	Spoelvolumen	6.11	Kleurretentie vloeibare contaminant
5.5.5	Lektheid reservoir-pot	6.12	Potspoeling
5.5.6	Lektheid kraan	6.13	Diepte van waterslot
5.5.7	Betrouwbaarheid afsluiter	6.14	Statische belasting (muurmodel)
5.5.8	Overloop	6.15	Waterabsorptie
5.5.9	Veiligheidsmarge – afm. "c"	6.16	Levensduur
5.5.10	Veiligheidsmarge – afm. "a"		
5.6	Levensduur		

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Naam: Francisco Hernandez

Te (plaats): Kortrijk

Op (datum van afgifte), 18.06.2013

Handtekening:

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'FH' with a horizontal line extending to the right.

Productnummers

055122

055123
