










STEP V by Irsap – design radiator

SKU 519100





STEP V by Irsap – design radiator

SKU 519100

Materiaal:	Aluminium
Kleur:	Beschikbaar in 4 kleuren: parelwit, verchromd, mat verchromd, zwart verchromd
Kenmerken:	<p>Design radiatoren uit verticale platte buizen in aluminium met breedte van 70 mm. Elk onderdeel van de verwarmingslichamen werd tot in het kleinste detail doordacht. Een uniek voorbeeld hiervan is de 'onzichtbare' hydraulische aansluiting die op een harmonieuze manier in de radiator is geïntegreerd.</p> <p>Designer: Antonio Citterio & Sergio Brioschi</p> <p>9 modellen</p>
Warmteafgifte*:	De warmteafgifte is berekend op de radiatoren in parelwitte uitvoering. In verchromde en mat verchromde uitvoering vermindert de warmteafgifte ongeveer met 30 %. In zwart verchromde uitvoering vermindert de warmteafgifte ongeveer met 22 %
Bedrijfstemperatuur	Max. 95°C
Bedrijfsdruk:	Max. 4 bar
Toebehoren	Radiatorkraanwerk, ontluchter en bevestigingsmateriaal voorwandmontage worden meegeleverd in de verpakking van de radiator.



STEP V by Irsap – design radiator

SKU 519100

SKU	Model	H mm	L mm	Diepte mm	Gewicht kg	EN442- 75/65/20°C Watt (*)	Exponent n	Kleur
519100	Step_V_600_670	600	670	107-114	11,58	448	1,232	parelwit
519101	Step_V_600_670	600	670	107-114	11,58		1,232	verchroomd
519102	Step_V_600_670	600	670	107-114	11,58		1,232	mat verchroomd
519103	Step_V_600_670	600	670	107-114	11,58		1,232	zwart verchroomd
519105	Step_V_600_910	600	910	107-114	15,62	598	1,232	parelwit
519106	Step_V_600_910	600	910	107-114	15,62		1,232	verchroomd
519107	Step_V_600_910	600	910	107-114	15,62		1,232	mat verchroomd
519108	Step_V_600_910	600	910	107-114	15,62		1,232	zwart verchroomd
519110	Step_V_600_1150	600	1150	107-114	19,65	747	1,232	parelwit
519111	Step_V_600_1150	600	1150	107-114	19,65		1,232	verchroomd
519112	Step_V_600_1150	600	1150	107-114	19,65		1,232	mat verchroomd
519113	Step_V_600_1150	600	1150	107-114	19,65		1,232	zwart verchroomd
519120	Step_V_1800_430	1800	430	107-114	13,86	752	1,234	parelwit
519121	Step_V_1800_430	1800	430	107-114	13,86		1,234	verchroomd
519122	Step_V_1800_430	1800	430	107-114	13,86		1,234	mat verchroomd
519123	Step_V_1800_430	1800	430	107-114	13,86		1,234	zwart verchroomd
519125	Step_V_1800_670	1800	670	107-114	21,05	1128	1,234	parelwit
519126	Step_V_1800_670	1800	670	107-114	21,05		1,234	verchroomd
519127	Step_V_1800_670	1800	670	107-114	21,05		1,234	mat verchroomd
519128	Step_V_1800_670	1800	670	107-114	21,05		1,234	zwart verchroomd
519130	Step_V_1800_910	1800	910	107-114	28,25	1504	1,234	parelwit
519131	Step_V_1800_910	1800	910	107-114	28,25		1,234	verchroomd
519132	Step_V_1800_910	1800	910	107-114	28,25		1,234	mat verchroomd
519133	Step_V_1800_910	1800	910	107-114	28,25		1,234	zwart verchroomd
519140	Step_V_2000_430	2000	430	107-114	14,91	826	1,238	parelwit
519141	Step_V_2000_430	2000	430	107-114	14,91		1,238	verchroomd
519142	Step_V_2000_430	2000	430	107-114	14,91		1,238	mat verchroomd
519143	Step_V_2000_430	2000	430	107-114	14,91		1,238	zwart verchroomd
519145	Step_V_2000_670	2000	670	107-114	22,63	1239	1,238	parelwit
519146	Step_V_2000_670	2000	670	107-114	22,63		1,238	verchroomd
519147	Step_V_2000_670	2000	670	107-114	22,63		1,238	mat verchroomd
519148	Step_V_2000_670	2000	670	107-114	22,63		1,238	zwart verchroomd
519150	Step_V_2000_910	2000	910	107-114	30,36	1652	1,238	parelwit
519151	Step_V_2000_910	2000	910	107-114	30,36		1,238	verchroomd mat
519152	Step_V_2000_910	2000	910	107-114	30,36		1,238	verchroomd zwart
519153	Step_V_2000_910	2000	910	107-114	30,36		1,238	verchroomd