

Raindance Select
Raindance® Select 240 Showerpipe
 Oppervlakken: **chrom** Art.-nr.: **27115000**



Beschrijving

Functies

- hoofddouche Raindance S 240 Air
- straalschijfoppervlak: 240 mm
- hoek hoofddouche verstelbaar
- straalsoort: RainAir
- debiet RainAir (bij 3 bar): 17 l/min
- volledig verchromde straalschijf
- douche-arm lengte: 460 mm
- draaibare douche-arm
- thermostaat Ecostat Comfort
- SafetyStop temperatuurblokkering bij 40°C
- instelbare heetwaterbegrenzing
- bediening door draaien
- montagewijze: opbouwinstallatie
- aansluitgrootte DN15
- aansluitdraad G ½
- boorgatmaat 150 mm ± 12 mm
- in hoogte verstelbare handdouchehouder
- Geluidsklasse: I
- debietklasse: B, O

Bestaat uit

- Isiflex L = 1,60 m (#28276XXX)
- Tegelcompensatiestuk 8 mm (1stuk) (#98681XXX)
- Raindance Select S 120 3jet handdouche DN15 (#26530XXX)


Technologie



Productafbeelding



Maattekening




Raindance Select

Raindance® Select 240 Showerpipe

Oppervlakken: **chrom** Art.-nr.: **27115000**



Doorstroomdiagram



Inbouwvoorbeeld

