



NOVIK Douchewanden en -deuren


Z101




Z111




Z201




Z201




Z203




Z207




Z209




Z309




Z400




Z400




Z107




Z108 Lyra



Z500



Z500




Data onder voorbehoud van wijzigingen

NOVIK Z101

De nisdeur is een naar links of rechts draaiende deur, met een doorlopend profiel op de wand.

De Novik symmetrische douchecabines hebben een klassiek en tegelijkertijd eigentijds uiterlijk. De deuren hebben een open handgreep en draaien meestal naar buiten open. De profielen zijn aluminium gepolijst en het 6 mm dikke glas is voorzien van Riho Shield. Novik staat garant voor een goede prijs kwaliteitverhouding. De cabines en wanden zijn eenvoudig te installeren.



Gehard glas met Riho Shield



Onderdelen zijn omkeerbaar



Dikte van het glas is 6 mm



CE goedgekeurd, volgens EN12150-1



De speciale positie van het dorpelprofiel, het glasprofiel en de glaswand voorkomt dat spatwater zich een weg naar buiten baant




Deur met lift mechanisme

Artikel nummer	H x B (cm)	A (cm)	Glas (mm)
G003001120	200 x 80	77,3 - 78,7	6
G003002120	200 x 90	87,3 - 88,7	6
G003003120	200 x 100	97,3 - 98,7	6

NOVIK Z111

De nisdeur heeft twee naar binnen en naar buiten draaiende deuren, met doorlopende profielen op de wand.

De Novik symmetrische douchecabines hebben een klassiek en tegelijkertijd eigentijds uiterlijk. De deuren hebben een open handgreep en draaien meestal naar buiten open. De profielen zijn aluminium gepolijst en het 6 mm dikke glas is voorzien van Riho Shield. Novik staat garant voor een goede prijs kwaliteitverhouding. De cabines en wanden zijn eenvoudig te installeren.



Gehard glas met Riho Shield



Onderdelen zijn omkeerbaar



Dikte van het glas is 6 mm



CE goedgekeurd, volgens EN12150-1



De speciale positie van het dorpelprofiel, het glasprofiel en de glaswand voorkomt dat spatwater zich een weg naar buiten baant




Deur met lift mechanisme

Artikel nummer	H x B (cm)	A (cm)	Glas (mm)
G003004120	200 x 90	86,5 - 89,5	6
G003005120	200 x 100	96,5 - 99,5	6

NOVIK Z201

De douchecabine bestaat uit een naar buiten draaiende deur en een vaste zijwand die vastgehouden wordt door een 45° of grote stabilisatiestang.

De Novik symmetrische douchecabines hebben een klassiek en tegelijkertijd eigentijds uiterlijk. De deuren hebben een open handgreep en draaien meestal naar buiten open. De profielen zijn aluminium gepolijst en het 6 mm dikke glas is voorzien van Riho Shield. Novik staat garant voor een goede prijs kwaliteitverhouding. De cabines en wanden zijn eenvoudig te installeren.



Gehard glas met Riho-Shield



Onderdelen zijn omkeerbaar



Dikte van het glas is 6 mm



CE goedgekeurd, volgens EN12150-1



De speciale positie van het dorpelprofiel, het glasprofiel en de glaswand voorkomt dat spatwater zich een weg naar buiten baant



45 Graden stabilisatiestang rechthoekig



Deur met lift mechanisme



Parallel stabilisatiestang rechthoekig

Artikel nummer	H x B x D (cm)	A (cm)	B (cm)	Glas (mm)
G003006120*	200 x 80 x 80	75,6 - 77	75,7 - 76,7	6
G003007120*	200 x 80 x 90	75,6 - 77	85,7 - 86,7	6
G003008120**	200 x 80 x 100	75,6 - 77	95,7 - 96,7	6
G003009120**	200 x 80 x 120	75,6 - 77	115,7 - 116,7	6
G003010120*	200 x 90 x 80	85,6 - 87	75,7 - 76,7	6
G003011120*	200 x 90 x 90	85,6 - 87	85,7 - 86,7	6
G003012120**	200 x 90 x 100	85,6 - 87	95,7 - 96,7	6
G003013120**	200 x 90 x 120	85,6 - 87	115,7 - 116,7	6
G003014120*	200 x 100 x 80	95,6 - 97	75,7 - 76,7	6
G003015120*	200 x 100 x 90	95,6 - 97	85,7 - 86,7	6
G003016120**	200 x 100 x 100	95,6 - 97	95,7 - 96,7	6
G003017120**	200 x 100 x 120	95,6 - 97	115,7 - 116,7	6


* 45 Graden stabilisatiestang rechthoekig

** Parallel stabilisatiestang rechthoekig

NOVIK Z203

De douchecabine bestaat uit een naar buiten draaiende deur en een vaste zijwand die vastgehouden wordt door een 45° stabilisatiestang. De deur van 54 cm zit vast aan een korte wand.

De Novik symmetrische douchecabines hebben een klassiek en tegelijkertijd eigentijds uiterlijk. De deuren hebben een open handgreep en draaien meestal naar buiten open. De profielen zijn aluminium gepolijst en het 6 mm dikke glas is voorzien van Riho Shield. Novik staat garant voor een goede prijs kwaliteitverhouding. De cabines en wanden zijn eenvoudig te installeren.



Gehard glas met Riho Shield



Onderdelen zijn omkeerbaar



Dikte van het glas is 6 mm



CE goedgekeurd, volgens EN12150-1



De speciale positie van het dorpelprofiel, het glasprofiel en de glaswand voorkomt dat spatwater zich een weg naar buiten baant



45 Graden stabilisatiestang rechthoekig




Deur met lift mechanisme

Artikel nummer	H x B x D (cm)	A (cm)	B (cm)	Glas (mm)
G003018120	200 x 90 x 80	85,8 - 86,8	75,8 - 76,8	6
G003019120	200 x 90 x 90	85,8 - 86,8	85,8 - 86,8	6

NOVIK Z207

De douchecabine bestaat uit twee naar buiten draaiende deuren. De deuren van 54 cm zijn bevestigd aan twee korte wanden die elk met een 45° stabilisatiestang vast zitten aan de muur.

De Novik symmetrische douchecabines hebben een klassiek en tegelijkertijd eigentijds uiterlijk. De deuren hebben een open handgreep en draaien meestal naar buiten open. De profielen zijn aluminium gepolijst en het 6 mm dikke glas is voorzien van Riho Shield. Novik staat garant voor een goede prijs kwaliteitverhouding. De cabines en wanden zijn eenvoudig te installeren.



Gehard glas met Riho Shield



Onderdelen zijn omkeerbaar



Dikte van het glas is 6 mm



CE goedgekeurd, volgens EN12150-1



De speciale positie van het dorpelprofiel, het glasprofiel en de glaswand voorkomt dat spatwater zich een weg naar buiten baant



45 Graden stabilisatiestang rechthoekig




Deur met lift mechanisme

Artikel nummer	H x B x D (cm)	A (cm)	B (cm)	Glas (mm)
G003020120	200 x 90 x 90	85,8 - 86,8	85,8 - 86,8	6

NOVIK Z209

De douchecabine bestaat uit twee naar buiten draaiende deuren, die elk hun eigen afmeting kunnen hebben.

De Novik symmetrische douchecabines hebben een klassiek en tegelijkertijd eigentijds uiterlijk. De deuren hebben een open handgreep en draaien meestal naar buiten open. De profielen zijn aluminium gepolijst en het 6 mm dikke glas is voorzien van Riho Shield. Novik staat garant voor een goede prijs kwaliteitverhouding. De cabines en wanden zijn eenvoudig te installeren.



Gehard glas met Riho Shield



Onderdelen zijn omkeerbaar



Dikte van het glas is 6 mm



CE goedgekeurd, volgens EN12150-1



De speciale positie van het dorpelprofiel, het glasprofiel en de glaswand voorkomt dat spatwater zich een weg naar buiten baant




Deur met lift mechanisme

Artikel nummer	H x B x D (cm)	A (cm)	B (cm)	Glas (mm)
G003021120	200 x 80 x 80	75,6 - 77	75,6 - 77	6
G003022120	200 x 80 x 90	75,6 - 77	85,6 - 87	6
G003023120	200 x 80 x 100	75,6 - 77	95,6 - 97	6
G003023120	200 x 90 x 90	85,6 - 87	85,6 - 87	6
G003024120	200 x 90 x 100	85,6 - 87	95,6 - 97	6
G003025120	200 x 100 x 100	95,6 - 97	95,6 - 97	6

NOVIK Z309

De kwartronde douchecabine (R55) bestaat uit twee naar buiten draaiende deuren. De deuren van 54 cm zitten bevestigd aan twee korte wanden die elk met een 45° stabilisatiestang vast zitten aan de muur.

De Novik symmetrische douchecabines hebben een klassiek en tegelijkertijd eigentijds uiterlijk. De deuren hebben een open handgreep en draaien meestal naar buiten open. De profielen zijn aluminium gepolijst en het 6 mm dikke glas is voorzien van Riho Shield. Novik staat garant voor een goede prijs kwaliteitverhouding. De cabines en wanden zijn eenvoudig te installeren.



Gehard glas met Riho Shield



Onderdelen zijn omkeerbaar



Dikte van het glas is 6 mm



CE goedgekeurd, volgens EN12150-1



De speciale positie van het dorpelprofiel, het glasprofiel en de glaswand voorkomt dat spatwater zich een weg naar buiten baant



45 Graden stabilisatiestang rechthoekig



Deur met lift mechanisme




Dikte van het gebogen glas is 6 mm

Artikel nummer	H x B x D (cm)	A (cm)	B (cm)	Glas (mm)
G003027120	200 x 90 x 90	85,8 - 86,8	85,8 - 86,8	6

NOVIK Z400

De inloopdouche bestaat uit een vaste wand die vastgehouden wordt door een 45° of grote stabilisatiestang.

De Novik symmetrische douchecabines hebben een klassiek en tegelijkertijd eigentijds uiterlijk. De deuren hebben een open handgreep en draaien meestal naar buiten open. De profielen zijn aluminium gepolijst en het 6 mm dikke glas is voorzien van Riho Shield. Novik staat garant voor een goede prijs kwaliteitverhouding. De cabines en wanden zijn eenvoudig te installeren.



Gehard glas met Riho Shield



Onderdelen zijn omkeerbaar



Dikte van het glas is 6 mm



CE goedgekeurd, volgens EN12150-1



De speciale positie van het dorpelprofiel, het glasprofiel en de glaswand voorkomt dat spatwater zich een weg naar buiten baant



45 Graden stabilisatiestang rechthoekig



Deur met lift mechanisme




Parallel stabilisatiestang rechthoekig

Artikel nummer	H x B (cm)	A (cm)	Glas (mm)
G003028120*	200 x 80	74,5 - 75,5	6
G003029120*	200 x 90	84,5 - 85,5	6
G003030120**	200 x 100	94,5 - 95,5	6
G003031120**	200 x 120	114,5 - 115,5	6

NOVIK Z107

De badwand met afgeronde bovenhoek is zowel naar binnen als naar buiten te draaien en zowel links als rechts te plaatsen. Let op, bij whirlpools kan de bediening in de weg zitten.

De Novik symmetrische douchecabines hebben een klassiek en tevens eigentijds uiterlijk. De deuren voorzien van een open handgreep, draaien meestal naar buiten open. De aluminium gepolijste profielen en het 6 mm dikke glas voorzien van RIHO-shield, staan borg voor een goede prijs kwaliteitverhouding. De cabines en wanden zijn eenvoudig te installeren.



Gehard glas met Riho Shield



Onderdelen zijn omkeerbaar



Dikte van het glas is 6 mm



CE goedgekeurd, volgens EN12150-1



De speciale positie van het dorpelprofiel, het glasprofiel en de glaswand voorkomt dat spatwater zich een weg naar buiten baant




Deur met lift mechanisme

Artikel nummer	H x B (cm)	A (cm)	Glas (mm)
G003043120	150 x 75	74,3 - 75,7	6

NOVIK Z108 LYRA

De badwand voor het Lyra bad is zowel naar binnen als naar buiten te draaien en zowel links als rechts te bestellen. Bij het Lyra bad van 153,5 cm is de wand niet geheel naar binnen te draaien vanwege de opstaande badrand bij het hoofdeinde. Let op, bij whirlpools kan de bediening in de weg zitten.

De Novik symmetrische douchecabines hebben een klassiek en tegelijkertijd eigentijds uiterlijk. De deuren hebben een open handgreep en draaien meestal naar buiten open. De profielen zijn aluminium gepolijst en het 6 mm dikke glas is voorzien van Riho Shield. Novik staat garant voor een goede prijs kwaliteitverhouding. De cabines en wanden zijn eenvoudig te installeren.



Gehard glas met Riho Shield



CE goedgekeurd, volgens EN12150-1



Dikte van het glas is 6 mm



Deur met lift mechanisme



De speciale positie van het dorpelprofiel, het glasprofiel en de glaswand voorkomt dat spatwater zich een weg naar buiten baant


Artikel nummer	H x B (cm)	A (cm)	Glas (mm)
G003038120 (L)	150 x 89	88,5 - 89,9	6
G003039120 (R)	150 x 89	88,5 - 89,9	6

De Lyra van 153,5 heeft een kraag, hierbij kan de badwand niet helemaal naar de muur toe dicht.

NOVIK Z500

De tweedelige badwand is voor meerdere modellen baden te bestellen en zowel naar binnen als naar buiten te draaien en zowel links als rechts te plaatsen. Let op, bij whirlpools kan de bediening in de weg zitten.

De Novik symmetrische douchecabines hebben een klassiek en tegelijkertijd eigentijds uiterlijk. De deuren hebben een open handgreep en draaien meestal naar buiten open. De profielen zijn aluminium gepolijst en het 6 mm dikke glas is voorzien van Riho Shield. Novik staat garant voor een goede prijs kwaliteitverhouding. De cabines en wanden zijn eenvoudig te installeren.



Gehard glas met Riho Shield



Deur met lift mechanisme



Dikte van het glas is 6 mm



CE goedgekeurd, volgens EN12150-1



De speciale positie van het dorpelprofiel, het glasprofiel en de glaswand voorkomt dat spatwater zich een weg naar buiten baant



Onderdelen zijn omkeerbaar

Artikel nummer	H x B (cm)	A (cm)	B (cm)	Glas (mm)
G003040120 (Delta 150/160)	150 x 89	88,4 - 89,8	46,1	6
G003041120 (Universal)	150 x 100	99,3 - 100,7	57	6
G003042120 (Yukon)	150 x 124	123,2 - 124,6	80,9	6